

700XP

Dolaplı Gazlı Barbeküler

700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon ve çeşitli konfigürasyonlar açısından serinin tamamına yansıtılmıştır. Setüstü (alt dolapla veya tezgah üzerinde), kendinden dolaplı, beton veya paslanmaz çelik baza üzerine, köprü veya konsol tip. 700XP serisi, ileri teknolojisi ve üstün performansı sayesinde, sınırlı alana sahip küçük ölçekli işletmeler ve mutfak alanından maksimum verim alma ihtiyacı duyan restoranlar için mükemmel bir çözümdür. Bu sayfada ayrıntıları verilen modeller, Dolaplı Gazlı Barbeküler'dir.



371046

KOLAY MONTAJ

- Ana bağlantılara, ünitenin tabanından ulaşılabilir.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından erişime olanağı.

KOLAY TEMİZLİK

- Tek parça preslenmiş düz üst tabla 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Dış paneller, Scotch Brite yüzey işlemli paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Farklı üniteler yanyana geldiklerinde birbirleriyle sızdırmaz biçimde birleşebilmeleri için tüm modeller 90° açılı ve lazer kesimli kenarlara sahiptir.
- Demonte paslanmaz çelik yağ sırtlığı, pişirme pleytinin arka ve yan kısımlarını kapatır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- Paslanmaz çelik ayaklar 50mm yüksekliğe kadar ayarlanabilir.

KOLAY KULLANIM

- Dolaplı gazlı barbekü, et, balık veya sebzeleri doğrudan döküm demir pişirme ızgaralarının üzerine yerleştirerek mükemmel barbeküler yapmak için ideal bir cihazdır.
- Alev söndüğünde gazı kesen emniyet cihazlı paslanmaz çelik brülörler, yabancı cisimlerle tıkanmasını önlemek için paslanmaz çelik tepsilerle korunur.
- Yağ toplama çekmecesine fazla yağ toplar; temizlik için yerinden çıkarılıp kolayca boşaltılır.
- Yağ toplama çekmecesine, temizliği kolaylaştırmak amacıyla su doldurulabilir.
- Çok amaçlı dökme demir ızgaraların her iki tarafı da kullanılabilir:
 - bir tarafı etler için

- bir tarafı balık ve sebzeler için

- Izgaraları temizlemek için kazıyıcı ürünle birlikte verilir.
- Tüm gazlı cihazlar doğalgaz veya LPG ile çalışır. Dönüşüm için cihazlarla birlikte farklı gaz memeleri standart olarak tedarik edilir.

KOLAY BAKIM

- Suya karşı elektrik koruma sınıfı IPX4'tür.
- Kontrol düğmelerinin ve çerçevelerin özel tasarımı su sızmasına engel olur.

ÇEVRE DOSTU

- Ağırlık bazında % 98'i geri dönüşümlüdür.
- CFC içermeyen ambalaj.



Electrolux

700XP
Dolaplı Gazlı Barbeküler

CH/A010

2011-08-10

| | E7GRGDGCF0 371046 | E7GRGHGCF0 371047 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | | |
| Güç | Gazlı | Gazlı |
| Dış boyutlar - mm | | |
| genişlik | 400 | 800 |
| derinlik | 730 | 730 |
| yükseklik | 850 | 850 |
| yükseklik ayarı | 50 | 50 |
| Güç - kW | | |
| gaz | 8 | 16 |
| Net ağırlık - kg | 40 | 75 |

700XP
Dolaplı Gazlı Barbeküler



| | E7GRGDGCF0 371046 | E7GRGHGCF0 371047 |
|---|----------------------|----------------------|
| AKSESUARLAR | | |
| #N/A | 206127 | |
| 2 YAN TEKMELİK - 700 LINE | 206249 | 206249 |
| 2 YAN TEKMELİK-CONCRETE INST-700 | 206265 | 206265 |
| 400MM GRILLER İÇİN SU MUSLUĞU | 206280 | |
| 800MM GRILLER İÇİN SU MUSLUĞU | | 206281 |
| BACA KAPAMASI KAPALI TİP-400MM | 206269 | |
| BACA TİPİ SIRT 400MM | 206303 | |
| BACA TİPİ SIRT 800MM | | 206304 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK1000 MM | 206150 | 206150 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK1200 MM | 206151 | 206151 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK1600 MM | 206152 | 206152 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK200 MM | 206146 | 206146 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK400 MM | 206147 | 206147 |
| BETON BAZA İÇİN ÖN TEKMELİK800 MM | 206148 | 206148 |
| BETON BAZA ÜZERİNE MONTAJ İÇİN 4 AYAK | 206210 | 206210 |
| DOLAPLI GRİL-İZGARA+DRENAJ KANALI-700 | 206287 | 206287 |
| DOLAPLI GRILLER İÇİN SPATULA | 206299 | 206299 |
| DUMAN KONDENSERİ UYUM ÇEMBERİ-ÇAP:150MM | | 206133 |
| DUMAN KONDENSERİ,1 MODUL İÇİN-150MM | | 206246 |
| DUMAN KONDENSERİ,1/2 MODUL İÇİN-120MM | 206310 | |
| DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:120MM | 206126 | |
| DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:150MM | | 206132 |
| FLANŞLI AYAK KİTİ | 206136 | 206136 |
| GAZLI CİHAZLAR İÇİN REGULATOR | 927225 | 927225 |
| GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 400 MM | 216185 | 216185 |
| GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 800 MM | 216186 | 216186 |
| ÖN KORKULUK 1200 MM | 216049 | 216049 |
| ÖN KORKULUK 1600 MM | 216050 | 216050 |
| ÖN KORKULUK 400 MM | 216046 | |
| ÖN KORKULUK 800 MM | 216047 | 216047 |
| ÖN TEKMELİK 1000 MM | 206177 | 206177 |
| ÖN TEKMELİK 1200 MM | 206178 | 206178 |
| ÖN TEKMELİK 1600 MM | 206179 | 206179 |
| ÖN TEKMELİK 200 MM | 206174 | 206174 |
| ÖN TEKMELİK 400 MM | 206175 | 206175 |
| ÖN TEKMELİK 800 MM | 206176 | 206176 |
| YAN KORKULUK,SAĞ/SOL - 700 LINE | 206240 | 206240 |

CHIA010

2011-08-10

700XP
Dolaplı Gazlı Barbeküler

371046



CHIA010

2011-08-10

TEKNİK TABLO


G - Gaz bağlantısı

E7GRGDGCF0
371046

1/2"

700XP
Dolaplı Gazlı Barbeküler

371047



CHIA010

2011-08-10

TEKNİK TABLO

G - Gaz bağlantısı

E7GRGHGCF0
371047

1/2"