

## Her zaman biraz daha fazlası



### YEŞİL

#### Maksimum tasarruf:

- Düşük su tüketimi (2 lt/çevrim)
- Çok yüksek verimlilikte durulama (%33 daha düşük işletme maliyeti ve daha az sıcak su kullanımı)
- ENERJİ TASARRUF cihazı
- SIFIR KİREÇ cihazı



### TEMİZ

#### Çalışma koşullarından bağımsız **Mükemmel Yıkama Sonuçları:**

- CLEAR BLUE Filtre Sistemi
- Çok güçlü yıkama devresi
- Sprey memelerinin ve döner kollarının eşsiz biçimi



### GÜVENİLİR

#### Sınıfının en iyisi sanitizasyon ve emniyet:

- Mükemmel hijyen sağlayan ve deterjanı tümüyle temizleyen ve kesintisiz olarak 84 °C'de durulama suyu sağlayan WASH-SAFE CONTROL sistemi.



### KOLAY

#### Optimal görünürlülük ve kolay işletim:

- Kontrol panelinin inovatif açılı pozisyonu
- Entegre LED gösterge (otomatik modellerde)




# BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ


## Giyotin Bulaşık Makineleri



- ▶ **Çift cidarlı kapak:**  
Daha iyi durulama performansı için eğimli davlumbaz tavanı, düşük ses seviyesi\* ve düşük ısı kaybı \*(63 dBA'dan az)




- ▶ **ESD Enerji Tasarruf Cihazı**  
Çok verimli. Havalandırma davlumbazına ihtiyaç duyulmaz. Makinede oluşan buhar, soğuk suyu ısıtmak için kullanılır ve büyük tasarruf sağlar.




- **Eğimli yıkama kolları ve davlumbaz kapak tavanı:**  
Yıkamada maksimum performans durulamadan sonra bulaşıkların üzerine su damlacıkları damlamaz.



- ▶ **SIFIR KİREÇ CİHAZI**  
Isıtıcıların yüksek verimliliği sayesinde daha az enerji tüketimi durulama kolundaki memeler kireçlenmediği için durulamada daha iyi sonuç elde edilir.



- ▶ **CLEAR BLUE Filtre Sistemi**  
Yıkama performansını maksimum düzeye çıkarır ve yıkama maliyetini düşürür.



- **IP25 koruma sınıfı**  
basınçlı suyla yıkamaya ve 6 mm'den büyük katı maddelerine/böceklerle karşı tam koruma




- **24 litre preslenmiş tank**  
Temizlik işleminin çok daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlar.



- **WASH-SAFE CONTROL**  
en üst yıkama performansı ve üretkenlik sağlayan soğuk su girişinde atmosferik devre.



- ▶ **Kesintisiz su yumuşatma cihazı** lekесiz bulaşıklar sağlar ve kireç oluşumunu çok azaltır. Entegre tuz konteyniri boşaldığında bir sensör tuzun doldurulması için uyarır. Tuz yeniden doldurulurken taşma engellenir.



- ▶ **Deterjan dispenseri, parlaticı dispenseri ve drenaj pompası:** Makineye entegre bu kitler montajı kolaylaştırır.

● Bütün modellerde Standard özellikler.

▶ Bazı modellerde özellikler.

# BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ

## Giyotin Bulaşık Makineleri



Açıklama	EHT8TI	EHT8I	NHT8
Otomatik kapak	•		
WASH•SAFE CONTROL	•	•	
Garantili sanitizasyon	•	•	•
Çift cidarlı davlumbaz kapak	•	•	
Elektrik bağlantısı	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)
<b>İlave özellikler</b>			
SIFIR KİREÇ CİHAZI	•	•	○
ESD Enerji Tasarruf Cihazı	•	•	
CLEAR BLUE Filtre Sistemi	•	•	○
60Hz	○	•	•
Entegre drenaj pompası	•	•	○
Entegre deterjan dispenseri & drenaj pompası	○	•	•
Entegre deterjan dispenseri	○	•	•
Entegre deterjan dispenseri, drenaj pompası ve kesintisiz su yumuşatıcı		•	•

- Bazı modellerde standarttır
- Opsiyonel aksesuar veya özel versiyon olarak mevcuttur.

# BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ

## Giyotin Bulaşık Makineleri



### Green&Clean-Çift Cidarlı Manuel

Açıklama	Kod Model	Euro
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, DRENAJ POMPASI, parlaticı dispenseri, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8I 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1567 mm Ağırlık 129 Hacım 1 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> <p><b>HACCP</b> 1</p>	<b>504259</b> EHT8I	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, DRENAJ POMPASI, DETERJAN VE PARLATICI DİSPENSERİ, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8IG 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1567 mm Ağırlık 129 Hacım 1 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> <p><b>HACCP</b> 1</p>	<b>504258</b> EHT8IG	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, KİREÇ ÇÖZDÜRME APARATI, DRENAJ POMPASI, DETERJAN VE PARLATICI DİSPENSERİ, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8ILG 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1567 mm Ağırlık 129 Hacım 1 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> <p><b>HACCP</b> 1</p>	<b>504256</b> EHT8ILG	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, kesintisiz su yumuşatma cihazı, DRENAJ POMPASI, DETERJAN VE PARLATICI DİSPENSERİ, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8IWSG 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1567 mm Ağırlık 129 Hacım 1.2 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> <p><b>HACCP</b> 1</p>	<b>504257</b> EHT8IWSG	



# BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ

## Giyotin Bulaşık Makineleri

Açıklama	Kod Model	Euro
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, ESD, KİREÇ ÇÖZDÜRME APARATI, DRENAJ POMPASI, DETERJAN VE PARLATICI DİSPENSERİ, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8IELG 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x2273 mm Ağırlık 180 Hacim 1.5 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> 	<b>504254</b> EHT8IELG	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, ESD, kesintisiz su yumuşatma cihazı, KİREÇ ÇÖZDÜRME APARATI, DRENAJ POMPASI, DETERJAN VE PARLATICI DİSPENSERİ, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8IEWSG 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x2273 mm Ağırlık 165 Hacim 1.4 <b>Dahil olan aksesuarlar</b> 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1</p> 	<b>504255</b> EHT8IEWSG	

