

Her zaman biraz daha fazlası



YEŞİL

Maksimum tasarruf:

- Düşük su tüketimi (2 lt/çevrim)
- Çok yüksek verimlilikte durulama (%33 daha düşük işletme maliyeti ve daha az sıcak su kullanımı)
- ENERJİ TASARRUF cihazı
- SIFIR KİREÇ cihazı



TEMİZ

Çalışma koşullarından bağımsız **Mükemmel Yıkama Sonuçları:**

- CLEAR BLUE Filtre Sistemi
- Çok güçlü yıkama devresi
- Sprey memelerinin ve döner kollarının eşsiz biçimi



GÜVENİLİR

Sınıfının en iyisi sanitizasyon ve emniyet:

- Mükemmel hijyen sağlayan ve deterjanı tümüyle temizleyen ve kesintisiz olarak 84 °C'de durulama suyu sağlayan WASH-SAFE CONTROL sistemi.



KOLAY

Optimal görünürlülük ve kolay işletim:

- Kontrol panelinin inovatif açılı pozisyonu
- Entegre LED gösterge (otomatik modellerde)




BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ


Giyotin Bulaşık Makineleri



- ▶ **Çift cidarlı kapak:**
Daha iyi durulama performansı için eğimli davlumbaz tavanı, düşük ses seviyesi* ve düşük ısı kaybı *(63 dBA'dan az)




- ▶ **ESD Enerji Tasarruf Cihazı**
Çok verimli. Havalandırma davlumbazına ihtiyaç duyulmaz. Makinede oluşan buhar, soğuk suyu ısıtmak için kullanılır ve büyük tasarruf sağlar.




- **Eğimli yıkama kolları ve davlumbaz kapak tavanı:**
Yıkamada maksimum performans durulamadan sonra bulaşıkların üzerine su damlacıkları damlamaz.



- ▶ **SIFIR KİREÇ CİHAZI**
Isıtıcıların yüksek verimliliği sayesinde daha az enerji tüketimi durulama kolundaki memeler kireçlenmediği için durulamada daha iyi sonuç elde edilir.



- ▶ **CLEAR BLUE Filtre Sistemi**
Yıkama performansını maksimum düzeye çıkarır ve yıkama maliyetini düşürür.



- **IP25 koruma sınıfı**
basınçlı suyla yıkamaya ve 6 mm'den büyük katı maddelerine/böceklerle karşı tam koruma




- **24 litre preslenmiş tank**
Temizlik işleminin çok daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlar.



- **WASH-SAFE CONTROL**
en üst yıkama performansı ve üretkenlik sağlayan soğuk su girişinde atmosferik devre.



- ▶ **Kesintisiz su yumuşatma cihazı** lekесiz bulaşıklar sağlar ve kireç oluşumunu çok azaltır. Entegre tuz konteyniri boşaldığında bir sensör tuzun doldurulması için uyarır. Tuz yeniden doldurulurken taşma engellenir.



- ▶ **Deterjan dispenseri, parlaticı dispenseri ve drenaj pompası:** Makineye entegre bu kitler montajı kolaylaştırır.

● Bütün modellerde Standard özellikler.

▶ Bazı modellerde özellikler.

BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ

Giyotin Bulaşık Makineleri



Açıklama	EHT8TI	EHT8I	NHT8
Otomatik kapak	•		
WASH•SAFE CONTROL	•	•	
Garantili sanitizasyon	•	•	•
Çift cidarlı davlumbaz kapak	•	•	
Elektrik bağlantısı	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)	400V/3N/50Hz (Montaj sırasında 230V/1N veya 230/3/50Hz'e çevrilebilir.)
İlave özellikler			
SIFIR KİREÇ CİHAZI	•	•	○
ESD Enerji Tasarruf Cihazı	•	•	
CLEAR BLUE Filtre Sistemi	•	•	○
60Hz	○	•	•
Entegre drenaj pompası	•	•	○
Entegre deterjan dispenseri & drenaj pompası	○	•	•
Entegre deterjan dispenseri	○	•	•
Entegre deterjan dispenseri, drenaj pompası ve kesintisiz su yumuşatıcı		•	•

- Bazı modellerde standarttır
- Opsiyonel aksesuar veya özel versiyon olarak mevcuttur.

BULAŞIK YIKAMA SİSTEMLERİ

Giyotin Bulaşık Makineleri

Green&Clean-Tek Cidarlı Manuel

Açıklama	Kod Model	Euro
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi, atmosferik boyler-9 kW, parlaticı dispenseri, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - NHT8</p> <p>9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1549 mm Ağırlık 118 Hacım 1.2</p> <p>Dahil olan aksesuarlar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1</p> <p>HACCP 1</p>	<p>505071 NHT8</p>	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi, atmosferik boyler-9 kW, deterjan ve parlaticı dispenseri, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - NHT8DD</p> <p>9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1549 mm Ağırlık 118 Hacım 1.2</p> <p>Dahil olan aksesuarlar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1</p> <p>HACCP 1</p>	<p>505084 NHT8DD</p>	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi, atmosferik boyler-9 kW, DRENAJ POMPASI, deterjan ve parlaticı dispenseri, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - NHT8DD</p> <p>9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1549 mm Ağırlık 118 Hacım 1.2</p> <p>Dahil olan aksesuarlar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1</p> <p>HACCP 1</p>	<p>505070 NHT8G</p>	
<p>Giyotin tip bulaşık makinesi- WASHSAFE CONTROL, 4 Programlı, atmosferik boyler-9 kW, drenaj pompalı, ENTEGRE SU YUMUŞATICILI, deterjan ve parlaticı dispenseri, 1440 Tabak/Saat, 3PH - NHT8WSG</p> <p>9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz Boyutlar 752x755x1549 mm Ağırlık 118 Hacım 1.2</p> <p>Dahil olan aksesuarlar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1</p> <p>HACCP 1</p>	<p>505072 NHT8WSG</p>	

