

700XP

Setüstü Gazlı Fritözler

700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon ve çeşitli konfigürasyonlar açısından serinin tamamına yansıtılmıştır. Setüstü (alt dolapla veya tezgah üzerinde), kendinden dolaplı, beton veya paslanmaz çelik baza üzerine, köprü veya konsol tip. 700XP serisi, ileri teknolojisi ve üstün performansı sayesinde, sınırlı alana sahip küçük ölçekli işletmeler ve mutfak alanından maksimum verim alma ihtiyacı duyan restoranlar için mükemmel bir çözümdür. Bu sayfada ayrıntıları verilen modeller 7 litrelik Setüstü Gazlı Fritözler'dir.



371066

KOLAY MONTAJ

- Ana bağlantılara, ünitenin arkasından ulaşılabilir.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşma olanağı.
- Ünitenin arkasında montaj kolaylığı sağlayan bir servis kanalı bulunur. Cihaz; herhangi bir tezgah, açık alt dolap veya köprü suportları üzerine monte edilebilir; konsol tip montaja da uygundur.

KOLAY TEMİZLİK

- Köşeleri yuvarlatılmış, V-biçimli derin çekme hazne ve hazne dışına yerleştirilmiş brülörler cihazı hem daha emniyetli kılar hem de temizliğini kolaylaştırır.
- Tek parça preslenmiş düz üst tabla 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.

- Dış paneller, Scotch Brite yüzey işlemlili paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Farklı üniteler yan yana geldiklerinde birbirleriyle sızdırmaz biçimde birleşebilmeleri için tüm modeller 90° açılı ve lazer kesimli kenarlara sahiptir.
- Ünitenin ön panelinde yer alan ve "bas ve çevir" emniyet mekanizmalı bir musluk yağın boşaltılmasını sağlar.

KOLAY KULLANIM

- V-biçimli hazneli setüstü gazlı fritöz; çok yönlü, verimli, temizlenmesi kolay ve birbirinin peşi sıra birçok porsiyon pişirebilen bir üniteye ihtiyaç duyan mutfaklar için idealdir. V-biçimindeki hazne, (brülörleri havuzun içinde bulunan fritözlere kıyasla) daha uzun yağ ömrünü ve ısının eşit dağılımını garanti eden yüksek verimlilikte harici brülörlerle donatılmıştır.
- Optimal yansılı, alev söndüğünde

gazı kesen emniyet tertibatlı ve korumalı pilot ışıklı paslanmaz çelik brülörler.

- Hazne dışına yerleştirilmiş brülörler, dolaylı ısıtma sistemi ve eşit ısı dağılımı sayesinde uzun yağ ömrünü garanti eder.
- Yağın ısı 105°C - 185°C arasında termostatla ayarlanır.
- Aşırı ısıya karşı emniyet termostatu.
- Ek güvenlik için Piezo çakmak.
- Tüm gazlı cihazlar doğalgaz veya LPG ile çalışır. Dönüşüm için tüm cihazlarla birlikte gaz memeleri standart olarak tedarik edilir.

KOLAY BAKIM

- Suya karşı elektrik koruma sınıfı IPX4'tür. Kontrol düğmelerinin ve çerçevelerin özel tasarımı su sızmasına engel olur.



Electrolux

700XP
Setüstü Gazlı Fritözler

ÇEVRE DOSTU

- Ağırlık bazında % 98'i geri dönüşümlüdür.
- CFC içermeyen ambalaj.

CHEA010

2011-07-22

	E7FRGD1B00 371066	E7FRGH2B00 371067
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Güç	Gazlı	Gazlı
Dış boyutlar - mm		
genişlik	400	800
derinlik	730	730
yükseklik	250	250
Hazne adedi	1	2
Hazne boyutları - mm		
genişlik	240	240
derinlik	380	380
yükseklik	235	235
Sıcaklık limit sviçi	●	●
Termostat aralığı (min.-maks.) - °C	105, 185	105, 185
Havuz kapasitesi - min./maks. - lt	5.5, 7	5.5, 7
Güç - kW		
gaz	7	14
Net ağırlık - kg	30	60

700XP
Setüstü Gazlı Fritözler


CHEA010

2011-07-22

	E7FRGD1B00 371066	E7FRGH2B00 371067
DAHİL OLAN AKSESUARLAR		
7 LT ELEK.FRİTÖZ İÇİN SEPET	1	2
AKSESUARLAR		
#N/A	206127	
2 YAN KAPAMA PANELİ H=250-D=700-ELUX	216277	216277
7 LT ELEK.FRİTÖZ İÇİN SEPET	921608	921608
BACA KAPAMASI 400MM AÇIK	206284	
BACA TİPİ SIRT 400MM	206303	
BACA TİPİ SIRT 800MM		206304
DUMAN KONDENSERİ UYUM ÇEMBERİ-ÇAP:150MM		206133
DUMAN KONDENSERİ,1 MODUL İÇİN-150MM		206246
DUMAN KONDENSERİ,1/2 MODUL İÇİN-120MM	206310	
DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:120MM	206126	
DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:150MM		206132
GAZLI CİHAZLAR İÇİN REGULATOR	927225	927225
GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 400 MM	216185	216185
GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 800 MM	216186	216186
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1000MM	206138	206138
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1200MM	206139	206139
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1400MM	206140	206140
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1600MM	206141	206141
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-400MM	206154	
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-800MM	206137	206137
ÖN KORKULUK 1200 MM	216049	216049
ÖN KORKULUK 1600 MM	216050	216050
ÖN KORKULUK 400 MM	216046	
ÖN KORKULUK 800 MM	216047	216047
YAN KORKULUK,SAĞ/SOL - 700 LINE	206240	206240

700XP
Setüstü Gazlı Fritözler

371066



CHEA010

2011-07-22

TEKNİK TABLO





G - Gaz bağlantısı

E7FRGD1B00
371066

1/2"

700XP
Setüstü Gazlı Fritözler

371067



CHEA010

2011-07-22

TEKNİK TABLO

G - Gaz bağlantısı

E7FRGH2B00
371067

1/2"