

**ÜRÜN
KATALOĞU
2025-1**



Kroom®



Weka®
make it easy

BREMA®
Ice Makers

SIN OF COLD®

**MORETTI
FORNI**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

DITO SAMA

MENUMASTER®
Commercial

S SANTOS®

EVERSYS

MAZZER®

Conti

**BRAVILOR
BONAMAT**

Genel Merkez

Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mah.
5.Cad. No:1 Torbalı - İzmir / TÜRKİYE

Showroom

1.Levent Mah. Büyükdere Çad. No:171
Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 232 254 24 23

Fax: +90 232 254 24 43

Mobil: +90 532 717 68 31

www.krommutfak.com.tr

info@krommutfak.com.tr

KROOM AİLESİ OLARAK...

1978 yılından bu yana, endüstriyel mutfak sektörünün en önemli iş insanları arasında kabul edilen Aybars Şendur tarafından 2004 yılında kurulan Krom Mutfak; tecrübeli yönetim kadroları, alanında uzman personeli, yenilikçi bakış açısı ve dinamik iş yapış şekli sayesinde sektörünün en önemli oyuncularından biri olmayı başarmıştır.

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla markalaşma sürecini de sürdüren Krom Mutfak; 2004 yılında kurulan CR Design markasıyla açık büfe üretimini, 2012 yılında kurulan Kroom markasıyla endüstriyel mutfak üretimini, 2012 yılında kurulan Kroomed markasıyla ise medikal ürünlerin üretimini sürdürmektedir.

İzmir Torbalı'da bulunan Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde, yaklaşık 10.000 m² alan içerisinde kurulu üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Krom Mutfak, yüksek teknolojiye sahip CNC makine parkuru ve yarı otomatik üretim hattında imalatlarını gerçekleştirmektedir. Krom Mutfak, kendi üretim gücünün yanı sıra Zanussi Professional, Eka, Brema, Sin of Cold, Moretti Forni, Dito Sama, Menu Master, Santos, Mazzer, Conti, Eversys ve Bravilor Bonamat gibi başarısı tüm dünyada kanıtlanmış birçok global markanın distribütörlüğünü de üstlenmektedir.

Otel, motel, sosyal ve turistik tesis, tatil köyü, okul, hastane, fabrika, restoran, cafe, kafeterya, pastane vb. işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik, kaliteli, dayanıklı ve kullanışlı mutfak çözümleri sunan Krom Mutfak; tezgâh, fırın, davlumbaz, mikrodalga fırın, buz makinesi, soğutucu ve dondurucu dolap, kahve ekipmanları ve hazırlık ekipmanlarını kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Üretim ve satış fonksiyonlarının yanı sıra projelendirme ve danışmanlık hizmetleri de sunan Krom Mutfak, öncelikle mekânın mimari özellikleri ve işletmenin talepleri doğrultusunda bir projelendirme çıkarır. Projeye uygun olacak şekilde münferit üretimleri hazırlar, alanında uzman teknik kadrosu aracılığıyla makinelerin montajını gerçekleştirir, ekipmanların kullanımı hakkında kullanıcıya eğitim verir, satış sonrası bakım ve teknik servis desteği sağlar.

Kuruluşundan bu yana endüstriyel mutfaklarda verimliliği artırmak ve mutfak profesyonellerinin işini kolaylaştırmak için ergonomik ve kullanıcı dostu tasarımlar geliştiren Krom Mutfak; iş ortakları, çözüm ortakları ve müşterileri için sunmuş olduğu her hizmette ve üretmiş olduğu her üründe mükemmele ulaşmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER

BREMA (BUZ MAKİNELERİ)	3-13
KAHVE EKİPMANLARI (CONTI, MAZZER, EVERSYS, VITRIFRIGO, BRAVILOR BONAMAT)	14-52
SANTOS (BAR EKİPMANLARI VE KAHVE DEĞİRMENLERİ)	53-59
KROOM BAR EKİPMANLARI (KAHVE ÇEKMECESİ, RINSER, BUZ HAZNESİ, EVYE, BAR TİPİ SOĞUTUCU)	60-61
MENUMASTER (MİKRODALGA VE HIZLI FIRINLAR)	62-65
MORETTI FORNI (SERİ S, NEAPOLIS, SERİ T, IDECK)	66-74
EKA (MILLENIAL SERİSİ, EVOLUTION SERİSİ)	75-106
SINOF COLD (ŞOK SOĞUTUCULAR VE DONDURUCULAR)	107-110
TIGER - HOSHIZAKI (SUSHI EKİPMANLARI)	111-112
ZANUSSI PROFESSIONAL (FIRINLAR, PIŞIRMA ÜNİTELERİ, BUZDOLAPLARI VE DONDURUCULAR, BULAŞIK MAKİNELERİ)	113-172
DITO SAMA (HAZIRLIK EKİPMANLARI)	173-202
KROOM DİĞER EKİPMANLAR (CHAFING DISH, TERMOSTAT, YER IZGARALARI, YAĞ AYIRICILAR)	203-205
FRENOX (BUZDOLABI VE DONDURUCULAR)	206-211



BUZ MAKİNELERİ

★ CB 184 A HC - 23 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 23 kg
- Depo kapasitesi: 4 kg
- Buz cinsi: 13 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,26 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 355x404x595 mm
- Ağırlık: 27,5 kg

★ CB 249 A HC - 32 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 32 kg
- Depo kapasitesi: 9 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 387x470x692 mm
- Ağırlık: 32 kg

★ CB 416 A HC - 44 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 44 kg
- Depo kapasitesi: 16 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Güç: 0,45 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 497x592x797 mm
- Ağırlık: 43 kg

★ CB 640 A HC - 73 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 73 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,59 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 735x603x960 mm
- Ağırlık: 67 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CB 840 A HC - 82 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 82 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,70 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 735x603x1020 mm
- Ağırlık: 71 kg

★ CB 955 A HC - 97 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 97 kg
- Depo kapasitesi: 55 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,87 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 735x603x1120 mm
- Ağırlık: 74 kg

★ CB 1565 A HC - 160 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 160 kg
- Depo kapasitesi: 65 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Güç: 1,28 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 840x740x1185 mm
- Ağırlık: 118 kg

★ C 300 A - 320 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 320 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Güç: 3,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 1250x580x848 mm
- Ağırlık: 152 kg

**BIN 350 model buz haznesi ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CB249 A HC B-QUBE - 32 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 32 kg
- Depo kapasitesi: 9 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,27 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 387x470x612 mm
- Ağırlık: 32 kg

★ CB416 A HC B-QUBE - 44 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 44 kg
- Depo kapasitesi: 16 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,45 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 497x592x797 mm
- Ağırlık: 43 kg

★ CB425 A HC B-QUBE - 54 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 54 kg
- Depo kapasitesi: 25 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,45 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 500x580x910 mm
- Ağırlık: 46 kg

★ CB640 A HC B-QUBE - 73 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 73 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,59 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 735x603x960 mm
- Ağırlık: 67 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CB840 A HC B-QUBE - 82 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 82 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,70 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 735x603x1020 mm
- Ağırlık: 71 kg

★ CB955 A HC B-QUBE - 97 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 97 kg
- Depo kapasitesi: 55 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,87 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 738x600x1130 mm
- Ağırlık: 74 kg

★ CB1565 A HC B-QUBE - 160 KG/GÜN B-KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 160 kg
- Depo kapasitesi: 65 kg
- Buz cinsi: 23 g
- Güç: 1,15 Elek. kW - 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 840x740x1185 mm
- Ağırlık: 118 kg



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ VB 250 A HC - 105 KG/GÜN HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 105 kg
- Depo kapasitesi: 35 kg
- Buz cinsi: 7 g
- Güç: 0,71 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 738x600x1085 mm
- Ağırlık: 68,5 kg

★ VM 350 A - 140 KG/GÜN HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 140 kg
- Buz cinsi: 7 g
- Güç: 1,40 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 540x544x747 mm
- Ağırlık: 73 kg

**BIN 110, BIN 200, BIN 240PE model buz hazneleri ve ID70 dispanser ile kullanıma uygundur.*

★ VM 500 A - 200 KG/GÜN HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 200 kg
- Buz cinsi: 7 g
- Güç: 1,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 770x550x805 mm
- Ağırlık: 90 kg

**BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, DRB 100 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

★ VM 900 A - 400 KG/GÜN HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 400 kg
- Buz cinsi: 7 g
- Güç: 3,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 770x550x805 mm
- Ağırlık: 113 kg

**BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, DRB 100 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

★ VM 1700 A - 770 KG/GÜN HIZLI KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 770 kg
- Buz cinsi: 7 g
- Güç: 4,30 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1250x645x950 mm
- Ağırlık: 186 kg

**BIN 350 model buz haznesi ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ GB 902 A HC - 125 KG/GÜN KAR BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 125 kg
- Depo kapasitesi: 20 kg
- Güç: 0,47 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 500x660x800 mm
- Ağırlık: 59 kg

★ GB 1540 A HC - 175 KG/GÜN KAR BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 175 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Güç: 0,70 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 738x690x1030 mm
- Ağırlık: 85 kg

★ G 280 A HC - 300 KG/GÜN KAR BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 300 kg
- Güç: 1,10 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 560x569x695 mm
- Ağırlık: 83 kg

**BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, DRB 100, BIN 110, RB 100 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

★ G 510 A - 500 KG/GÜN KAR BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 500 kg
- Güç: 1,40 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 560x569x695 mm
- Ağırlık: 102 kg

**BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, BIN 110, RB 100, BIN 550 V DS, DRB 100/500/1200 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

G 1000 A - 1000 KG/GÜN KAR BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 1000 kg
- Güç: 3,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 934x684x700 mm
- Ağırlık: 167 kg

**BIN 550 V DS, DRB 500/1200 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ TB 852 A HC - 105 KG/GÜN GRANÜL BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 105 kg
- Depo kapasitesi: 20 kg
- Granül buz ölçüsü: 8x16x7 mm
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 500x660x800 mm
- Ağırlık: 59 kg

★ TB 1404 A HC - 153 KG/GÜN GRANÜL BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 153 kg
- Depo kapasitesi: 40 kg
- Granül buz ölçüsü: 8x16x7 mm
- Güç: 0,72 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 738x690x962 mm
- Ağırlık: 90 kg

★ TM 250 A HC - 260 KG/GÜN GRANÜL BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 260 kg
- Granül buz ölçüsü: 13x18x13 mm
- Güç: 1,04 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 560x569x695 mm
- Ağırlık: 83 kg

**BIN 200, BIN 240PE, BIN 350, DRB 100, BIN 110, RB 100 model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

TM 450 A HC - 420 KG/GÜN GRANÜL BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 420 kg
- Granül buz ölçüsü: 16.5x18x11 mm
- Güç: 1,42 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 560x569x695 mm
- Ağırlık: 102 kg

**BIN 200, BIN 240PE, DRB 100/500/1200, BIN 110, RB 100, BIN 350, BIN 550 V DS model buz hazneleri ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ IC 18 A HC - 25 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 25 kg
- Depo kapasitesi: 4 kg
- Buz cinsi: 13 g
- Gömme için uygundur
- Güç: 0,24 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 540x430x475 mm
- Ağırlık: 32,5 kg

★ IC 24 A HC - 30 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 30 kg
- Depo kapasitesi: 6 kg
- Buz cinsi: 18 g
- Gömme için uygundur
- Güç: 0,28 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 595x510x507 mm
- Ağırlık: 38 kg

★ HIKU 26 A HC - 25 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ DİSPENSERİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 25 kg
- Depo kapasitesi: 7 kg
- Buz cinsi: 13 g
- Otomatik temizleme sistemi
- Güç: 0,29 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 395x530x790 mm
- Ağırlık: 41 kg

★ DSS 42 A - 48 KG/GÜN KÜP BUZ MAKİNESİ DİSPENSERİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 48 kg
- Depo kapasitesi: 12 kg
- Buz cinsi: 13 g
- Güç: 0,46 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 500x630x920 mm
- Ağırlık: 66 kg

★ BSF A - 105 KG/GÜN GRANÜL BUZ MAKİNESİ DİSPENSERİ



- Günlük buz yapma kapasitesi: 105 kg
- Depo kapasitesi: 5 kg
- Granül buz ölçüsü: 8x16x7 mm
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 396x708x871 mm
- Ağırlık: 61 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ ID 70 - BUZ DİSPENSERİ



- Depo kapasitesi: 21 kg
- Buz cinsi: 7gr veya 13x18x13 mm
- Güç: 0,24 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 568x800x817 mm
- Ağırlık: 58 kg

**VM 350 ve TM 250 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

★ BIN 110 - BUZ HAZNESİ



- Hazne kapasitesi: 100 kg
- Boyutlar: 560x815x1100 mm
- Ağırlık: 53 kg

**VM 350, G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

★ BIN 200 - BUZ HAZNESİ



- Hazne kapasitesi: 200 kg
- Boyutlar: 870x790x1100 mm
- Ağırlık: 74 kg

**VM 350/500/900, G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

BIN 240 PE - BUZ HAZNESİ



- Hazne kapasitesi: 180 kg
- Boyutlar: 942x795x1153 mm
- Ağırlık: 64 kg

**VM 350/500/900, G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

★ BIN 350 - BUZ HAZNESİ



- Hazne kapasitesi: 350 kg
- Boyutlar: 1250x790x1100 mm
- Ağırlık: 105 kg

**C 300, VM 500/900/1700, G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

RB 100 - BUZ HAZNESİ



- Araba kapasitesi: 108 kg
- Hazne kapasitesi: 17 kg
- Boyutlar: 795x1060x1284 mm
- Ağırlık: 64 kg

**G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

DRB 100 - BUZ HAZNESİ



- Araba kapasitesi: 108 kg x 2
- Hazne kapasitesi: 50 kg
- Boyutlar: 1560x1060x1484 mm
- Ağırlık: 135 kg

**VM 500/900, G 280/510, TM 250/450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

DRB 500 - BUZ HAZNESİ



- Araba kapasitesi: 108 kg x 2
- Hazne kapasitesi: 300 kg
- Boyutlar: 1560x1330x1810 mm
- Ağırlık: 204 kg

**G 510, G 1000, TM 450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

DRB 1200 - BUZ HAZNESİ



- Araba kapasitesi: 108 kg x 2
- Hazne kapasitesi: 1.000 kg
- Boyutlar: 1560x1330x2460 mm
- Ağırlık: 251 kg

**G 510, G 1000, TM 450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

BIN 550 V DS - BUZ HAZNESİ



- Hazne kapasitesi: 550 kg
- Boyutlar: 1110x1060x1915 mm
- Ağırlık: 163 kg

**G 510, G 1000, TM 450 model buz makineleri ile kullanıma uygundur.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Brema Group S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



Conti

MONACO

**ESPRESSO MAKİNELERİ
VE KAHVE DEĞİRMENLERİ**

★ CC101 TC 1 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 5 lt. bakır boyler kapasitesi
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- 1 adet buhar çubuğu ve 1 adet sıcak su musluğu
- Grup için 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Eco modu ile %40'a varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik temizleme modu
- Güç: 2,70 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 400x512x508 mm
- Ağırlık: 40 kg
- Mat siyah ve mat beyaz renk seçeneği

★ ACE-R 1 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 2,75 lt. + 0.9 lt. bakır boyler kapasitesi
- Çoklu boyler sistemi ve üçlü ısıtma sistemi: buhar boyleri, kahve boyleri ve kahve grubu ısıtma sistemi
- Barista konforu: barista ışıkları, özel ergonomik portafiltreler, demleme aynası, espresso akış (shot timer) süre göstergesi
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Yumuşak ön demleme teknolojisi, CONTI patentli
- 1 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet sıcak su musluğu
- Programlanabilir kahve dozajlama
- Hassas işlenmiş cilalı grup duş başlıkları ve portafiltre sepetleri
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Bluetooth bağlantısı ile mobil kontrol imkanı
- Güç: 2,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 394x512x385 mm
- Ağırlık: 51 kg
- Siyah, trafik gri, çakıl gri, beyaz, antik pembe, kırmızı, turuncu, çinko sarı, pastel yeşil, okyanus mavi, safir mavi ve pastel mavi renk seçenekleri
- ACE-R tek gruplu modeli, şebeke suyu bağlantılı olarak çalışmaktadır.

ACE-D TEK GRUPLU (ACE-R model özelliklerine ek olarak)

- Hem şebeke suyu hem de su tankı sistemi bulunmaktadır

★ CC202 DTC 2 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 11 lt. bakır boyler kapasitesi
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Dijital gösterge ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- 2 adet buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Eco modu ile %40'a varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik temizleme modu
- LED aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Ergonomik tasarım yumuşak dokunuşlu tuş takımı
- Güç: 3,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 704x512x508 mm
- Ağırlık: 58 kg
- Mat siyah ve mat beyaz renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sacome Sam sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Conti

★ NG-C 2 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 10 lt. yalıtımlı bakır boyler kapasitesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Yenilenmiş tasarım ve led aydınlatmalı dış gövde
- Yeni grup tasarımı, şık görünümünün yanı sıra pürüzsüz kullanım deneyimi sunar
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Renkli gösterge ekranı ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü ve yeni hassas ön demleme teknolojisi
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Özel tasarım ve kolay kullanım sunan buhar çubuğu kolları
- Yalıtımlı boyler ve Eco modu ile daha yüksek enerji tasarrufu sunar
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Led aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 4,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 700x556x489 mm
- Ağırlık: 63 kg
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

★ NG-C 3 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 16 lt. yalıtımlı bakır boyler kapasitesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Yenilenmiş tasarım ve led aydınlatmalı dış gövde
- Yeni grup tasarımı, şık görünümünün yanı sıra kusursuz kullanım deneyimi sunar
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Renkli gösterge ekranı ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü ve yeni hassas ön demleme teknolojisi
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Özel tasarım ve kolay kullanım sunan buhar çubuğu kolları
- Isı yalıtımlı boyler ve Eco modu ile daha yüksek enerji tasarrufu sunar
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Led aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 6,30 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 915x556x489 mm
- Ağırlık: 73 kg
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

★ NG-X 2 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 12 lt. yalıtımlı bakır boyler kapasitesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Yenilenmiş tasarım ve led aydınlatmalı dış gövde
- Yeni grup tasarımı, şık görünümünün yanı sıra kusursuz kullanım deneyimi sunar
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Renkli ve dokunmatik gösterge ekranı ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü ve yeni hassas ön demleme teknolojisi
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Özel tasarım ve kolay kullanım sunan buhar çubuğu kolları
- Isı yalıtımlı boyler ve Eco modu ile daha yüksek enerji tasarrufu sunar
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Led aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 4,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 838x578x486 mm
- Ağırlık: 75 kg
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sacome Sam sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

NG-X 3 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



- 18 lt. bakır boyler kapasitesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Yenilenmiş tasarım ve led aydınlatmalı dış gövde
- Yeni grup tasarımı, sık görünümünün yanı sıra kusursuz kullanım deneyimi sunar
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Renkli ve dokunmatik gösterge ekranı ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü ve yeni hassas ön demleme teknolojisi
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Özel tasarım ve kolay kullanım sunan buhar çubuğu kolları
- Isı yalıtımlı boyler ve Eco modu ile daha yüksek enerji tasarrufu sunar
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Led aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 6,30 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1053x578x486 mm
- Ağırlık: 90 kg
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

★ X-ONE TCI TC EVO 2 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



Otomatik Buhar Çubuğu (Power Steam)
dahil versiyon

- 13 lt. bakır boyler kapasitesi
- TCI teknolojisi ile kahve gruplarının sıcaklığı ayrı ayrı mekanik olarak ayarlanabilir
- TCI teknolojisine bağlı soğuk su enjeksiyon sistemi buhar kazanı verimini en üst seviyeye çıkarır
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Dijital gösterge ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü teknolojisi ve hassas ön demleme
- 2 adet buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Lazerle kesilmiş, yüksek kalitede cilalanmış grup duş başlıkları
- Eco modu ile %50'ye varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- LED aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 4,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 768x527x554 mm
- Ağırlık: 60 kg
- Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneği

★ X-ONE TCI TC EVO 3 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



Otomatik Buhar Çubuğu (Power Steam)
dahil versiyon

- 20 lt. bakır boyler kapasitesi
- TCI teknolojisi ile kahve gruplarının sıcaklığı ayrı ayrı mekanik olarak ayarlanabilir
- TCI teknolojisine bağlı soğuk su enjeksiyon sistemi buhar kazanı verimini en üst seviyeye çıkarır
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- Dijital gösterge ile boyler sıcaklığı ve espresso akış (shot timer) süresi takibi
- Dijital PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Akış kontrolü teknolojisi ve hassas ön demleme
- 2 adet buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Lazerle kesilmiş, yüksek kalitede cilalanmış grup duş başlıkları
- Eco modu ile %50'ye varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- LED aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 6,30 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 983x527x554 mm
- Ağırlık: 76 kg
- Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sacome Sam sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Conti

★ MC ULTIMA 2 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



Otomatik Buhar Çubuğu (Power Steam)
dahil versiyon

- 10 lt. + 2x0.9 lt. bakır boyler kapasitesi
- Çoklu boyler sistemi ve her kahve grubu için bağımsız ayarlanabilir sıcaklık göstergesi
- Renkli dokunmatik kolay kontrol paneli
- %42'ye varan daha geniş bardak ısıtma alanı
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Yumuşak ön demleme teknolojisi
- Accumetric sistemi ile net demleme süresi, demleme hızı, demleme hacmi göstergesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Her grup için 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Lazerle kesilmiş, yüksek kalitede cilalanmış grup duş başlıkları
- Sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile daha düşük karbon ayak izi
- Eco modu ile %50'ye varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- Led aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 6,70 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 862x574x490 mm
- Ağırlık: 87 kg
- Siyah, beyaz ve gri renk seçeneği

★ MC ULTIMA 3 GRUPLU DOZAJ AYARLI ESPRESSO MAKİNESİ



Otomatik Buhar Çubuğu (Power Steam)
dahil versiyon

- 14 lt. + 3 x 0.9 lt. bakır boyler kapasitesi
- Çoklu boyler sistemi ve her kahve grubu için bağımsız ayarlanabilir sıcaklık göstergesi
- Renkli, dokunmatik, kolay kontrol paneli
- %42'ye varan daha geniş bardak ısıtma alanı
- Yüksek bardak kullanımı için gövde tasarımı (tall cup)
- PID teknolojisi ile maksimum hassaslıkta sıcaklık kontrolü
- Yumuşak ön demleme teknolojisi
- Accumetric sistemi ile net demleme süresi, demleme hızı, demleme hacmi göstergesi
- 2 adet el yakmayan (Cool Touch) buhar çubuğu ve 1 adet dozaj kontrollü sıcak su musluğu
- Her grup için, 4 farklı programlanabilir kahve dozajlama
- Lazerle kesilmiş, yüksek kalitede cilalanmış grup duş başlıkları
- Sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile daha düşük karbon ayak izi
- Eco modu ile %50'ye varan enerji tasarrufu imkanı
- Otomatik aç/kapa ve otomatik temizleme modu
- LED aydınlatmalı barista çalışma alanı
- Güç: 9,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1092x574x490 mm
- Ağırlık: 105 kg
- Siyah, beyaz ve gri renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sacome Sam sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CG 200 OD ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,2 kg
- Düşük/orta düzeyde tüketime uygun 64 mm düz (Flat) sertleştirilmiş çelik bıçak
- Kademeli hassas öğütme ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi
- Kolay dozaj ayar sistemi
- Bağımsız olarak ayarlanabilen üç farklı dozaj ayarı
- Çok amaçlı barista seti
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 250x350x570mm
- Ağırlık: 11,5 kg
- Renk seçeneği: Siyah ve Beyaz

★ CG 400 OD ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 2 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 75 mm düz (Flat) sertleştirilmiş çelik bıçak
- Kademesiz mikrometrik hassas öğütme ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Güç: 460 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 800 rpm
- Boyutlar: 195x370x575 mm
- Ağırlık: 16 kg
- Renk seçeneği: Siyah

NG-01 ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,5 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm düz sertleştirilmiş çelik öğütücü bıçak
- Kademesiz mikrometrik hassas öğütme ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dokunmatik ekran
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi.
- Kolay dozaj ayar sistemi
- Bağımsız olarak ayarlanabilen iki farklı dozaj ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1350 rpm (50 Hz) - 1550 rpm (60 Hz)
- Boyutlar: 250x270x615mm
- Ağırlık: 13 kg
- Renk seçeneği: Mat Siyah

NG-01 EVO ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,5 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm düz sertleştirilmiş çelik öğütücü bıçak (M340 Steel)
- Kademesiz mikrometrik hassas öğütme ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dokunmatik ekran
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi.
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kolay dozaj ayar sistemi
- Bağımsız olarak ayarlanabilen iki farklı dozaj ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1350 rpm (50 Hz) - 1550 rpm (60 Hz)
- Boyutlar: 250 x 270 x 615mm
- Ağırlık: 13 kg
- Renk seçeneği: Mat Siyah

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sacome Sam sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



MAZZER

KAHVE

DEĞİRMENLERİ

MINI FILTER KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,32 kg
- Filtre kahveye uygun 64 mm düz (Flat) bıçak (189 D)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran
- Güç: 250 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 168x340x430 mm
- Ağırlık: 10,2 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Sarı, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

MINI ELECTRONIC A ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- Düşük düzeyde tüketime uygun 64 mm düz (Flat) bıçak (189 D)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran
- Dahili portafiltre tutucu
- Güç: 250 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 168x340x470 mm
- Ağırlık: 10,2 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Sarı, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

MINI ELECTRONIC B ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- Düşük düzeyde tüketime uygun 64 mm düz (Flat) bıçak (189 D)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Elektronik doz ayarlaması ile "On-Demand" öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran
- Dahili portafiltre tutucu
- Güç: 250 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 168x340x470 mm
- Ağırlık: 10,2 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Sarı, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MINI ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- 64 mm düz (Flat) bıçak (233M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran ve dokunmatik kontrol
- 2-2,5 gr/sn öğütme kapasitesi
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 160x320x485 mm
- Ağırlık: 8,5 kg
- Renk seçenekleri: Yarı-Mat Beyaz, Mat Siyah, Parlak Alüminyum, Mat Koyu Gri, Mat Gümüş

MINI G KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- 64 mm düz (Flat) bıçak (233M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Dahili tartı eklentisi ile hassas gramajlı öğütme imkanı
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Mıknatıslı öğütme kabı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- 2-2,5 gr/sn öğütme kapasitesi
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 160x320x525 mm
- Ağırlık: 10 kg
- Renk seçenekleri: Yarı-Mat Beyaz, Mat Siyah, Parlak Alüminyum, Mat Koyu Gri, Mat Gümüş



LUX MANUEL ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,2 kg
- Dispenser Kapasitesi: 0,2 kg
- Düşük düzeyde tüketime uygun 61 mm düz (Flat) çelik bıçak
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Manuel kontrollü çalışma sistemi
- Dozaj ayarlaması: 5,5 - 8 gr
- Güç: 250 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 180x380x580 mm
- Ağırlık: 11 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Koyu Kırmızı

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SUPER JOLLY V UP MANUEL ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Dispenser Kapasitesi: 0,3 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Yenilenmiş tasarım
- Manuel kontrollü çalışma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x410x595 mm
- Ağırlık: 14 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Toz Mavi

SUPER JOLLY V UP TIMER ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Dispenser Kapasitesi: 0,3 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Yenilenmiş tasarım
- Zamanlayıcı kontrollü çalışma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x410x595 mm
- Ağırlık: 14 kg
- Renk seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Toz Mavi

SUPER JOLLY V UP AUTOMATIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Dispenser Kapasitesi: 0,3 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Yenilenmiş tasarım
- Zamanlayıcı kontrollü çalışma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Her 12 dozajda otomatik çalışma özelliği
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x410x595 mm
- Ağırlık: 14 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Toz Mavi

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ SUPER JOLLY V UP ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Yenilenmiş tasarım ve kolay kullanımlı dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- İsteğe bağlı olarak portafiltre ile öğütme etkinleştirilebilir
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 240x410x595 mm
- Ağırlık: 14 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Toz Mavi

★ SUPER JOLLY GROCERY KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,2 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm düz (Flat) uzun ömürlü, titanyum bıçak (T033M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 240x420x610 mm
- Ağırlık: 13 kg
- Renk Seçenekleri: Gümüş

★ SUPER JOLLY V PRO ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 240x404x601 mm
- Ağırlık: 14 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum, Toz Mavi

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MAJOR V ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 83 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak (251 A)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 252x475x681 mm
- Ağırlık: 20,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

★ MAJOR VP ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun özel tasarlanmış 83 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak (K151H)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Yüksek torklu asenkron motor
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900-1080 rpm
- Boyutlar: 252x475x681 mm
- Ağırlık: 20,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Gri, Parlak Alüminyum

★ KONY S ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,3 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 63 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 450 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420 rpm
- Boyutlar: 240x413x651 mm
- Ağırlık: 20 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ KONY SG ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,3 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 63 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Dahili tartı eklentisi ile hassas gramajlı öğütme imkanı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- 3 Farklı öğütme modunda çalışabilme (Gram, Saniye, Manuel)
- Dahili portafiltre tutucusu
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 450 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420 rpm
- Boyutlar: 264x413x695 mm
- Ağırlık: 22 kg
- Renk seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

ROBUR S ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun 71 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420 rpm
- Boyutlar: 252x464x720 mm
- Ağırlık: 28 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Kırmızı, Gri, Parlak Alüminyum

KOLD S ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun 71 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici "Öğütme Akış Kontrol" sistemi (GFC)
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Güçlü tasarlanmış 3 farklı soğutma sistemi
- Yüksek hassasiyete sahip sayısal düğme ile kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420 rpm
- Boyutlar: 240x480x700 mm
- Ağırlık: 30 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Gri, Parlak Alüminyum

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ZM ELECTRONIC KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,32 kg
- Nitelikli filtre kahveler için tasarlanmış 83 mm düz (Flat) bıçak (K151F)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Mikrometrik elektronik kontrollü öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- 20 öğütme ayarına kadar kayıt eder, kayıt edilen ayarlar için 4 programlanabilir düğme
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Kahve tozunun tezgaha dökülmesini engellemek için kilitli öğütme haznesi
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900 rpm
- Boyutlar: 245x430x645 mm
- Ağırlık: 33 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah

ZM PLUS ELECTRONIC KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,32 kg
- Nitelikli kahveler için tasarlanmış 83 mm düz (Flat) hibrit bıçak ile filtre ve espresso için kullanılabilir
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Mikrometrik elektronik kontrollü öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- 20 öğütme ayarına kadar kayıt eder, kayıt edilen ayarlar için 4 programlanabilir düğme
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- "Easy to Clean" öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- İsteğe bağlı olarak portafiltre ile öğütme etkinleştirilebilir
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Güç: 800 Watt~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900 rpm
- Boyutlar: 245x430x645 mm
- Ağırlık: 39 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah

★ PHILOS TEK DOZ KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 60 gr.
- Türk Kahvesi'nden filtre kahveye kadar öğütebilen 64 mm düz (Flat) bıçak (I200D)
- Kademeli veya kademesiz ayarlanabilen hassas öğütme ayarı
- Paslanmaz çelik tek doz öğütme kabı
- Sıfır kalıntı ve değirmen temizliği için ekstra aparat
- Güç: 400 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm - 1600 rpm
- Boyutlar: 153x351x361 mm
- Ağırlık: 12,5 kg
- Renk seçeneği: Siyah, Alüminyum Gri

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ OMEGA EL DEĞİRMENİ



- Hazne kapasitesi: 42 gr.
- Tüm kahve türlerini öğütmeye uygun 47 mm konik bıçak
- Hassas mikrometrik öğütme ayarı
- Hafif alüminyum gövde, karbonfiber öğütme kolu
- Boyutlar: 78 x 196 mm
- Ağırlık: 0,75 kg

OMEGA X

- Standart Omega modeline göre daha geniş aralıkta, hassas mikrometrik öğütme ayarı sunar

OMEGA KİT

- Çanta, kahve hunisi ve fırça

★ T-TAMPER OTOMATİK ESPRESSO TAMP MAKİNESİ



- Öğütülmüş kahveyi otomatik olarak dağıtır, düzleştirir ve sıkıştırır
- Kahve sıkıştırma işlemini her seferinde tutarlı hale getirerek kahve kalitesini artırır
- Manyetik ve mekanik kilitleme sistemleri ile baristaların ellerini tam koruma sağlar
- İndüktif portafilter algılama sensörleri ile güvenli kullanım sunar
- 1,2 milyondan fazla döngü için test edilmiştir
- Çok yönlü portafilter tutucu, tüm portafilter türleriyle uyumludur (Naked portafilter dahil)
- 3 farklı sıkıştırma çapı seçeneği (53, 58, 58.3 mm)
- Ayarlanabilir sıkıştırma basıncı (10 - 35 kg arası)
- Fast (Tek) ve Precise (Çift) olmak üzere, önceden ayarlanabilir 2 farklı çalışma modu
- Paslanmaz çelik gövdeye sahip, ergonomik ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir
- Kompakt yapısı sayesinde dar tezgahlarda dahi kullanım için idealdir
- Güç: 100 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 140x275x360 mm
- Ağırlık: 12,5 kg
- Renk seçeneği: Mat Beyaz, Mat Siyah

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Mazzer Luigi S.p.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



EVERSYS

**SÜPER GELENEKSEL
ESPRESSO MAKİNELERİ**

CAMEO CLASSIC C2'S - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine teknik/bakım istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 430x600x580 mm
- Ağırlık: 60 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

CAMEO CLASSIC C2'MS - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0.4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 430x600x580 mm
- Ağırlık: 62 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

CAMEO ST / C2'S - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Özel tasarım 'Super Traditional (ST)' gövde tasarımı
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Yüksek güçlü (Powerplus) buhar boyleri
- Saatte 175 bardak espresso(23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0.4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 470 x 600 x 580 mm
- Ağırlık: 65 kg

CAMEO ST / C2'MS - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Özel tasarım 'Super Traditional' gövde tasarımı
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Yüksek güçlü (Powerplus) buhar boyleri
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0.4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 470x600x580 mm
- Ağırlık: 67 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ENIGMA CLASSIC E2'S - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 1,5 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapılabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,40 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x600x743 mm
- Ağırlık: 83 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E2'MS - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 1,5 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapılabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,40 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x600x743 mm
- Ağırlık: 87 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ENIGMA CLASSIC E4'S - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x600x743 mm
- Ağırlık: 90 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E4'MS - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x600x743 mm
- Ağırlık: 94 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ENIGMA CLASSIC E4'S X WIDE - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Daha geniş barista çalışma alanı
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x600x743 mm
- Ağırlık: 115 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E4'MS X WIDE - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet ikili süt çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 0.7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x600x743 mm
- Ağırlık: 119 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ENIGMA CLASSIC E6'S - 3 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 3x1,5 lt. kahve boyleri
- 3 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda altı ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 3 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 525 bardak espresso(23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 2,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x600x743 mm
- Ağırlık: 142 kg
- Earth ve Tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E6'MS - 3 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 3x1,5 lt. kahve boyleri
- 3 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda altı ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 3 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Saatte 525 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 2,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840 x 600 x 743 mm
- Ağırlık: 150 kg
- Earth ve Tempest renk seçeneği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SHOTMASTER S-PRO / ST - 4 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 4x1,5 lt. kahve boyleri
- 4 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda sekiz ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 4 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 700 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 5,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 849x710x743 mm
- Ağırlık: 163 kg

SHOTMASTER MS-PRO / ST - 4 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 4x1,5 lt. kahve boyleri
- 4 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda sekiz ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 4 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Saatte 700 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 190 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmeces
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 5,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 849x710x743 mm
- Ağırlık: 167 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

LEGACY L2'M - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + TOZ ÜNİTESİ)



- 0,8 lt. buhar boyleri + 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 3 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg + 1x0,6 kg kapasite)
- 1 adet sıcak çikolata haznesi
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta "espresso tamp" işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 120 bardak cappuccino, 120 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 2,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/240V, 1N
- Boyutlar: 360x600x640 mm
- Ağırlık: 60 kg

LEGACY L2'M - 1 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ)



- 0,8 lt. buhar boyleri + 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta "espresso tamp" işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 120 bardak cappuccino, 120 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmeces
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
 - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
 - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
 - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
 - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 2,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/240V, 1N
- Boyutlar: 360x600x640 mm
- Ağırlık: 60 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Eversys S.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

SÜT SOĞUTUCU DOLAPLAR

★ FG10i DGT SÜT SOĞUTUCU DOLAP



- 4 litrelik st haznesi
- Kusursuz sıcaklık kontrol iin standart dijital termostat
- Standart anahtarlı gvenlik kilidi
- Opsiyonel st seviyesi sensr
- G: 0,15 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 225x462x392 mm
- Aırlık: 14 kg

★ FG16i DGT DUAL MILK ST SOĐUTUCU DOLAP



- 2x4,5 lt st haznesi
- Standart st seviyesi sensr
- Standart anahtarlı gvenlik kilidi
- G: 0,15 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 230x510x 390 mm
- Aırlık: 15 kg

★ FG20i DGT DUAL MILK ST SOĐUTUCU DOLAP



- 2x7,5 lt st haznesi
- Standart st seviyesi sensr
- Standart anahtarlı gvenlik kilidi
- G: 0,07 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 255x435x600 mm
- Aırlık: 22 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil deėildir. Kırmızı yıldızlı rnler srekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ő. ve Vitrifrigo Srl. sorumluluėunda olmaksızın, bu katalogdaki rnleri temel zelliklerinden dn vermeden, geliŐtirme amalı olarak teknik ve tasarım anlamında deėiŐtirme hakkını saklı tutar.

A Bravilor Bonamat filter coffee machine is shown in the background, with two glass carafes on top. In the foreground, there are several white coffee cups and saucers, some containing coffee. The scene is set on a wooden table with a warm, soft-focus background.

///BRAVILOR ///BONAMAT

FİLTRE KAHVE MAKİNELERİ

★ SPRSO - OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- 2,2 lt. su + 300 gr çekirdek hazne kapasitesi
- Bravilor Bonamat tasarımı ve patentli "CIRCO" demleme ünitesi ile profesyonel kompakt bir kahve makinesi
- Sağlam ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik, BPA içermeyen plastik malzemeler kullanılarak üretilmiştir
- Daha önceden programlanmış 14 farklı içecek seçeneği
- Sezgisel dokunmatik ekran
- 3 ayrı profil ve 3 ayrı boy olarak içecek reçetesi oluşturma
- 80 ile 115 mm yüksekliğe sahip, manuel ayarlanabilen içecek çıkış musluğu
- Boyutlar: 215x440x420 mm
- Güç: 1,98 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N

★ SPRSO TERMoeLEKTRİK SÜT SOĞUTUCU (Opsiyonel)

- Ortam sıcaklığına bağlı olarak, sütü +1 °C ile +7 °C arasında tutar
- 1 lt. cam süt kabı ve 20 cm süt hortumu dahildir
- Boyutlar: 190x150x215 mm

★ JUNIOR - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 1,3 lt. demlik kapasitesi
- Kahvenin ısısını korumak için kendinden ısıtılmalı sıcak plaka
- 6 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 170x320x340 mm
- Güç: 1,55 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

★ NOVO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 1,7 lt. demlik kapasitesi
- Kahvenin ısısını korumak için kendinden ısıtılmalı 2 adet sıcak plaka
- Saatte 18 lt demleme kapasitesi
- Boyutlar: 214x391x424 mm
- Güç: 2,13 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

★ ISO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 2 lt. paslanmaz çelik termos
- Kahvenin sıcaklığını korumak için termos
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- 6 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 214x391x465 mm
- Güç: 2,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MONDO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- Su doluluk oranı göstergesi
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahvenin ısısını korumak için 2 adet kendinden ısıtmalı plaka
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- Demleme süresi 5 dk
- 2x1,7 lt. cam demlik ile teslim edilir
- Boyutlar: 195x406x446 mm
- Güç 2,14 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

★ MATIC - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 15 lt. sıcak su kapasite
- Demleme süresi 6 dk
- 2x1,7 lt. cam demlik ile teslim edilir
- Boyutlar: 195x406x446 mm
- Güç 2,14 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

★ TH - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- Kahve direkt olarak ayrıca temin edilen Airpot termos demlenir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 19 lt. demleme kapasitesi
- 7 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 235x406x545 mm
- Güç: 2,31 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

*Airpot termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

★ THa - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Kahve direkt olarak ayrıca temin edilen Airpot termos demlenir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- 8 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 235x406x545 mm
- Güç: 2,31 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

*Airpot termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ RLX 5 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 1 adet demleme sistemi, 2 litrelik hazne
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahve saklama kapasitesi: 2 lt.
- Saatte 13 litre kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dk
- Boyutlar: 245x509x611 mm
- Güç: 2,065 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

★ RLX 55 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 2 adet demleme sistemi, 2 adet 2 litrelik hazne
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahve saklama kapasitesi: 2x2 lt.
- Saatte 26 litre kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dakika
- Boyutlar: 475x509x611 mm
- Güç: 4,13 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

RLX 75 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 1 adet demleme sistemi, 1 adet 2 litrelik hazne ve sıcak su musluğu
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Demlik kahve kapasitesi: 2 lt.
- Demlik sıcak su kapasitesi: 1,8 lt.
- Saatte 13 litre kahve demleme kapasitesi
- Saatte 18 litre sıcak su kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dakika
- Boyutlar: 475x509x611 mm
- Güç: 2,065 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

RLX 575 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 2 adet demleme sistemi, 2 adet 2 litrelik hazne ve sıcak su musluğu
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Demlik kahve kapasitesi: 2x2 lt.
- Demlik sıcak su kapasitesi: 1,8 lt.
- Saatte 26 lt kahve demleme ve 18 lt sıcak su kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dk
- Boyutlar: 705x509x611 mm
- Güç: 6,04 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ AURORA SINGLE HIGH (SGH) - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Aurora Single High kahveyi doğrudan 5,7 litrelik taşınabilir bir termosla demler
- Dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır
- Su sıcaklığı, kahve-su oranı, ön ısıtma ve demleme süresi gibi ayarları optimize etmeye olanak sağlar
- 15 dakikadan kısa sürede 5,7 litre kahve demleme kapasitesine sahiptir
- RFID kartları, Aurora üniteleri arasında ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır, günlük ve kümülatif sayaç verilerini kaydeder
- Sıcak su musluğu Airpot Furento termos ile uyumludur
- Boyutlar: 340x595x815 mm
- Güç: 3,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

* Aurora termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

AURORA TWIN HIGH (TWH) - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Aurora Twin High (Aurora TWH), filtre kahveyi doğrudan 2 adet 5,7 litrelik taşınabilir termosla demler
- Dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır
- Su sıcaklığı, kahve-su oranı, ön ısıtma ve demleme süresi gibi ayarları optimize etmeye olanak sağlar
- 15 dakikadan kısa sürede 15 litre kahve demleme kapasitesine sahiptir
- RFID kartları, Aurora üniteleri arasında ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır, günlük ve kümülatif sayaç verilerini kaydeder
- Sıcak su musluğu Airpot Furento termos ile uyumludur
- Boyutlar: 626x595x815 mm
- Güç: 9,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

* Aurora termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

★ B5 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 5 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x5 lt.
- Saatte 30 lt. kahve demleme kapasite
- Kahve demleme süresi: 10 dk
- Boyutlar: 635x440x799 mm
- Güç: 3,13 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230 1N

★ B5 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 5 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x5 lt.
- Saatte 30 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dk
- Boyutlar: 790x570x799 mm
- Güç: 5,33 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ B10 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 10 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x10 lt
- Saatte 60 lt. kahve demleme kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dk
- Boyutlar: 955x512x840 mm
- Güç: 6,18 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

★ B10 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 10 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x10 lt.
- Saatte 60 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dk
- Boyutlar: 989x570x840 mm
- Güç: 8,38 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

★ B20 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 20 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x20 lt.
- Saatte 90 lt. kahve demleme kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 14 dk
- Boyutlar: 1173x600x947 mm
- Güç: 9,24 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

★ B20 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 20 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x20 lt.
- Saatte 90 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 14 dk
- Boyutlar: 1173x600x947 mm
- Güç: 11,44 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

B40 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 40 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x40 lt.
- Saatte 145 lt. kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 17 dk
- Boyutlar: 1305x652x1101 mm
- Güç: 15,12 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

★ HWA 6 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 5,6 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x443x435 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

HWA 6D - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- 2 farklı sıcak su dağıtım düğmesi (Örn: 120 ml ve 150 ml)
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 5,6 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x443x435 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

★ HWA 14 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 13,1 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x501 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogtaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

HWA 14D - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- 2 farklı sıcak su dağıtım düğmesi (Örn:120 ml ve 150 ml)
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 13,1 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x501 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

HWA 21 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 20,7 litre
- Saatte 60 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x635 mm
- Güç: 5,615 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ AURORA TERMOS



- Termos, Aurora serileri ile uyumludur
- Dijital ekran, hazne doluluk oranını ve ne zaman temizlenmesi gerektiğini gösterir
- Dijital ekran güneş enerjisi ile çalışır
- Çift cidarlı paslanmaz çelik hazne
- Çıkarılabilir taban
- Kapasite: 5,7 litre
- Boyutlar: 250x290x550 mm

★ AIRPOT TERMOS



- 2,2 litreye kadar kahve veya çayın ısını ve aromasını koruyan hazne
- Servisi kolaylaştıran ergonomik pompa kolu
- TH ve THa model filtre kahve makineleri ile doğrudan kullanıma uygundur
- Boyutlar: 164x378 mm

★ AIRPOT TERMOS İSTASYONU



- Kahve malzemeleri, aksesuarlar ve iki adet Airpot Furento için özel bölmeli taban, her an her yerde taze kahve servis etmenizi sağlar.
- Boyutlar: 615x325x155 mm

***Airpot termoslar ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.**

★ WHK - FİNCAN ISITICI



- Fincanları ve kupaları ısıtmak ve sıcak tutmak içindir
- WHK ünitesi 3 kat ısıtıcı raflardan oluşur.
- Her rafın ısıtma sistemi, diğer raflardan bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- Boyutlar: 349x400x542 mm
- Güç: 0,085 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

★ HP ISITICI



- İkili ısıtıcı ocak
- Işıklı açma kapama düğmesi
- Boyutlar: 404x195x61 mm
- Güç: 1,70 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

VHG 5 KONTEYNER



- B5 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 5 litre
- Boyutlar: 210x445 mm
- Güç: 0,065 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

VHG 10 KONTEYNER



- B10 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 10 litre
- Boyutlar: 286x464 mm
- Güç: 0,09 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

VHG 20 KONTEYNER



- B20 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 20 litre
- Boyutlar: 374x510 mm
- Güç: 0,12 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

VHG 40 KONTEYNER



- B40 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 40 litre
- Boyutlar: 423x629 mm
- Güç: 0,16 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CAM DEMLİK TEKLİ



- 1,7 litre cam demlik
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

★ CAM DEMLİK 10'LU



- 10 adet 1,7 litre cam demlikli koli seçeneği
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

★ PASLANMAZ ÇELİK DEMLİK 1,7 LT.



- 1,7 litre paslanmaz çelik demlik
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

★ 85/245 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orjinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- Novo, Mondo, Matic, Iso, TH, THa ve RLX serileri içindir
- 1000 adet

★ 110/360 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orjinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- Aurora ve B5 serileri içindir
- 250 adet

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 152/437 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orjinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B10 serileri içindir
- 250 adet

★ 203/535 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orjinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B20 serileri içindir
- 250 adet

★ 280/635 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orjinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B40 serileri içindir
- 250 adet

★ RENEGITE 750 GR



- Tüm kahve makinelerini, otomatik espresso makinelerini, hızlı filtre kahve makinelerini ve su ısıtıcılarını oluşan kireçten arındırır
- Düzenli kireç temizleme, kahve makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve taze kahvenizin aromasını korur
- 1 kutu 15 paket (Paket: 50 gr)

★ RENEGITE 1 KG



- Tüm kahve makinelerini, otomatik espresso makinelerini, hızlı filtre kahve makinelerini ve su ısıtıcılarını oluşan kireçten arındırır
- Düzenli kireç temizleme, kahve makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve taze kahvenizin aromasını korur
- 1 kg şişe

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ CLEANER 225 GR



- Tıkanmayı önler, kahve ve çay kalıntılarını kolayca temizler
- 1 kutu 15 paket (Paket: 15 gr)

★ CLEANER 1 KG



- Tıkanmayı önler, kahve ve çay kalıntılarını kolayca temizler
- 1 kg şişe



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Bravilor Bonamat BV sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



**BAR EKİPMANLARI VE
KAHVE DEĞİRMENLERİ**

★ NO 10 - KOLLU NARENCİYE SIKMA MAKİNESİ



- Limon, portakal ve greyfurt gibi narenciyelerin suyunu kolayca çıkarma
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım
- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik malzeme (Longtime)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik parçalar
- Kol yardımıyla tek basınçla hızlı ve zahmetsiz sıkma
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Aşırı ısınmaya karşı termal iç koruma
- Dünya çapında geçerli CE, NSF, RoHS ve UL sertifikalarına sahip
- Musluk Yüksekliği: 135 mm
- Güç: 0,23 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: Saatte 30 litre
- Motor Hızı: 1.500/1.800 devir/dk
- Boyutlar: 200x300x380 mm
- Ağırlık: 9,2 kg

★ NO 11 - KLASİK NARENCİYE SIKMA MAKİNESİ



- Limon, portakal ve greyfurt gibi farklı boyutlardaki narenciyeler için 3 ayrı sıkma başlığı
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım
- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik malzeme (Longtime)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik parçalar
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Aşırı ısınmaya karşı termal iç koruma
- Dünya çapında geçerli CE, NSF ve RoHS sertifikalarına sahip
- Musluk Yüksekliği: 125 mm
- Güç: 0,13 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: Saatte 30 litre
- Motor Hızı: 1.500/1.800 devir/dk
- Boyutlar: 230x300x350 mm
- Ağırlık: 4,9 kg

★ NO 70 - KOLLU NARENCİYE SIKMA MAKİNESİ



- Limon, portakal ve greyfurt gibi narenciyeler ile narın suyunu kolayca çıkarabilen sıkma aparatı
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım (65 dBA)
- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik malzeme (Longtime)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik parçalar
- Ergonomik mafsallı kol yardımıyla tek basınçla hızlı ve zahmetsiz sıkma
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Aşırı ısınmaya karşı termal iç koruma
- Dünya çapında geçerli CE, NSF, RoHS ve UL sertifikalarına sahip
- Musluk Yüksekliği: 220 mm
- Güç: 0,30 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: Saatte 50 litre
- Motor Hızı: 1.500/1.800 devir/dk
- Boyutlar: 240x400x490 mm
- Ağırlık: 13,4 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ NO 50 - KATI MEYVE SIKMA MAKİNESİ



- Elma, havuç, zencefil, pancar, salatalık gibi her türlü meyve ve sebzenin suyunu kolayca çıkarır
- Meyve ve sebzenin içeriğindeki vitamin ve besin değerlerini korur
- 0,5 mm aralığa sahip süzgeci sayesinde mükemmel filtrasyon
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım (65 dBA)
- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik malzeme (Longtime)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik parçalar
- 79,5 mm çapında ekstra geniş besleme oluğu
- Besleme kolu açıldığında elektrik kesme ve motor frenleme özelliği
- Dünya çapında geçerli CE, NSF, RoHS ve UL sertifikalarına sahip
- Musluk Yüksekliği: 200 mm
- Güç: 0,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: Saatte 100 litre
- Motor Hızı: 3.000/3.600 devir/dk
- Boyutlar: 260x470x450 mm
- Ağırlık: 14,5 kg

★ NO 68 - KATI MEYVE SIKACAĞI



- Elma, havuç, zencefil, pancar, salatalık gibi her türlü meyve ve sebzenin suyunu kolayca çıkarır
- Meyve ve sebzenin içeriğindeki vitamin ve besin değerlerini korur
- 0,5 mm aralığa sahip süzgeci sayesinde mükemmel filtrasyon
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım
- Alüminyum gövde ve paslanmaz çelik malzeme (Longtime)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik parçalar
- 79,5 mm çapında ekstra geniş besleme oluğu
- Besleme kolu açıldığında elektrik kesme ve motor frenleme özelliği
- Dünya çapında geçerli CE, NSF, RoHS ve UL sertifikalarına sahip
- Musluk Yüksekliği: 228 mm
- Güç: 1,30 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: Saatte 140 litre
- Motor Hızı: 3.000/3.600 devir/dk
- Boyutlar: 320x480x580 mm
- Ağırlık: 26 kg



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ NO 33 GE - BAR BLENDER 1,25 LİTRE



- Kırılmış buz ile yapılan kokteyl, soğuk içecek, meyve suyu ve milkshake için uygundur
- Karıştırma esnasına malzeme eklemeye olanak sağlayan üst kapak
- Kâse çıkarıldığında kendini kapatan motor güvenlik özelliği
- Yüksek dirence sahip paslanmaz çelik bıçak
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 1,25 litre
- Çift Hızlı: 13.000/16.000 devir/dk
- Boyutlar: 180x180x420 mm
- Ağırlık: 3 kg

★ NO 66 - BAR BLENDER 1,4 LİTRE



- Kokteyller, smoothieler, milkshakeler ve buzlu kahveler hazırlamak için uygundur
- 9 adet optimize edilmiş program
- Patentli çift yönlü bıçak sayesinde, buz küplerinden dondurulmuş meyvelere kadar her türlü malzemeyi saniyeler içerisinde parçalama özelliği
- Enerji verimliliği yüksek ve oldukça sessiz fırçasız motoru, motor ısınmadan tüm gün kullanılabilir
- LCD ekranlı dokunmatik kontrol paneli
- Kâse çıkarıldığında kendini kapatan motor güvenlik özelliği
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Tezgah içine gömülebilir model
- Güç: 1,00 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 1,4 litre
- Çoklu Hız: 1.200-13.000 devir/dk
- Boyutlar: 197x233x393 mm
- Ağırlık: 6,2 kg

★ NO 62 - BAR BLENDER 1,4 LİTRE



- Kokteyller, smoothieler, milkshakeler ve buzlu kahveler hazırlamak için uygundur
- 30 adet optimize edilmiş program
- Güncelleme almak veya kendi programlarınızı yüklemek için USB bağlantı noktası
- Patentli çift yönlü bıçak sayesinde, buz küplerinden dondurulmuş meyvelere kadar her türlü malzemeyi saniyeler içerisinde parçalama özelliği
- Enerji verimliliği yüksek ve oldukça sessiz fırçasız motoru, motor ısınmadan tüm gün kullanılabilir
- LED ekranlı dokunmatik kontrol paneli
- Ses azaltıcı çıkarılabilir ped
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Dünya çapında geçerli CE, NSF ve RoHS sertifikalarına sahip
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Tezgah içine gömülebilir model
- Güç: 1,01 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 1,4
- Çoklu Hız: 2.500-15.000 devir/dk
- Boyutlar: 200x247x441 mm
- Ağırlık: 8,3 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ NO 54 NEM - BAR MİKSER



- Milkshake, frappe, süt köpüğü ve dondurma bazlı içecekler hazırlamak için uygundur
- Paket içeriğinde 2 adet kâse (paslanmaz çelik ve şeffaf plastik) ve 3 adet karıştırıcı mevcuttur
- Otomatik başlatma ve durdurma özelliğine sahip kâse tutucu hazne
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Güç: 0,23 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 0,675 litre
- Çoklu Hız: 8.000-16.000 devir/dk
- Boyutlar: 182x186x530 mm
- Ağırlık: 6 kg

★ NO 53 - BUZ KIRICI



- Otel, restoran, kokteyl barlarının kullanımı için uygundur
- Ticari sınıf asenkron motor, uzun ömürlü ve sessiz kullanım
- Kaymaz kauçuk ayak, ergonomik sap ve çıkarılabilir damlama tepsisi
- İnce veya iri kıyılmış buz seçeneği
- Otomatik ya da manuel çalışma modu
- Saatte 150 kg buz kırma performansı
- Su geçirmez açma/kapama anahtarı
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Güç: 0,16 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 30 saniyede 1,2 kg buz kırma
- Motor Hızı: 73/89 devir/dk
- Boyutlar: 236x353x474 mm
- Ağırlık: 9,8 kg

★ NO 37-2L - SOS BLENDER 2 LİTRE, PASLANMAZ ÇELİK HAZNELİ



- Her türlü sıcak ve soğuk ezme, karıştırma ve sıvılaştırma gibi işlemler için uygun
- Kâse ve kapak için özel patente sahip kilitleme sistemi sayesinde eller serbest kullanım (Santosafe)
- Karıştırma esnasına malzeme eklemeye olanak sağlayan üst kapak (46 mm)
- 2 litre paslanmaz çelik kâse
- Güçlü bir girdap yaratmaya olanak sunan değişken hız seçeneği ve dayanıklı bıçaklar
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 2 litre
- Çoklu Hız: 0-18.000 devir/dk
- Boyutlar: 210x310x560 mm
- Ağırlık: 8,96 kg

NO 37-4L - SOS BLENDER 4 LİTRE, PASLANMAZ ÇELİK HAZNELİ



- Her türlü sıcak ve soğuk ezme, karıştırma ve sıvılaştırma gibi işlemler için uygun
- Kâse ve kapak için özel patente sahip kilitleme sistemi sayesinde eller serbest kullanım (Santosafe)
- Karıştırma esnasına malzeme eklemeye olanak sağlayan üst kapak (46 mm)
- 4 litre paslanmaz çelik kâse
- Güçlü bir girdap yaratmaya olanak sunan değişken hız seçeneği ve dayanıklı bıçaklar
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Kapasite: 4 litre
- Çoklu Hız: 0-18.000 devir/dk
- Boyutlar: 210x310x560 mm
- Ağırlık: 8,96 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

NO 59 - ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 63,5 mm düz (Flat) bıçak
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan LCD ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen iki farklı dozaj ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Sessiz çalışabilen güçlü motor
- Güç: 1,1 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 3.000-3.600 devir/dk
- Boyutlar: 198x352x540 mm
- Ağırlık: 15 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz

NO 67 - ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 63,5 mm düz (Flat) bıçak
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan LCD ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu "On-Demand" öğütme sistemi.
- Ayarlanabilir motor dönüş hızı ile daha tutarlı espresso öğütümü
- Bağımsız olarak ayarlanabilen altı farklı dozaj ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Sessiz çalışabilen fırçasız güçlü motor
- Bıçak aşınma uyarısı
- Güç: 1,1 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 226x362x520 mm
- Ağırlık: 11 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah

NO 76 - KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,4 kg
- Düşük/orta düzeyde tüketime uygun 54 mm düz (Flat) bıçak
- Türk kahvesinden, filtre kahveye öğütme aralığı
- Portafiltre ve öğütme kabı tutucusu
- Kademeli mikrometrik öğütme ayarı
- 7 gr/1,5 sn öğütme hız
- Güç: 0,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 3.000-3.600 devir/dk
- Boyutlar: 200x270x400 mm
- Ağırlık: 8 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

NO 01-BAR - KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun yatay konumlandırılmış 63,5 mm düz (Flat) bıçak
- Tek doz öğütümler veya paket kahve satışı için kullanılabilir
- Kahve paketi tutacağı
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1.500-1.800 devir/dk
- Boyutlar: 190x330x560 mm
- Ağırlık: 14,5 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah

NO 43 N - MARKET TİP KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,7 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun yatay konumlandırılmış 63,5 mm düz (Flat) bıçak
- Tek doz öğütümler veya paket kahve satışı için kullanılabilir
- Kahve paketi tutacağı
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Sessiz çalışan güçlü motor
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1.500-1.800 devir/dk
- Boyutlar: 190x335x690 mm
- Ağırlık: 20,6 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah

NO 63 - MARKET TİP KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,2 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 120 mm düz (Flat) bıçak
- Tek doz öğütümler veya paket kahve satışı için kullanılabilir
- Titreşimli kahve paketi tutacağı
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1.500-1.800 devir/dk
- Boyutlar: 279x329x677 mm
- Ağırlık: 40 kg
- Renk Seçenekleri: Siyah

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Santos S.A.S sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Kroom®
BAR
EKİPMANLARI

★ KAHVE ÇEKMECESİ



- Kahve posa çekmececi
- Set üstü kullanım
- Boyutlar: 250x375x90 mm

★ CR DESIGN - HAZNE DUŞLAMA ÜNİTESİ (RINSER)



- Blender haznesi, sürahi, bardak vb. ekipmanlara ön yıkama sağlar
- Spreyi aktif hale getirmek için hafifçe basmanız yeterlidir
- Zamandan tasarruf sağlar, su tüketimini düşürür, maliyeti azaltır
- Herhangi bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duymaz
- Maksimum 1,9 litre hacme sahip ekipmanlarda kullanılabilir
- Adaptör sayesinde doğrudan ve kolayca su bağlantısı yapılabilir
- Makineyi ıslak zemine sabitleyen 4 adet vantuzlu ayağa sahiptir
- National Sanitation Foundation(NSF) sertifikasına sahiptir
- Boyutlar: 165x165x150 mm

★ ANKASTRE BUZ HAZNESİ



- Profesyonel mutfak ve barlarda, içecek servislerinde kullanılan hazır buzları saklamak içindir
- 304 kalite paslanmaz çelik gövdesi, pres baskı haznesi ve özel olarak tasarlanmış sürgü kapağı sayesinde, hijyenik bir ortam sağlar
- Poliüretan İzolasyonu sayesinde buz erimesini geciktirir
- Giderin tıkanmasını önleyen paslanmaz filtre mevcuttur
- Tezgâha gömme kullanım için uygundur
- Boyutlar: 600x500x390 mm

★ ANKASTRE EVYE



- Bar ve kafelerde, blender haznesi ve süt potu gibi ürünlerin yıkanması için tasarlanmıştır
- Evye ve damlalık olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır
- 3 adet musluk (rinser, yıkama ve arıtma) bağlantı alt yapısı mevcuttur
- Tezgâha gömme kullanım için uygundur
- Boyutlar: 700x500x365 mm



BAR TİPİ SOĞUTUCULAR - SİYAH GÖVDE

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Litre	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
BAR150	1 Kapılı Bar Tipi Buzdolabı	+2 / +8 °C	595x500x875	130	0,24	65	
BAR250	2 Kapılı Bar Tipi Buzdolabı	+2 / +8 °C	900x500x875	210	0,26	88	
BAR350	3 Kapılı Bar Tipi Buzdolabı	+2 / +8 °C	1350x500x875	325	0,31	115	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MENUMASTER®
Commercial

**MİKRODALGA VE
HIZLI FIRINLAR**

★ RMS510DS2 MİKRODALGA FIRIN



- 1000 Watt pişirme gücü, manuel kontrollü
- İç ve dış paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 6 dakika ışıklı zaman ayarlama, tek seviye mikrodalga gücü
- Pişirme döngüsü yarıda kesildiğinde, otomatik sıfırlama
- 23 litre pişirme kapasitesi
- Motorlu mikrodalga anten sistemi
- Mikrodalga anteni tabandadır
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 330x330x197 mm
- Boyutlar: 512x403x310 mm
- Ağırlık: 13,6 kg

★ RCS511DSE MİKRODALGA FIRIN



- 1100 Watt pişirme gücü, manuel kontrollü
- İç ve dış paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 10 dakika ışıklı zaman ayarlama, 4 seviye mikrodalga gücü
- Pişirme döngüsü yarıda kesildiğinde, otomatik sıfırlama
- Sökülmeyen ön hava filtresi, iç aksamaları soğutur, fırın ömrünü uzatır
- 34 litre pişirme haznesi kapasitesi
- Motorlu mikrodalga anten sistemi
- Mikrodalga anteni tavandadır
- Al-git kapı kolu
- Temperli dış cam
- Güç: 1,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 368x381x216 mm
- Boyutlar: 559x483x352 mm
- Ağırlık: 18,6 kg

★ RCS511TS MİKRODALGA FIRIN



- 1100 Watt pişirme gücü, dokunmatik tuş kontrollü
- İç ve dış paslanmaz çelik konstrüksiyon
- 100 adet programlanabilir menü ve 4 adet program içi faz
- 5 seviye mikrodalga gücü ve görme engelli kontrollü
- 10 adet programlanabilir buton, kolay anlaşılır kontrol paneli
- Çok yönlü programlama seçenekleri
- 34 litre pişirme haznesi kapasitesi
- Motorlu mikrodalga anten sistemi
- Mikrodalga anteni tavandadır
- Sökülmeyen ön hava filtresi, iç aksamaları soğutur, ömrünü uzatır
- Al-git kapı kolu
- Temperli dış cam
- Güç: 1,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 368x381x216 mm
- Boyutlar: 559x483x352 mm
- Ağırlık: 18,6 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Acp INC. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ RFS518TS MİKRODALGA FIRIN



- 1800 watt pişirme gücü, daha iyi gıda kalitesi
- 10 adet programlanabilir buton, kolay anlaşılır kontrol paneli
- 34 litre pişirme haznesi kapasitesi
- Motorlu mikrodalga anten sistemi
- Mikrodalga anteni hem taban hem tavandadır
- 100 adet programlanabilir menü ve 4 adet program içi faz imkanı
- X2 duble miktar tuşu iki kat pişirme süresini otomatik olarak hesaplar
- Sızdırmaz contalı seramik pişirme tabanı
- Ergonomik kapı kolu tek parmakla bile açılabilir
- Sökülebilir, kolayca temizlenen hava filtresi
- Güç: 2,80 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 359x413x226 mm
- Boyutlar: 551x533x365 mm
- Ağırlık: 32 kg

★ DEC18E2 MİKRODALGA FIRIN



- 1800 Watt pişirme gücü, daha iyi gıda kalitesi
- 10 adet programlanabilir buton, kolay anlaşılır kontrol paneli
- Bacasız pişirme sistemi
- 17 litre pişirme haznesi kapasitesi
- Motorlu mikrodalga anten sistemi
- Mikrodalga anteni hem taban hem tavandadır
- 100 adet programlanabilir menü ve 4 adet program içi faz imkanı
- İç ve dış yüksek kaliteli temperli cam
- Sökülebilir, kolayca temizlenen hava filtresi
- Maksimum pişirme süresi 60 dakika
- Güç: 2,90 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 330x305x171 mm
- Boyutlar: 419x549x343 mm
- Ağırlık: 30 kg

★ XPRESSCHEF™ - JET514 HIZLI FIRIN



- Konveksiyon gücü 2700 Watt, 95 °C - 250 °C sıcaklık aralığı
- Mikrodalga gücü 1400 Watt, tepe mikrodalga anteni
- Kolay kullanımlı kontrol paneli ve 2.8" HD LCD ekran
- USB bağlantısı ile programları güncelleyebilme, kaydedebilme esnekliği
- Çıkarılabilir ve temizlenebilir, hatırlatma veren hava filtresi
- 34 litre pişirme haznesi kapasitesi
- Güç: 2,90 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 330x381x267 mm
- Boyutlar: 490x671x461 mm
- Ağırlık: 50 kg

★ JET514V HIZLI FIRIN (JET514 model özelliklerine ek olarak)

- Baca gerektirmeyen model
- Ağırlık: 51 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Acp INC. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ XPRESSCHEF™ - MRX51 HIZLI FIRIN



- Yüksek hızlı hava üfleme gücü 3000 Watt, %0-100 fan hızı
- Konveksiyon 95 °C - 270 °C sıcaklık aralığı
- Mikrodalga gücü 1000 Watt, tepe mikrodalga anteni
- True-Touch™ HD 7" kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dil seçeneği, WiFi, ethernet ve USB bağlantısı
- Bacasız pişirme için sertifikalı
- Güç: 3,68 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 312x312x178 mm
- Boyutlar: 358x743x578 mm
- Ağırlık: 53 kg

★ XPRESSCHEF™ - MRX52 HIZLI FIRIN



- Yüksek hızlı hava üfleme gücü 3000 Watt, %0-100 fan hızı
- Konveksiyon 95 °C - 270 °C sıcaklık aralığı
- Mikrodalga gücü 2000 Watt, tepe mikrodalga anteni
- True-Touch™ HD 7" kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dil seçeneği, WiFi, ethernet ve USB bağlantısı
- Bacasız pişirme için sertifikalı
- Güç: 5,95 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 312x312x178 mm
- Boyutlar: 358x743x578 mm
- Ağırlık: 61 kg

★ XPRESSCHEF™ - MXP5223TLT HIZLI FIRIN



- Yüksek hızlı hava üfleme gücü 2000 Watt, %0-100 fan hızı
- Konveksiyon 95 °C - 270 °C sıcaklık aralığı
- Infrared radyant ısıtıcı gücü 3000 Watt
- Mikrodalga gücü 2200 Watt, sağ ve sol çift mikrodalga anteni
- True-Touch™ HD 7" kapasitif dokunmatik ekran, çoklu dil seçeneği, WiFi, ethernet ve USB bağlantısı
- Bacasız pişirme için sertifikalı
- Güç: 5,80 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Pişirme Haznesi Boyutlar: 406x381x254 mm
- Boyutlar: 638x705x518 mm
- Ağırlık: 68 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Acp INC. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



The SmartBaking Company®

FIRINLAR




SERİ S 100E MODÜLER ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI KATLI FIRIN



- Fırın ve pastane için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 450°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.
- Mayalandırma kabini nemlendirmesizdir.

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S100ES-161600-P S100EI-161600-P	2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x1870 1370x1375x1940	2x10,6kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	476 kg		
S100ES-161616-P S100EI-161616-P	3x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x2030 1370x1375x2100	3x10,6kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	616 kg		
S100ES-222200-P S100EI-222200-P	2x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x2030 1370x1375x2100	2x11,1kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	502 kg		
S100ES-222222-P S100EI-222222-P	3x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x2270 1370x1375x2340	3x11,1kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	655 kg		
S100ES-221600-P S100EI-221600-P	1x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x1950 1370x1375x2020	1x11,1kW + 1x10,6kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	481 kg		
S100ES-221616-P S100EI-221616-P	1x22 cm + 2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x2110 1370x1375x2180	1x11,1kW + 2x10,6kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	630 kg		
S100ES-222216-P S100EI-222216-P	2x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1370x1375x2190 1370x1375x2260	2x11,1kW + 1x10,6kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	643 kg		


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SERİ S 105E MODÜLER ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI KATLI FIRIN



HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ



- Fırın ve pastane için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 450°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.
- Mayalandırma kabini nemlendirmesizdir.

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S105ES-161600-P S105EI-161600-P	2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x1870 1370x1905x1940	2x14,8kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	751 kg		
S105ES-161616-P S105EI-161616-P	3x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x2030 1370x1905x2100	3x14,8kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	936 kg		
S105ES-222200-P S105EI-222200-P	2x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x2030 1370x1905x2100	2x15,3kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	775 kg		
S105ES-222222-P S105EI-222222-P	3x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x2270 1370x1905x2340	3x15,3kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	972 kg		
S105ES-221600-P S105EI-221600-P	1x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x1950 1370x1905x2020	1x14,8kW + 1x15,3kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	763 kg		
S105ES-221616-P S105EI-221616-P	1x22 cm + 2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x2110 1370x1905x2180	1x15,3kW + 2x14,8kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	948 kg		
S105ES-222216-P S105EI-222216-P	2x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1370x1905x2190 1370x1905x2260	2x15,3kW + 1x14,8kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	960 kg		

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.


** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SERİ S 120E MODÜLER ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI KATLI FIRIN



- Fırın ve pastane için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 450°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.
- Mayalandırma kabini nemlendirmesizdir.

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
★ S120ES-161600-P S120EI-161600-P	2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x1870 1660x1375x1940	2x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	537 kg		
S120ES-161616-P S120EI-161616-P	3x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x2030 1660x1375x2100	3x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	699 kg		
S120ES-222200-P S120EI-222200-P	2x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x2030 1660x1375x2100	2x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	573 kg		
S120ES-222222-P S120EI-222222-P	3x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x2270 1660x1375x2340	3x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	753 kg		
S120ES-221600-P S120EI-221600-P	1x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x1950 1660x1375x2020	2x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	555 kg		
S120ES-221616-P S120EI-221616-P	1x22 cm + 2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x2110 1660x1375x2180	3x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	717 kg		
S120ES-222216-P S120EI-222216-P	2x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırılmalı	1660x1375x2190 1660x1375x2260	3x15,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	735 kg		

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.


** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SERİ S 125E MODÜLER ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI KATLI FIRIN



- Fırın ve pastane için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 450°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.
- Mayalandırma kabini nemlendirmesizdir.

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S125ES-161600-P S125EI-161600-P	2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x1870 1660x1905x1940	2x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	794 kg		
S125ES-161616-P S125EI-161616-P	3x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x2030 1660x1905x2100	3x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.023 kg		
S125ES-222200-P S125EI-222200-P	2x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x2030 1660x1905x2100	2x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	826 kg		
S125ES-222222-P S125EI-222222-P	3x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x2270 1660x1905x2340	3x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.071 kg		
S125ES-221600-P S125EI-221600-P	1x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x1950 1660x1905x2020	2x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	810 kg		
S125ES-221616-P S125EI-221616-P	1x22 cm + 2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x2110 1660x1905x2180	3x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.039 kg		
S125ES-222216-P S125EI-222216-P	2x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırma	1660x1905x2190 1660x1905x2260	3x20,5kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.055 kg		

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.


** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SERİ S 140E MODÜLER ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI KATLI FIRIN



- Fırın ve pastane için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 450°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.
- Mayalandırma kabini nemlendirmesizdir.

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S140ES-161600-P S140EI-161600-P	2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x1870 1815x1575x1940	2x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	751 kg		
S140ES-161616-P S140EI-161616-P	3x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x2030 1815x1575x2100	3x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	981 kg		
S140ES-222200-P S140EI-222200-P	2x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x2030 1815x1575x2100	2x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	783 kg		
S140ES-222222-P S140EI-222222-P	3x22 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x2270 1815x1575x2340	3x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.029 kg		
S140ES-221600-P S140EI-221600-P	1x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x1950 1815x1575x2020	2x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	767 kg		
S140ES-221616-P S140EI-221616-P	1x22 cm + 2x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x2110 1815x1575x2180	3x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	997 kg		
S140ES-222216-P S140EI-222216-P	2x22 cm + 1x16 cm Taş Tabanlı Çok Amaçlı Elektrikli Fırın, Buharlı, Mayalandırmalı	1815x1575x2190 1815x1575x2260	3x19,2kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	1.013 kg		

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

S SERİSİ MODÜLER ELEKTRİKLİ KATLI PİZZA FIRINI



- Pizza pişirmek için ideal, özelleştirilebilir modüler fırın.
- %35 daha az enerji tüketimi ve %20 daha hızlı pişirme sunar.
- Maksimum pişirme sıcaklığı: 500°C.
- Üst ve alt sıcaklık yönetimi Dual-Temp® Teknolojisi ile ayrı ayrı kontrol edilir.
- Üst ve alt güç yönetimi Dual-Power® Teknolojisi ile bağımsız çalışır.
- P.I.D. sistemi ile otomatik enerji düzenleme (Adaptive-Power® Teknolojisi).
- 2 adet prob ile sürekli sıcaklık izleme.
- 5' çok dilli renkli TFT ekran.
- 100 özelleştirilebilir pişirme programı.
- Eco-Standby BY™ Teknolojisi ile enerji tasarrufu.
- Power-Booster™ Teknolojisi ile yoğun kullanım anlarında ek güç desteği.
- Delta-Power™ Teknolojisi ile ön ve arka güç dengesi.
- Günlük programlanabilir açma-kapama zamanlayıcısı.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan kontrol.

S100E

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S100ES-150000-S S100EI-150000-S	1x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1210x1660 1370x1210x1730	11,6kW 380/400V 3N	327 kg		
S100ES-151500-S S100EI-151500-S	2x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1210x1870 1370x1210x1940	2x11,6kW 380/400V 3N	476 kg		
S100ES-151515-S S100EI-151515-S	3x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1210x2030 1370x1210x2100	3x11,6kW 380/400V 3N	616 kg		

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ

6 Adet Pizza
(ø 30 cm Çap)



4 Adet Pizza
(ø 35 cm Çap)



S105E

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Güç	Ağırlık	Steel Serisi Fiyat	Icon Serisi Fiyat
S105ES-150000-S S105EI-150000-S	1x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1740x1660 1370x1740x1730	17,1kW 380/400V 3N	520 kg		
S105ES-151500-S S105EI-151500-S	2x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1740x1870 1370x1740x1940	2x17,1kW 380/400V 3N	751 kg		
S105ES-151515-S S105EI-151515-S	3x15 cm Taş Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını, Alt Standlı	1370x1740x2030 1370x1740x2100	3x17,1kW 380/400V 3N	936 kg		

HER BİR KAT İÇİN PİŞİRME ALAN HACMİ

12 Adet Pizza
(ø 30 cm Çap)



8 Adet Pizza
(ø 35 cm Çap)



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

NEAPOLIS TAŞ TABANLI, KUBBELİ PİZZA FIRINI



- Fırın ve mayalama bölümü olmak üzere iki ana bileşenden oluşur.
- 6 cm kalınlığında, Biscotto tuğla tabanlı pişirme yüzeyi sayesinde ısıyı eşit dağıtarak mükemmel pişirme sağlar.
- 510°C (950°F) maksimum pişirme sıcaklığına ulaşabilir.
- Elektronik sıcaklık yönetimi ile tavan ve taban rezistansları bağımsız olarak kontrol edilebilir.
- Tavan bölümünde sıcaklık kaybını minimize eden patentli iç reflektörler bulunur.
- Çıkarılabilir, yüksek yalıtımlı paslanmaz çelik kapı ve ısıya dayanıklı kapı kolu ile donatılmıştır.
- İç aydınlatma, gizli çift LED lambalar ile korunmuştur.
- ECO-STAND BY TECHNOLOGY™ ile çalışma aralarında enerji tasarrufu sağlar.
- 20 adet özelleştirilebilir pişirme programı ve önceden ayarlanmış ısıtma, sıcaklık ayarı ve temizleme programları bulunur.
- SmartBaking uygulaması ile uzaktan yönetilebilir.

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite (ø 33 cm)	Güç	Ağırlık	Fiyat
★ 4	Neapolis 4	1084x1414x1995	4 Pizza	12kW 380/400V 3N 1kW 220/230V 1N	450 kg	
★ 6	Neapolis 6	1084x1786x1995	6 Pizza	14,7kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	525 kg	
★ 9	Neapolis 9	1465x1842x1995	9 Pizza	21,9kW 380/400V 3N 1,5kW 220/230V 1N	705 kg	

SERİ T KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRIN



- Pide, pizza, ekme ve pastane ürünleri için mükemmel pişirme kalitesi sunar
- İleri düzey verimlilik sağlayan sıcak hava jetleriyle Impingement Teknolojisi kullanır
- 320° maksimum pişirme sıcaklığına ulaşabilir
- Remote Master® Teknolojisi ile daha akıllı pişirme deneyimi sunar
- Yüksek hızda üretim kapasitesi sayesinde, zincir restoranlar için idealdir
- Pişirme süreci her seferinde aynı kalitede ve tekrarlanabilir sonuçlar verir
- Kullanımı kolaydır; sıcaklık ve programları ayarlayın, ürünü bant üzerine yerleştirin ve fırın süreci otomatik olarak tamamlasın
- Uzaktan yönetim özelliği ile tüm lokasyonlarda pişirme programlarını kolayca ayarlamaya olanak tanır
- Düşük dış yüzey sıcaklığı sayesinde kullanıcılar için güvenlidir.
- %42 daha fazla verimlilik ve %50 daha düşük enerji tüketimi sağlar.

**Not: Fırınlara alt stand dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.*

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Güç	Ağırlık	Fiyat
★ T64E	Konveyörlü Fırın	1234x800x510	2x33 cm Pizza ya da 1x40x60 Tepsi	6,90kW 380/400V 3N	93 kg	
T75E	Konveyörlü Fırın	1810x1210x560	3x33 cm Pizza ya da 1,5x40x60 Tepsi	16,55kW 380/400V 3N	214 kg	
TT96E	Konveyörlü Fırın	2050x1185x620	5x33 cm Pizza ya da 2x40x60 Tepsi	17,80kW 380/400V 3N	297 kg	
TT98E	Konveyörlü Fırın	2050x1476x620	6x33 cm Pizza ya da 3x40x60 Tepsi	21,80kW 380/400V 3N	358 kg	
T64-S60	Alt Dolap, Tekerlekli, T64E için	600x740x600	-	-	18 kg	
T75-S60	Alt Stand, Tekerlekli, T75E için	910x1053x600	-	-	27 kg	
TT96-S60	Alt Stand, Tekerlekli, TT96E için	1160x1037x600	-	-	28 kg	
TT98-S60	Alt Stand, Tekerlekli, TT98E için	1160x1332x600	-	-	28 kg	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

IDECK ELEKTRONİK KONTROLLÜ PİZZA FIRINI



- 450°C'ye kadar ulaşabilen yüksek sıcaklık kapasitesi sağlar
- Refrakter taş pişirme yüzeyi sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtır
- Ürünü homojen bir şekilde pişirme olanağı sağlar
- Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım ve düşük enerji tüketimi sağlar
- Dual-Power™ Teknolojisi ile üst ve alt ısıtıcı güçleri bağımsız olarak yönetilebilir
- İç aydınlatma, darbeler ve kırılmalara karşı özel bölmede korunmuştur
- Kapıdaki yay mekanizması, açma ve kapama işlemlerini kolaylaştırır
- Isıtıcı rezistansların sık yerleşimi, homojen pişirme kalitesi sunar
- Kompakt yapısı ile dar alanlarda maksimum verimlilik sağlar
- Pizzanın yanı sıra diğer hamur işlerini pişirme kapasitesine de sahiptir
- Hızlı ve kolay kullanım sunarak yeni başlayan işletmeler için idealdir
- İleri seviye homojen pişirme kalitesi ve enerji tasarrufu sağlar

***Not: Fırınlara davlumbaz ve alt stand dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.**

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Güç	Ağırlık	Fiyat
ID-M-60.60	Tek Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	850x921x363	4x30 cm Pizza ya da 1x40x60 Tepsi	4,20kW 380/400V 3N	80 kg	
ID-D-60.60	Çift Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	850x921x660	8x30 cm Pizza ya da 2x40x60 Tepsi	8,40kW 380/400V 3N	133 kg	
S-60.60-W	Alt Stand, Tekerlekli	850x840x1000	-	-		
K-60.60	Davlumbaz	850x994x150	-			

ID-M-72.72	Tek Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	988x947x363	4x35 cm Pizza ya da 1x40x60 Tepsi	6,00kW 380/400V 3N	105 kg	
ID-D-72.72	Çift Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	988x947x660	8x35 cm Pizza ya da 2x40x60 Tepsi	12,00kW 380/400V 3N	175 kg	
S-72.72-W	Alt Stand, Tekerlekli	988x947x1000	-	-		
K-72.72	Davlumbaz	988x1147x150	-			

ID-M-105.65	Tek Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	1320x1025x363	6x30 cm Pizza ya da 2x40x60 Tepsi	8,20kW 380/400V 3N	123 kg	
ID-D-105.65	Çift Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	1320x1025x660	12x30 cm Pizza ya da 4x40x60 Tepsi	16,30kW 380/400V 3N	208 kg	
S-105.65-W	Alt Stand, Tekerlekli	1320x890x1000	-	-		
K-105.65	Davlumbaz	1320x1090x150	-			

ID-M-105.105	Tek Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	1320x1425x363	9x30 cm Pizza ya da 4x40x60 Tepsi	11,60kW 380/400V 3N	164 kg	
ID-D-105.105	Çift Katlı Taş Tabanlı Pizza Fırını, Elektronik Kontrollü	1320x1425x660	18x30 cm Pizza ya da 8x40x60 Tepsi	23,10kW 380/400V 3N	282 kg	
S-105.105-W	Alt Stand, Tekerlekli	1320x1290x1000	-	-		
K-105.105	Davlumbaz	1320x1490x150	-			

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Moretti Forni S.P.A. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



weka®
make it easy

MILLENNIAL SERİSİ FIRINLAR

★ MKF 464 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 5 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1044x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg

★ MKF 464 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL




- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel, 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel kontrollü 10 seviye
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı ve opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

MKF 464 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran, 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT) ve sıcaklık probu (MKSCMU/A)

★ MKF 4642 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran, 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 8,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ve otomatik yıkama sistemi (MKWT)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 664 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg

★ MKF 664 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

★ MKF 664 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 1064 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 15,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg

★ MKF 1064 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

★ MKF 1064 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 17 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 1664 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1041x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg

MKF 1664 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

MKF 1664 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF D1T - ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI NEMLENDİRMELİ ELEKTRONİK FIRIN



- 1 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 2 dijital prob kontrolü, 30 ÷ 350°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var, panel kontrollü
- Isıya dirençli taş taban sayesinde mükemmel statik pişirme
- Alt ve üst olarak, iki ayrı ısıtıcı rezistans sistemi
- Ön ısıtma 130°C
- 2,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230
- Boyutlar: 850x980x435 mm
- Ağırlık: 65 kg

MKF D2T - ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI NEMLENDİRMELİ ELEKTRONİK FIRIN



- 2 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 2 dijital prob kontrolü, 30 ÷ 350°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var, panel kontrollü
- Isıya dirençli taş taban sayesinde mükemmel statik pişirme
- Alt ve üst olarak, iki ayrı ısıtıcı rezistans sistemi
- Ön ısıtma 130°C
- 5,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1250x435 mm
- Ağırlık: 85 kg

★ MKLM 1064 - MAYALANDIRMA VE SICAK TUTMA KABİNİ



- 10 adet tepsi kapasitesi, 600x400 mm
- Fırın üzerinden kontrolü çalışma sistemi
- Mayalandırma sıcaklık aralığı 20 ÷ 60°C
- Bekletme sıcaklık aralığı 65 ÷ 85°C
- İndirek nemlendirme var, fırın kontrollü 5 seviye
- 1,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- 4, 6 ve 10 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur
- Boyutlar: 850x1030x770 mm
- Ağırlık: 91 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKL 1064 S - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- 4, 6 ve 10 tepsili S fırınların tamamı ile uyumludur
- Boyutlar: 850x1030x770 mm
- Ağırlık: 91 kg

★ MKKC 4 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 4 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

**Not: 4 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 4 S olarak değişmektedir.*

★ MKKC 610 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 6 ve 10 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

Not: 6 ve 10 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 610 S olarak değişmektedir.

MKKC 1620 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 930x1045x308 mm
- Ağırlık: 31,4 kg
- 16 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

Not: 16 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 1620 S olarak değişmektedir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Fırın Tepsisi Arabası
EKCR 16 TC
MKF 1664 Serisi Fırınlr İin



Sprey Ünitesi
EKKD



Sıcaklık Probu (Tek Nokta Ölüm)
MKSCMO
TS Serisi Fırınlr İin




Sıcaklık Probu (3 Nokta Ölüm)
MKSCMU/B
TS Serisi Fırınlr İin



Sıcaklık Probu (Vakum Pişirme İin)
MKSCSV
TS Serisi Fırınlr İin



Sıcaklık Probu ve Desteęi
EKSCS
BM Serisi Fırınlr İin



Tütsüleme/Duman Kiti
MKAF



Sinyal Sesi Artırıcı
MKBZ
TS Serisi Fırınlr İin



Otomatik Yıkama Sistemi
MKWT
BM Serisi Fırınlr İin



* Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluęunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında deęiştirme hakkını saklı tutar.

★ Deterjan (Parlatıcı Etkili)
MKDET
12 kg



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPI
TS Serisi Fırınlar İçin



Yoğuşmalı Davlumbaz Kiti
MKCKIT
Üst Üste Konumlanan BM ve TS
Serisi Fırınlar İçin



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 64
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 664
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Tepsi Destekli Üst Üste Koyma Kiti
MKSST 464
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Fırın Hibrit Yanal Desteği
600x400 mm + GN 1/1 Tepsi
MKSBX 416
MKF 464 Serisi Fırınlar İçin



Fırın Hibrit Yanal Desteği
600x400 mm + GN 1/1 Tepsi
MKSBX 616
MKF 664 Serisi Fırınlar İçin



Fırın Hibrit Yanal Desteği
600x400 mm + GN 1/1 Tepsi
MKSBX 1016
MKF 1064 Serisi Fırınlar İçin



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 511 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg

★ MKF 511 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı ve sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

★ MKF 511 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT) ve sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

★ MKF 711 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x850 mm
- Ağırlık: 96 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 711 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 96 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

★ MKF 711 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 96 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

★ MKF 711 V TS - ELEKTRİKLİ BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 102 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 1111 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg

★ MKF 1111 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

★ MKF 1111 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKF 1111 V TS - ELEKTRİKLİ BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 19 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 141 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

MKF 2011 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1041x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg

MKF 2011 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 2011 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

MKF 621 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg

MKF 621 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 621 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 " Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

★ MKF 1021 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg

MKF 1021 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 1021 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

MKF 623 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 2/3 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 5,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x750x700 mm
- Ağırlık: 61,6 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

MKF 623 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 2/3 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 5,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x750x700 mm
- Ağırlık: 61,6 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 611 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yan-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

MKF 611 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yan-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

MKF 611 V C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yan-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 72,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MKF 1011 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel.
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 95,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

MKF 1011 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 95,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

MKF 1011 V C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 "Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 19 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 105 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKM 1211 - SICAK TUTMA KABİNİ



- 12 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- Fırın üzerinden kontrolü çalışma sistemi
- Çalışma sıcaklık aralığı 65 ÷ 85°C
- 1,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x875x770 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- 5, 7 ve 11 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

★ MKKC 5 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x860x308 mm
- Ağırlık: 26 kg
- 5 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

**Not: 5 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 5 S olarak değişmektedir.*

★ MKKC 711 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x860x308 mm
- Ağırlık: 26 kg
- 7 ve 11 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

**Not: 7 ve 11 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 711 S olarak değişmektedir.*

MKKC 1620 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 930x1045x308 mm
- Ağırlık: 31,4 kg
- 20 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

**Not: 20 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 1620 S olarak değişmektedir.*

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ MKKC 610 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 6 ve 10 tepsili GN2/1 model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

**Not: 6 ve 10 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 610 S olarak değişmektedir.*

MKKC 623 C - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 500x762x308 mm
- Ağırlık: 17,6 kg
- 6 tepsili GN2/3 kompakt model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

MKKC 610 C - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 500x942x308 mm
- Ağırlık: 19 kg
- 6 ve 10 tepsili GN1/1 Kompakt model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Yağ Toplama Kiti
MKTPL
7 ve 11 Tepsili BM ve TS Serisi
Fırınlar İçin



Fırın Tepsisi Arabası
EKCR 20 TC
20 Tepsili Fırınlar İçin



Sprey Ünitesi
EKKD



Sıcaklık Probu (Tek Nokta Ölçüm)
MKSCMO
TS Serisi Fırınlar İçin




Sıcaklık Probu (3 Nokta Ölçüm)
MKSCMU/B
TS Serisi Fırınlar İçin



Sıcaklık Probu (Vakum Pişirme İçin)
MKSCSV
TS Serisi Fırınlar İçin



Sıcak Probu ve Desteği
EKSCS
BM Serisi Fırınlar İçin



Tütsüleme/Duman Kiti
MKAF



Yağ Filtresi
MKCG
GN 1/1 BM ve TS Serisi Fırınlar İçin



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Sinyal Sesi Artırıcı
MKBZ
TS Serisi Fırınlar İçin



Otomatik Yıkama Sistemi
MKWT
BM Serisi Fırınlar İçin



★ **Deterjan (Parlatıcı Etkili)**
MKDET
12 kg



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPI
TS Serisi Fırınlar İçin



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPIC
Kompakt TS Serisi Fırınlar İçin



Sıcaklık Probu Desteği
MKSSC/A



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 11
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKST 711
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 511
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Üst Üste Koyma Kiti
MKS 64
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKST 664
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 23 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 623 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 623 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 11 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 611 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 611 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)



Yoğuşmalı Davlumbaz Kiti
MKCKIT
Üst Üste Konumlanan BM ve TS Serisi
Fırırlar İçin




* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.


TOUCH PANEL

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1: Saat ve Tarih | 7: Ana Menü |
| 2: Tarif Listesi | 8: Aksesuarlar |
| 3: Basit Pişirme Modu | 9: Soğutma |
| 4: Gelişmiş Pişirme Modu | 10: Ayarlar |
| 5: Tarif Defteri | 11: Servis |
| 6: Çoklu Seviye | |




SMART PANEL

- | |
|--------------|
| 1: Süre |
| 2: Sıcaklık |
| 3: Buhar/Nem |



BLACK MASK PANEL



- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1: Ön Isıtma | 15: Tarif Numarası |
| 2: Bekletme | 16: Eka Tarifleri |
| 3: Soğutma | 17: Şef Tarifleri |
| 4: Yıkama Sistemi | 18: Fan Hız Kademeleri |
| 5: H.A.C.C.P | 19: Fan Fonksiyonu |
| 6: Mayalandırma Kabini | 20: Sıcaklık Probu |
| 7: Sıcak Tutma Kabini | 21: DeltaT (ΔT) |
| 8: Yoğuşmalı Davlumbaz Alarmı | 22: Sıcaklık Prob Derecesi |
| 9: Arttırma | 23: Buhar/Nem |
| 10: Azaltma | 24: Sıcaklık |
| 11: Açma/Kapama | 25: USB |
| 12: Başlat/Durdur | 26: Pişirme Süresi |
| 13: Silme | 27: Pişirme Kademeleri |
| 14: Gecikmeli Başlatma | 28: Saat ve Tarih |

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



EVOLUTION NEXT SERİSİ FIRINLAR

★ EKF 423 N PP - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık ve zaman kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 3,15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 33 kg

EKF 423 N M - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON ÇOK FONKSİYONLU FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet tek yöne dönen fan ile pişirme sistemi
- Çok fonksiyonlu pişirme ile 7 farklı pişirme modu
- Manuel sıcaklık ve zaman kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 2,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 36,4 kg

★ EKF 323 N T - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokümantik ekran ile dijital sıcaklık ve zaman kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 3,1 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 38 kg

★ EKF 423 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokümantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x719 x 589 mm
- Ağırlık: 38 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ EKL 823 N - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 1,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 595x545x840 mm
- Ağırlık: 25,8 kg
- EKF 423 ve 323 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

★ EKKCN 423 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x906x255 mm
- Ağırlık: 37 kg
- EKF 423 N T UD modeli ile uyumludur

EKF 523 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet GN 2/3 (354x325 mm) tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokunmatik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 550x754x662 mm
- Ağırlık: 40 kg
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EKF 364 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 3 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 45 kg

★ EKF 364 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokümantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 44 kg

EKF 311 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 3 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 45 kg

EKF 311 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokümantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 44 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EKF 464 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

★ EKF 464 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokunmatik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

EKF 464 N T AL UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokunmatik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- Yana açılan kapı sistemi (soldan sağa)
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

EKF 411 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EKF 411 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

EKF 411 N T AL UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- Yana açılan kapı sistemi (soldan sağa)
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

★ EKL 864 N - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 795x655x835 mm
- Ağırlık: 43,6 kg
- EKF 364 ve EKF 464 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

EKL 864 N R - TEKERLEKLİ MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 795x655x835 mm
- Ağırlık: 45,3 kg
- EKF 364 ve EKF 464 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ EKKCN 4 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x907x255 mm
- Ağırlık: 42 kg
- EKF 464 ve EKF 411 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

Sıcaklık Probu
EKSCS



Su Tankı
EKSA



Su Pompa Kiti
KKPU



Üst Üste Koyma Kiti
EKKM 4
EKF 364, 311, 464 ve 411 Serisi
Fırınlr İçin




Üst Üste Koyma Kiti
EKKNM 423
EKF 423 ve 323 Serisi Fırınlr İçin



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.


** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ELEKTROMEKANİK PANEL




- 1: Süre
- 2: Yedi Farklı Pişirme Methodu. Statik, alt, üst, havalandırmalı ızgara, havalandırmalı statik ve konveksiyon. Buz çözme ve aydınlatma (EKF 423 NM özelliğidir.)
- 3: Sıcaklık

DOKUNMATİK PANEL



Ana Sayfa

- 1: Pişirme modu
- 2: Soğutma
- 3: Tarif kitabı (her biri 5 aşamalı 100 tarif)
- 4: Ayarlar
- 5: Wi-Fi (isteğe bağlı)



Ayarlar

- 1: Tarih ve Saat
- 2: Derece (°C / °F)
- 3: USB
- 4: Proofer Kontrolü
- 5: Fırın Bilgileri
- 6: HACCP

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Tecnoeka Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



ŞOK SOĞUTUCULAR VE DONDURUCULAR


SIN OF COLD®
PERFORMANCE INSIDE

MXE5.20 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU ELEKTRONİK KONTROL



- 5 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(iki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 20 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 12 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,3 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x730x835 mm
- Ağırlık: 100 kg

★ MXE10.35 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(iki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 35 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 18 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,6 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x853x1480 mm
- Ağırlık: 150 kg

★ MXE14.40 - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU ELEKTRONİK KONTROL



- 14 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(iki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 40 kg şok soğutma kapasitesi (+90 °C -> +3 °C, 90 dakika)
- 25 kg şok dondurma kapasitesi (+90 °C -> -18 °C, 240 dakika)
- Tepsiler arası mesafe: 65 mm
- İzolasyon kalınlığı: 70 mm
- Elektronik kontrol sistemi
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 2,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1860 mm
- Ağırlık: 190 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sinofcold Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

FT5.30 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet 600x400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 30 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 18 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonksiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,5 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 798x737x835 mm
- Ağırlık: 110 kg

★ FT10.40 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet 600 x 400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 40 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 25 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonksiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 2,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1480 mm
- Ağırlık: 170 kg

★ FT14.50 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 14 adet 600 x 400 mm veya GN1/1 tepsi kapasitesi *(İki farklı tepsi çeşidi de ürün içerisinde kullanılabilir.)*
- 50 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 30 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonksiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 65 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 3,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 798x853x1860 mm
- Ağırlık: 215 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Sinofcold Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

FTW12.50 KLIMA - ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 12 adet 600 x 800 mm ya da GN2/1 tepsi kapasitesi *(Aynı anda iki tepsi çeşidi kullanılamaz, sipariş öncesi tepsi çeşidi belirtilmelidir)*
- 50 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 30 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonksiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- Tepsiler arası mesafe 70 mm
- İzolasyon kalınlığı 70 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 3,0 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1030x1090x1810 mm
- Ağırlık: 260 kg

★ FT20.80 KLIMA - ROLL-IN ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCU DOKUNMATİK KONTROL



- 1 adet 600 x 800 mm veya GN2/1 tepsi arabası kapasiteli
- 80 kg şok soğutma kapasitesi (+90°C -> +3°C, 90 dakika)
- 50 kg şok dondurma kapasitesi (+90°C -> -18°C, 240 dakika)
- KLIMA özellikleri: Sıcak tutma fonksiyonu (+65°C), geciktirmeli mayalandırma fonksiyonu, buharlı mayalandırma fonksiyonu (+35°C), kurutma fonksiyonu, düşük sıcaklıkta buharlı pişirme fonksiyonu (+65°C), pişir-soğut fonksiyonu
- İzolasyon kalınlığı 80 mm (taban izolasyon 50 mm)
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- AISI 304 paslanmaz çelik
- Opsiyonel rampa
- 4,8 Elek. kW - 50 Hz AC 380/400V 3N
- İç ölçüler: 700x850x1900 mm
- Boyutlar: 890x1320x2460 mm
- Ağırlık 350 kg

Rampa
ACC179

★ FLFT701B - GECİKTİRMELİ MAYALANDIRMA KABİNİ DOKUNMATİK KONTROL



- 18 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- -18 °C +35 °C sıcaklık aralığı
- Tepsiler arası mesafe: 70 mm
- İzolasyon kalınlığı: 75 mm
- 7" Dokunmatik kontrol sistemi, program oluşturma, HACCP data kayıt etme gibi birçok gelişmiş özellik
- Yuvarlatılmış köşeli tasarım
- AISI 304 paslanmaz çelik
- 1,47 Elek. kW - 50 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 740x835x2140 mm
- Ağırlık: 130 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve SinoCold Srl. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.




HOSHIZAKI




TIGER

**SUSHI
EKİPMANLARI**

HOSHIZAKI - SUSHI DOLABI



*Soldan Motorlu



*Sağdan Motorlu

- Pürüzsüz ve eşit hava akışı ile hassas gıdaların kurumasını ve ağırlık kaybını önler
- Dalgalı ABS tepsiler sayesinde soğutma etkisi kolayca ayarlanabilir
- Boru tipi evaporatör, damlama yapmadan estetik bir buz tabakası oluşturur
- Kaymaz üst yüzey, servis tabakları için idealdir
- Yoğuşma ünitesi, operatörden uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır

Model	Motor Yönü	İç Hacim (lt)	Boyut (mm)	Elektrik (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat
HNC-120BE-L-B	Sol	42	1200x345x270	0,15	32	
HNC-120BE-R-B	Sağ	42	1200x345x270	0,15	32	
HNC-150BE-L-B	Sol	57	1500x345x270	0,15	37	
HNC-150BE-R-B	Sağ	57	1500x345x270	0,15	37	
HNC-180BE-L-B	Sol	72	1800x345x270	0,15	42	
HNC-180BE-R-B	Sağ	72	1800x345x270	0,15	42	
HNC-210BE-L-B	Sol	87	2100x345x270	0,15	47	
HNC-210BE-R-B	Sağ	87	2100x345x270	0,15	47	

★ TIGER - JNO-B36W PİLAV PIŞIRICI



- 3,6 lt. iç hacim
- 12 saat sıcak tutma fonksiyonu
- 20 bardağa kadar pırlav pişirmesi yapabilir
- Özel film kaplama yapışmaz pişirme yüzeyi
- Pırlav kepçesi ve ölçüm kabı dahildir
- Paslanmaz çelik dış yüzey
- Güç: 1,61 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1 N
- Boyutlar: 360x426x383 mm
- Ağırlık: 8.6 kg

TIGER - PİLAV SICAK TUTUCULAR



★ JFM-390P

- 6 Saat Sıcak Tutma 76°C
- Özel Nem Toplayıcı Aparat
- İç Hacim: 3,9 litre
- Boyutlar: 430x360x250 mm
- Ağırlık: 4,3 kg

★ JFM-570P

- 6 Saat Sıcak Tutma 78°C
- Özel Nem Toplayıcı Aparat
- İç Hacim: 5,7 litre
- Boyutlar: 430x360x310 mm
- Ağırlık: 4,8 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş., Hoshizaki ve Tiger sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



HOSHIZAKI



112



ZANUSSI

ZANUSSI
PROFESSIONAL

FIRINLAR

MAGİSTAR TS BOYLERLİ KOMBİ FIRINLAR (DOKUNMATİK EKRAN)



- Dokunmatik ekran kontrollü
- 3 farklı pişirme modu (otomatik, programlı, manuel)
- Dahili buhar jeneratörü ile hassas 101 buhar ayarı ve sıcaklık kontrolü
- 1000 adet pişirme programı ve program içi 16 pişirme kademesi ayarlama imkanı
- Airflow sistemi, çift yöne dönen motor ve 7 kademe fan hızı ile hassas pişirme
- Lambda sensörü ile gerçek zamanlı nem ve pişirme kontrolü
- Tutarlı, kaliteli sonuçlar için gıdanın miktar ve boyutunu otomatik olarak algılama
- 6 nokta sensörlü merkez sıcaklık probu
- Otomatik dahili temizleme fonksiyonu, buhar jeneratörü kireç temizleme sistemli
- Hızlı durulama için dahili sprey tabancası
- USB ile HACCP dataları, pişirme programları ve fırın ayarları aktarılabilme imkanı

*20 tepsili 1/1 ve 2/1 fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

DOĞALGAZLI GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218780	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	19	1,1	135	
218781	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	32	1,5	176	
218782	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	31	1,1	159	
218783	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	47	1,5	198	
218784	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	54	1,8	291	
218785	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	100	2,5	394	

LPG'Lİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218760	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	19	1,1	135	
218761	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	32	1,5	176	
218762	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	31	1,1	159	
218763	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	47	1,5	198	
218764	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	54	1,8	291	
218765	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	100	2,5	394	

ELEKTRİKLİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
★ 218720	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	-	11,8	117	
218721	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	-	22,9	158	
★ 218722	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	-	20,3	141	
★ 218723	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	-	40,1	182	
218724	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	-	40,4	268	
★ 218725	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	-	70,2	351	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

DOĞALGAZLI 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218766	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	19	1,1	138	
218786	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	8-400x600	31	1,1	162	
218767	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	54	1,8	301	

*16 tepsili 40x60 cm fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

ELEKTRİKLİ 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218701	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	-	11,8	120	
218705	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	8-400x600	-	20,3	144	
218703	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	-	40,4	278	

*16 tepsili 40x60 cm fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

MAGİSTAR DS BOYLERLİ KOMBİ FIRINLAR (DİJİTAL KONTROL)



- Dijital kontrol arayüzü, led butonlu
- Programlı ve manuel pişirme modları
- Dahili buhar jeneratörü ile hassas 11 buhar ayarı ve sıcaklık kontrolü
- 100 adet pişirme programı ve program içi 4 pişirme kademesi ayarlama imkanı
- Airflow sistemi, çift yöne dönen motor ve 5 kademe fan hızı ile hassas pişirme
- Lambda sensörü ile gerçek zamanlı nem ve pişirme kontrolü
- Tutarlı kaliteli sonuçlar için gıdanın miktar ve boyutunu otomatik olarak algılama
- Tek nokta sensörlü merkez sıcaklık probu
- Otomatik dahili temizleme fonksiyonu, buhar jeneratörü kireç temizleme sistemli
- USB ile HACCP dataları, pişirme programları ve fırın ayarları aktarabilme imkanı

*20 tepsili 1/1 ve 2/1 fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

DOĞALGAZLI GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218880	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	19	1,1	132	
218881	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	32	1,5	173	
218882	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	31	1,1	156	
218883	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	47	1,5	195	
218884	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	54	1,8	288	
218885	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	100	2,5	391	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

LPG'Lİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218860	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	19	1,1	132	
218861	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	32	1,5	173	
218862	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	31	1,1	156	
218863	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	47	1,5	195	
218864	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	54	1,8	288	
218865	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	100	2,5	391	

ELEKTRİKLİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218820	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	-	11,8	114	
218821	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	-	22,9	155	
218822	Kombi Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	-	20,3	138	
★ 218823	Kombi Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	-	40,1	179	
218824	Kombi Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	-	40,4	265	
★ 218825	Kombi Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	-	70,2	348	

MAGİSTAR T1 KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRINLAR (DOKUNMATİK EKRAN)



- Dokunmatik ekran kontrollü
- Programlı ve manuel pişirme modları
- Otomatik nemlendirme sistemi ile hassas 11 buhar ayarı ve sıcaklık kontrolü
- 1000 adet pişirme programı ve program içi 16 pişirme kademesi ayarlama imkanı
- Airflow sistemi, çift yöne dönen motor ve 7 kademe fan hızı ile hassas pişirme
- Tek nokta sensörlü merkez sıcaklık probu
- Otomatik dahili temizleme fonksiyonu
- USB ile HACCP dataları, pişirme programları ve fırın ayarları aktarabilme imkanı

*20 tepsili 1/1 ve 2/1 fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

DOĞALGAZLI GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218680	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	12	1,1	115	
218681	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	24	1,5	153	
218682	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	21	1,1	136	
218683	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	35	1,5	175	
218684	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	42	1,8	268	
218685	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	70	2,5	335	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

LPG'Lİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218660	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	12	1,1	115	
218661	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	24	1,5	153	
218662	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	21	1,1	136	
218663	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	35	1,5	175	
218664	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	42	1,8	268	
218665	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	70	2,5	335	

ELEKTRİKLİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218620	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	-	11,8	107	
218621	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	-	22,9	140	
218622	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	-	20,3	127	
218623	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	-	37,9	163	
218624	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	-	40,4	249	
218625	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	-	70,2	330	

DOĞALGAZLI 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218690	Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	12	1,1	118	
218686	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	8-400x600	21	1,1	139	
218768	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	42	1,8	281	

ELEKTRİKLİ 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218640	Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	-	11,8	107	
218652	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	8-400x600	-	20,3	130	
218650	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	-	40,4	262	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MAGİSTAR DI KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRINLAR (DİJİTAL KONTROL)



- Dijital kontrol arayüzü, led butonlu
- Programlı ve manuel pişirme modları
- Otomatik nemlendirme sistemi ile hassas 11 buhar ayarı ve sıcaklık kontrolü
- 100 adet pişirme programı ve program içi 4 pişirme kademesi ayarlama imkanı
- Airflow sistemi, çift yöne dönen motor ve 5 kademe fan hızı ile hassas pişirme
- Tek nokta sensörlü merkez sıcaklık probu
- Otomatik dahili temizleme fonksiyonu
- USB ile HACCP dataları, pişirme programları ve fırın ayarları aktarabilme imkanı

*20 tepsili 1/1 ve 2/1 fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahildir

DOĞALGAZLI GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218980	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	12	1,1	115	
218981	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	24	1,5	153	
218982	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	21	1,1	136	
218983	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	35	1,5	175	
218984	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	42	1,8	268	
218985	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	70	2,5	335	

LPG'Lİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218960	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	12	1,1	115	
218961	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	24	1,5	153	
218962	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	21	1,1	136	
218963	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	35	1,5	175	
218964	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	42	1,8	268	
218965	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	70	2,5	335	

ELEKTRİKLİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218920	Konveksiyon Fırın	867x775x808	6xGN1/1	-	11,8	107	
218921	Konveksiyon Fırın	1090x971x808	6xGN2/1	-	22,9	140	
218922	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	10xGN1/1	-	20,3	127	
218923	Konveksiyon Fırın	1090x971x1058	10xGN2/1	-	37,9	163	
218924	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	20xGN1/1	-	40,4	249	
218925	Konveksiyon Fırın	1162x1066x1794	20xGN2/1	-	70,2	330	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

DOĞALGAZLI 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218966	Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	12	1,1	118	
218967	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	42	1,8	281	

ELEKTRİKLİ 40X60 MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
218901	Konveksiyon Fırın	867x775x808	5-400x600	-	11,8	107	
218903	Konveksiyon Fırın	867x775x1058	8-400x600	-	20,3	130	
218905	Konveksiyon Fırın	911x864x1794	16-400x600	-	40,4	262	

KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRINLAR (CROSSWISE)



- Mekanik buton kontrollü
- Nemlendirme sistemi ile 5 buhar ayarı kontrolü
- Maksimum 300°C pişirme sıcaklığı
- Pişirme haznesini hızlı soğutma
- Gıda sıcaklık probu altyapısı

*20 tepsili 1/1 ve 2/1 fırınlara "Tepsi Rafı Araba" dahil değildir. Tepsi rafları dahildir.

GAZLI GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
240470	Konveksiyon Fırın	860x746x701	6xGN1/1	8,5	0,35	92,1	
240473	Konveksiyon Fırın	890x900x970	10xGN1/1	18,5	0,35	136	
240476	Konveksiyon Fırın	890x1215x970	10xGN2/1	25	0,50	154	
240479	Konveksiyon Fırın	890x900x1700	20xGN1/1	35	0,50	246,2	
★ 240482	Konveksiyon Fırın	890x1215x1700	20xGN2/1	50	1	275	

ELEKTRİKLİ GASTRONORM MODELLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
240451	Konveksiyon Fırın	860x767x633	6xGN1/1	-	7,7	79,5	
240454	Konveksiyon Fırın	890x900x970	10xGN1/1	-	17,3	121,2	
240456	Konveksiyon Fırın	890x1215x970	10xGN2/1	-	24,5	147	
240457	Konveksiyon Fırın	890x900x1700	20xGN1/1	-	34,5	215,5	
★ 240458	Konveksiyon Fırın	890x1215x1700	20xGN2/1	-	48,9	271,4	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EAZY KOMPAKT KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRINLAR



- Az yer kaplayan kompakt fırın tasarımı
- Dijital kontrol arayüzü
- Programlı ve manuel pişirme modları
- Otomatik nemlendirme sistemi ile hassas 11 buhar ayarı
- 99 adet pişirme programı ve program içi 9 pişirme kademesi ayarlama imkanı
- 3 kademe fan hızı ile hassas pişirme
- USB ile HACCP dataları ve pişirme programları aktarabilme imkanı

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık	Fiyat
240007	Konveksiyon Fırın Soldan Menteşeli	519x803x770	6xGN1/1	-	6,9	72	
240009	Konveksiyon Fırın Sağdan Menteşeli	519x803x770	6xGN1/1	-	6,9	72	
240008	Konveksiyon Fırın Soldan Menteşeli & Yıkamalı	519x803x770	6xGN1/1	-	6,9	72	
240010	Konveksiyon Fırın Sağdan Menteşeli & Yıkamalı	519x803x770	6xGN1/1	-	6,9	85	

FIRIN TEPSİ ARABALARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Kullanım Alanı	Ağırlık (kg)	Tepsi Aralığı (mm)	Fiyat
922753	Mobil Tepsi Arabası	544x867x1700	20xGN1/1	TS, DS, TI, DI Fırınlar İçin	57	63	
922757	Mobil Tepsi Arabası	716x1010x1700	20xGN2/1	TS, DS, TI, DI Fırınlar İçin	82	63	
922761	Mobil Tepsi Arabası	544x873x1695	16-40x60	TS, DS, TI, DI Fırınlar İçin	70	80	
922132	Fırın Arabası	650x667x1689	20xGN1/1	Crosswise Fırınlar İçin	65	-	
922134	Fırın Arabası	650x976x1689	20xGN2/1	Crosswise Fırınlar İçin	76	-	

TEPSİLER VE PIŞİRME ÇÖZÜMLERİ

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Kapasite	Ağırlık (kg)	Fiyat
922266	8'li Tavuk Izgarası	325x530x152	GN1/1	1,5	
922362	8'li Ördek Izgarası	325x530x258	GN1/1	2	
922321	Yağ Toplama Tepsisi, h:100 mm	340x580x110	GN1/1	3,1	
922357	Yağ Toplama Tepsisi, h:60 mm	530x740x60	GN2/1	3,9	
925003	Bir Tarafı Düz, Bir Tarafı Nervürlü Izgara Pleyti	325x530x5	GN1/1	2,2	
925004	Ø 10 mm Çapında Alüminyum Fırın Tepsisi	325x530x12	GN1/1	2	
922713	Örgü Desenli Izgara Tepsisi	325x530x10	GN1/1	3	
922652	Delikli Kurutma Tepsisi	325x530x2	GN1/1	4	
925005	8'li Hamburger Tepsisi	325x530x18	GN1/1	1,3	
922239	2 Adet Kızartma Sepeti	530x325x40	GN1/1	2,2	
922338	Tütsüleme Kiti	220x220x85	-	1,3	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

The background of the advertisement is a high-quality photograph of a professional kitchen. In the foreground, a stainless steel gas stove is visible. On the left burner, a silver frying pan is placed over a blue flame, containing a vibrant green pesto sauce garnished with fresh basil leaves. On the right burner, a black frying pan is cooking a hearty soup or stew with visible chunks of tomatoes and meat. To the right of the stove, a metal tray holds several pieces of food, including what appear to be breaded fish fillets and small squid or shrimp. The overall scene is brightly lit, emphasizing the textures and colors of the food and the metallic surfaces of the kitchen equipment.

ZANUSSI
PROFESSIONAL

**PİŞİRME
ÜNİTELERİ**

EASY COOKING PRO SERİSİ



İNDÜKSİYON OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
600889	Tek Zonlu İndüksiyon Ocak	400x600x152	-	3,50	19,5	
600895	Tek Zonlu İndüksiyon Ocak, Ph	400x600x152	-	5	19	
600891	İki Zonlu İndüksiyon Ocak	400x600x152	-	3,50	19,5	

ANKASTRE İNDÜKSİYON OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
600888	Tek Zonlu Ankastr İndüksiyon Ocak	392x592x127	-	3,50	14,5	
600894	Tek Zonlu Ankastr İndüksiyon Ocak, Ph	392x592x127	-	5	14	
600890	İki Zonlu Ankastr İndüksiyon Ocak	392x592x127	-	3,50	14,5	

İNDÜKSİYON WOK OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
600893	Tek Zonlu İndüksiyon Wok Ocak	400x600x229	-	3,50	21	
600897	Tek Zonlu İndüksiyon Wok Ocak, Ph	400x600x229	-	5	21	

ANKASTRE İNDÜKSİYON WOK OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
600892	Tek Zonlu Ankastr İndüksiyon Wok Ocak	392x592x203	-	3,50	16	
600896	Tek Zonlu Ankastr İndüksiyon Wok Ocak, Ph	392x592x203	-	5	16	

İNDÜKSİYONLU SET ÜSTÜ IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
600898	Tek Zonlu İndüksiyon Izgara	400x600x227	-	3,50	26	
600899	İki Zonlu İndüksiyon Izgara	800x600x227	-	7	48	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EVO 700 SERİSİ



KUZİNELER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372002	4 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, Gazlı Fırınlı	800x700x850	28	-	80	
372003	4 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x700x850	22	6	88	
372005	6 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, 800 mm Gazlı Fırın ve Dolaplı	1200x700x850	39	-	120	
372006	6 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, 800 mm Elektrikli Fırın ve Dolaplı	1200x700x850	33	6	120	
372008	1 Kapalı Ateşli Gazlı Kuzine, Gazlı Fırınlı	800x700x850	13	-	95	
372009	2 Açık Ateşli + ½ Kapalı Ateşli Gazlı Kuzine, Gazlı Fırınlı	800x700x850	20,60	-	90	
372010	2 Açık Ateşli + 1 Kapalı Ateşli Gazlı Kuzine, 800 mm Gazlı Fırın ve Dolaplı	1200x700x850	24	-	140	
372016	4 Yuvarlak Pleytli Elektrikli Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x700x850	-	16,40	80	
372018	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x700x850	-	16,40	80	
372026	4 Zonlu Enfraruj Ocaklı Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x700x850	-	14,80	85	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogtaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ GAZLI OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372000	2 Açık Ateş	400x700x250	11	-	20	
372001	4 Açık Ateş	800x700x250	22	-	38	
372004	6 Açık Ateş	1200x700x250	33	-	55	



SET ÜSTÜ GAZLI KAPALI OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372007	1 Kapalı Ateş	800x700x250	7	-	65	
372011	2 Açık Ateşli + 1/2 Kapalı	800x700x250	14,6	-	55	
372012	4 Açık Ateşli + 1/2 Kapalı	1200x700x250	25,6	-	70	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372014	2 Yuvarlak Pleyt	400x700x250	-	5,2	20	
372015	4 Yuvarlak Pleyt	800x700x250	-	10,4	40	
372017	4 Kare Pleytli	800x700x250	-	10,4	40	
372019	6 Yuvarlak Pleyt	1200x700x250	-	15,6	60	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ DİNLENDİRME OCAKLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372027	½ Pleyt	400x700x250	-	5	42	
372028	1 Büyük Pleyt	800x700x250	-	10	71,5	



SET ÜSTÜ İNDÜKSİYON OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372020	2 Zonlu İndüksiyon Ocak	400x700x250	-	7	30	
372021	4 Zonlu İndüksiyon Ocak	800x700x250	-	14	57	
372175	2 Zonlu İndüksiyon Ocak, Hp	400x700x250	-	10	30	
372176	4 Zonlu İndüksiyon Ocak, Hp	800x700x250	-	20	65	
372023	2 Zonlu İndüksiyon Ocak Garnitür Üniteli	800x700x250	-	10	57	
372282	İndüksiyon Wok Ocak, Hp	400x700x250	-	5	20	



SET ÜSTÜ ENFRARUJ OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372024	2 Zonlu Enfraruj Ocak	400x700x250	-	4,4	15	
372025	4 Zonlu Enfraruj Ocak	800x700x250	-	8,8	35	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ GAZLI FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372066	7 Lt Gazlı Fritöz, V Tip Hazneli	7 Litre	400x700x250	7	-	30	
372067	2x7 Lt Gazlı Fritöz, V Tip Hazneli	2x7 Litre	800x700x250	14	-	47	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
★ 372075	7 Lt Elektrikli Fritöz, V Tip Hazneli	7 Litre	400x700x250	-	5,40	30	
★ 372076	2x7 Lt Elektrikli Fritöz, V Tip Hazneli	2x7 Litre	800x700x250	-	10,80	40,5	
372074	2x5 Lt Elektrikli Fritöz	2x5 Litre	400x700x250	-	9	20	
372079	12 Lt Elektrikli Fritöz	12 Litre	400x700x250	-	8,70	25	
★ 372080	2x12 Lt Elektrikli Fritöz	2x12 Litre	800x700x250	-	17,40	45	



SET ÜSTÜ PATATES SICAK TUTUCU

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
★ 372086	Elektrikli Patates Sıcak Tutucu	400x700x250	-	1	20	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI GAZLI FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372068	7 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	7 Litre	400x700x850	7	-	40	
372069	2x7 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	2x7 Litre	800x700x850	14	-	71	
372070	15 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	15 Litre	400x700 x850	14	-	55	
372071	2x15 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	2x15 Litre	800x700x850	28	-	85	



DOLAPLI ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372077	7 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	7 Litre	400x700x850	-	5,40	40	
372078	2x7 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	2x7 Litre	800x700x850	-	10,80	69	
372084	14 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz	14 Litre	400x700x850	-	8,70	35	
372085	2x14 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz	2x14 Litre	800x700x850	-	17,40	81	
372081	15 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	15 Litre	400x700x850	-	10	52	
372082	2x15 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	2x15 Litre	800x700x850	-	20	81	
372083	15 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Programlanabilir	15 Litre	400x700x850	-	10	59	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI GAZLI MAKARNA PİŞİRİCİLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372090	24,5 lt Gazlı Dolaplı Makarna Pişirici	24,5 Litre	400x700x850	11,50	-	47	
372091	2x24,5 lt Gazlı Dolaplı Makarna Pişirici	2x24,5 Litre	800x700x850	23	-	65	


***Not:** Makarna pişiricilerin içersine sepetler, sepet desteği ve hazne kapağı dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.



DOLAPLI ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRİCİLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372098	24,5 lt Elektrikli Dolaplı Makarna Pişirici	24,5 Litre	400x700x850	-	6	46	
372099	2x24,5 lt Elektrikli Dolaplı Makarna Pişirici	2x24,5 Litre	800x700x850	-	12	65	
372100	24,5 lt Elektrikli Dolaplı Makarna Pişirici, Programlanabilir	24,5 Litre	400x700x850	-	9	60,5	

***Not:** Makarna pişiricilerin içersine sepetler, sepet desteği ve hazne kapağı dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.



MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Hazne İçin Gerekli Olan Adet veya Takım	Fiyat
921021	2 Sepet	105x105x240	3 Takım	
921020	2 Sepet	105x160x240	2 Takım	
921022	Sepet Desteği	230x350x60	1 Adet	
921607	Hazne Kapağı	250x450x50	1 Adet	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ KROM PLEYTLİ GAZLI IZGARALAR



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372037	Gazlı Düz Izgara, Krom Pleytli	400x700x250	7	-	40	
372038	Gazlı Düz Izgara, Krom Pleytli	800x700x250	14	-	70	
372041	Gazlı 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Pleytli	800x700x250	14	-	70	



SET ÜSTÜ KROM KAPLAMALI GAZLI IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372320	Gazlı Düz Izgara, Krom Kaplamalı	400x700x250	7	-	40	
372323	Gazlı Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	400x700x250	7	-	40	
372330	Gazlı Düz Izgara, Krom Kaplamalı	800x700x250	14	-	70	
372335	Gazlı 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	800x700x250	14	-	70	



SET ÜSTÜ KROM PLEYTLİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372193	Elektrikli Düz Izgara, Krom Pleytli	400x700x250	-	4,20	40	
372194	Elektrikli Düz Izgara, Krom Pleytli	800x700x250	-	8,40	70	
372197	Elektrikli 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Pleytli	800x700x250	-	8,40	70	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ KROM KAPLAMALI ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372325	Elektrikli Düz Izgara, Krom Kaplamalı	400x700x250	-	4,20	40	
372332	Elektrikli Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	400x700x250	-	4,20	39	
372340	Elektrikli Düz Izgara, Krom Kaplamalı	800x700x250	-	8,40	70	
372347	Elektrikli $\frac{2}{3}$ Düz + $\frac{1}{3}$ Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	800x700x250	-	8,40	70	



SET ÜSTÜ LAVATAŞLI GAZLI DÖKÜM IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372044	Gazlı Lavataşlı Izgara	400x700x250	7	-	32	
372045	Gazlı Lavataşlı Izgara	800x700x250	14	-	64	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372239	Elektrikli Set Üstü Barbekü	400x700x250	-	4	32	
372240	Elektrikli Set Üstü Barbekü	800x700x250	-	8	42	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogtaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ GAZLI SULU DÖKÜM IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372042	Gazlı Powergrill Izgara	400x700x250	7	-	32	
372043	Gazlı Powergrill Izgara	800x700x250	14	-	60	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ HP IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372266	Elektrikli Powergrill Izgara	400x700x250	-	3,75	40	
372267	Elektrikli Powergrill Izgara	800x700x250	-	7,50	65	
372268	Elektrikli Powergrill Izgara	1200x700x250	-	11,25	80	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ BENMARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372096	Elektrikli Benmari GN1/1	400x700x250	-	1,50	20	
372097	Elektrikli Benmari GN2/1	800x700x250	-	3	27	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI GAZLI BARBEKÜ DÖKÜM IZGARALI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372237	Gazlı Barbekü	400x700x850	8	-	40	
372238	Gazlı Barbekü	800x700x850	16	-	75	



DOLAPLI ELEKTRİKLİ BARBEKÜ DÖKÜM IZGARALI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372241	Elektrikli Barbekü	400x700x850	-	6	50,5	
372242	Elektrikli Barbekü	800x700x850	-	12	87	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



60 LT KAYNATMA KAZANLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372269	Gazlı 60 lt Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x700x850	14	0,10	99	
372270	Gazlı 60 lt Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı ve Otomatik Su Doldurmalı	800x700x850	14	0,10	100	
372271	Gazlı 60 lt Kaynatma Kazanı, Direk Isıtmalı	800x700x850	14	0,10	90	
372272	Elektrikli 60 lt Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x700x850	-	9,40	87	
372273	Elektrikli 60 lt Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı ve Otomatik Su Doldurmalı	800x700x850	-	9,40	87	



60 LT DEVRİLİR TAVALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372181	Gazlı 60 lt Devrilir Tava	800x700x850	16	-	105	
372183	Elektrikli 60 lt Devrilir Tava	800x700x850	-	9,50	105	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ ARA TEZGAHLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat
372115	Ara Tezgah ¼ Modül	200x700x250	6	
372116	Ara Tezgah ½ Modül	400x700x250	10	
372117	Ara Tezgah ½ Modül, Çekmeceli	400x700x250	15	
372118	Ara Tezgah 1 Modül	800x700x250	18	
372119	Ara Tezgah 1 Modül, Çekmeceli	800x700x250	25	
372214	Ara Tezgah ½ Modül Evyeli ve Bataryalı	400x700x250	10	
206379	Ara Tezgah ¼ Modül Bataryalı ve Su Sayaçlı	200x700x250	6	



NÖTR ÖNÜ AÇIK DOLAPLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Ağırlık (kg)	Kapak Adedi	Kapak Destek Adedi	Fiyat
371112	Alt Dolap ½ Modül	400x550x600	10	1	-	
371113	Alt Dolap 1 Modül	800x550x600	15	2	-	
371114	Alt Dolap 1,5 Modül	1200x550x600	23	3	1	
371210	Alt Dolap 1,4 Modül Kapalı Tip	200x550x600	16	-	-	

***Not:** Açık dolaplara kapak ve kapak desteği dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.

AKSESUARLAR

206342	Önü Açık Alt Dolap İçin Kapak		
206245	1200 mm Dolap İçin Kapak Merkez Desteği		
206360	Önü Açık Alt Dolap İçin 2 Adet Çekmece, H:100 mm, Evo700		


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Evo700XP - Konsol Tip Montaj Kılavuzu ve Aksesuarları

* Bir destekleyici şase kullanılarak estetik ve hijyenik çözüm sağlanır. Tek taraflı ya da sırt sırta montajlar için kullanılır.

* Cihazların çoğu, konsol tip montaj için uygundur. (700XP serisinde konsol tip montaj sadece set üstü modellerle mümkündür.)



	Model	Konsol Tip Montaj - Aksesuar	Fiyat
A	206495	Set Üstü Üniteler İçin 2 Adet Destek Barı	
B	206487	Tezgah altı Kapama Paneli - 200 mm	
	206488	Tezgah altı Kapama Paneli - 400 mm	
	206489	Tezgah altı Kapama Paneli - 800 mm	
	206490	Tezgah altı Kapama Paneli - 1200 mm	
C	206498	Konsol Tip Montaj İçin 2 Adet Estetik Yan Kapama Paneli	
D	206482	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2000 mm	
	206483	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2400 mm	
	206484	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2800 mm	
	206485	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 3200 mm	
	206486	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 3600 mm	
D	206477	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2000 mm	
	206478	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2400 mm	
	206479	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2800 mm	
	206480	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 3200 mm	
	206481	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 3600 mm	
A	206506	Konsol Üzerine Bağımsız Ünitelerin Montajı İçin Kit - 2 Adet	
	206507	Konsol Tip Montaj İçin Açık Alt Dolap 200 mm, NitroChrome3 Setüstü Izgara 1200 mm ve Devrilir Tava Kiti - 700 ve 900	
	206508	Ek Konsol Yapılarını Bağlamak İçin Kit	

***Not:** Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kroom satış temsilcisine danışın.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

EVO 900 SERİSİ



KUZİNELER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392031	4 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, Gazlı Fırınlı	800x900x850	48,50	-	140	
392032	4 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x900x850	28	6	155	
392036	6 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, 800 mm Gazlı Fırınlı ve Dolaplı	1200x900x850	68,50	-	176	
392037	6 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, 1200 mm Gazlı Fırınlı	1200x900x850	56	-	200	
392038	8 Açık Ateşli Gazlı Kuzine, 2 Adet 800 mm Gazlı Fırınlı	1600x900x850	73	-	250	
392019	1 Kapalı Ateşli Gazlı Kuzine, Gazlı Fırınlı	800x900x850	19	-	142	
392021	2 Açık + 1 Kapalı Ateşli Gazlı Kuzine, 800 mm Gazlı Fırınlı ve Dolaplı	1200x900x850	35	-	207	
392041	4 Kare Pleytli Elektrikli Kuzine, Elektrikli Fırınlı	800x900x850	-	22	120	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ GAZLI OCAKLAR



Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392024	Tek Açık Ateş	800x900x250	30	-	69	
392026	2 Açık Ateş	400x900x250	20	-	42	
392028	4 Açık Ateş	800x900x250	40	-	59	
392034	6 Açık Ateş	1200x900x250	60	-	101	



SET ÜSTÜ GAZLI KAPALI ATEŞ OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392018	1 Kapalı Ateş	800x900x250	10,50	-	92	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392039	2 Kare Pleyt	400x900x250	-	8	35	
392040	4 Kare Pleyt	800x900x250	-	16	60	



SET ÜSTÜ İNDÜKSİYON OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392277	2 Zonlu İndüksiyon Ocak	400x900x250	-	10	40	
392278	4 Zonlu İndüksiyon Ocak	800x900x250	-	20	65	
392353	İndüksiyon Wok Ocak, Hp	400x900x250	-	5	30	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ ENFRARUJ OCAKLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392044	2 Zonlu Enfraruj Ocak	400x900x250	-	6,80	24,5	
392045	4 Zonlu Enfraruj Ocak	800x900x250	-	13,60	52	



SET ÜSTÜ DİNLENDİRME OCAKLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392022	Gazlı 1/2 Pleyt	400x900x250	8	-	53	
392023	Gazlı 1 Büyük Pleyt	800x900x250	16	-	105	



SET ÜSTÜ PATATES SICAK TUTUCU

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392098	Elektrikli Patates Sıcak Tutucu	400x900x250	-	1	28	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI GAZLI FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392077	15 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	15 Litre	400x900x850	14	-	50	
392078	2x15 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	30 Litre	800x900x850	28	-	86	
392331	23 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	23 Litre	400x900x850	21	-	57	
392332	2x23 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	46 Litre	800x900x850	42	-	115	
392333	23 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Elektronik Kontrollü	23 Litre	400x900x850	26	0,10	83	
392334	23 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Programlanabilir, Pompalı	23 Litre	400x900x850	26	0,10	87	
392343	23 lt Gazlı Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Programlanabilir, Pompalı, Sepet Kaldırma Sistemli	23 Litre	400x900x850	26	0,10	96	

DOLAPLI ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392087	15 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	15 Litre	400x900x850	-	10	50	
392088	2x15 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	30 Litre	800x900x850	-	20	86	
392094	18 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz	18 Litre	400x900x850	-	16,50	57	
★ 392095	2x18 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz	36 Litre	800x900x850	-	33	102	
392337	23 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	23 Litre	400x900x850	-	18	57	
★ 392338	2x23 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli	46 Litre	800x900x850	-	36	115	
392339	23 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Elektronik Kontrollü	23 Litre	400x900x850	-	18	86	
392340	23 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Elektronik Kontrollü, Pompalı	23 Litre	400x900x850	-	18	86	
392345	23 lt Elektrikli Dolaplı Fritöz, V Tip Hazneli, Programlanabilir, Pompalı, Sepet Kaldırma Sistemli	23 Litre	400x900x850	-	18	96	
200084	23 Litre Fritöz İçin Gelişmiş, Paslanmaz Çelik Yağ Filtresi	-	242x514x151	-	-	7	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI MAKARNA PİŞİRİCİLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392111	40 lt Gazlı Makarna Pişirici, Dolaplı	40 Litre	400x900x850	16,50	-	57	
392112	2x40 lt Gazlı Makarna Pişirici, Dolaplı	80 Litre	800x900x850	33	-	94	
392126	40 lt Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı	40 Litre	400x900x850	-	10	44	
392127	2x40 lt Elektrikli Makarna Pişirici, Dolaplı	80 Litre	800x900x850	-	20	77	

***Not:** Makarna pişiricilerin içerisine sepetler, sepet desteği ve hazne kapağı dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.



MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Hazne İçin Gerekli Olan Adet veya Takım	Fiyat
927211	2 Sepet	275x230x210	1 Takım	
927210	3 Sepet	275x150x210	1 Takım	
206433	2 Sepet	130x130x215	3 Takım	
206238	Sepet Desteği	295x505x80	1 Adet	
206190	Hazne Kapağı	550x400x100	1 Adet	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ KROM PLEYTLİ GAZLI IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392053	Gazlı Düz Izgara, Krom Pleytli	400x900x250	10	-	55	
392054	Gazlı Düz Izgara, Krom Pleytli	800x900x250	20	-	101	
392055	Gazlı ¾ Düz + ¼ Nervürlü Izgara, Krom Pleytli	800x900x250	20	-	100	



SET ÜSTÜ KROM KAPLAMALI GAZLI IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392402	Gazlı Düz Izgara, Krom Kaplamalı	400x900x250	10	-	55	
392354	Gazlı Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	400x900x250	10	-	55	
392401	Gazlı Düz Izgara, Krom Kaplamalı	800x900x250	20	-	102	
392403	Gazlı ¾ Düz + ¼ Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	800x900x250	20	-	104	



SET ÜSTÜ KROM PLEYTLİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392072	Elektrikli Düz Izgara, Krom Pleytli	400x900x250	-	7,50	54	
392073	Elektrikli Düz Izgara, Krom Pleytli	800x900x250	-	15	90,5	
392074	Elektrikli ¾ Düz + ¼ Nervürlü Izgara, Krom Pleytli	800x900x250	-	15	88	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogtaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ KROM KAPLAMALI ELEKTRİKLİ IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392357	Elektrikli Düz Izgara, Krom Kaplamalı	400x900x250	-	7,50	55	
392356	Elektrikli Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	400x900x250	-	7,50	53	
392400	Elektrikli Düz Izgara, Krom Kaplamalı	800x900x250	-	15	101	
392358	Elektrikli 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Kaplamalı	800x900x250	-	15	98	



SET ÜSTÜ GAZLI IZGARALAR HP

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392406	Gazlı Düz Izgara, Krom Pleytli, Hp	1200x900x250	33	-	150	
392407	Gazlı 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Pleytli, Hp	1200x900x250	33	-	150	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ IZGARALAR HP

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392404	Elektrikli Düz Izgara, Krom Pleytli, Hp	1200x900x250	-	20	150	
392405	Elektrikli 2/3 Düz + 1/3 Nervürlü Izgara, Krom Pleytli, Hp	1200x900x250	-	20	150	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ GAZLI SULU IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392219	Gazlı Powergrill Izgara	400x900x250	10,50	-	60	
392065	Gazlı Powergrill Izgara	800x900x250	21	-	96	
392066	Gazlı Powergrill Izgara	1200x900x250	31,50	-	141	



SET ÜSTÜ ELEKTRİKLİ HP IZGARALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392346	Elektrikli Powergrill Izgara	400x900x250	-	5,80	51	
392347	Elektrikli Powergrill Izgara	800x900x250	-	11,60	80	
392348	Elektrikli Powergrill Izgara	1200x900x250	-	17,40	114	



SET ÜSTÜ BENMARİLER

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392109	Gazlı Benmari, GN1/1	400x900x250	3	-	31	
392110	Gazlı Benmari, GN2/1	800x900x250	6,20	-	45	
392124	Elektrikli Benmari, GN1/1	400x900x250	-	2,20	30	
392125	Elektrikli Benmari, GN2/1	800x900x250	-	4,40	45	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



DOLAPLI GAZLI BARBEKÜ DÖKÜM IZGARALI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392266	Gazlı Barbekü	400x900x850	10	-	60	
392267	Gazlı Barbekü	800x900x850	20	-	96	



DOLAPLI ELEKTRİKLİ BARBEKÜ DÖKÜM IZGARALI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392270	Elektrikli Barbekü	400x900x850	-	7,50	60	
392271	Elektrikli Barbekü	800x900x850	-	15	115,5	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



GAZLI KAYNATMA KAZANLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392232	60 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	14	0,10	115	
392106	100 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, Direk Isıtmalı	800x900x850	21	0,10	109	
392100	100 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	21	0,10	132	
392101	100 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otomatik Su Doldurmalı	800x900x850	21	0,10	134	
392107	150 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, Direk Isıtmalı	800x900x850	24	0,10	98	
392108	150 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, Direk Isıtmalı, Otoklavlı	800x900x850	24	0,10	145	
392102	150 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	24	0,10	126	
★ 392103	150 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otomatik Su Doldurmalı	800x900x850	24	0,10	135	
392104	150 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otoklavlı	800x900x850	24	0,10	145	
392105	250 lt. Gazlı Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	1200x900x850	35	0,5	222	



ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANLARI

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392233	60 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	-	9,40	115	
392118	100 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	-	21,50	122	
392119	100 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otomatik Su Doldurmalı	800x900x850	-	21,50	123	
392120	150 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	-	21,50	116	
392121	150 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otomatik Su Doldurmalı	800x900x850	-	21,50	133	
392122	150 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı, Otoklavlı	800x900x850	-	21,50	145	
392123	250 lt. Elektrikli Kaynatma Kazanı, İndirek Isıtmalı	800x900x850	-	24	200	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



GAZLI DEVRİLİR TAVALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392136	80 lt. Gazlı Devrilir Tava	800x900x850	21	0,10	150	
392137	80 lt. Gazlı Devrilir Tava, Otomatik Devirmeli	800x900x850	21	0,10	150	
392140	100 lt. Gazlı Devrilir Tava	1000x900x850	27	0,10	180	
392141	100 lt. Gazlı Devrilir Tava, Otomatik Devirmeli	1000x900x850	27	0,10	180	

ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVALAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392145	80 lt. Elektrikli Devrilir Tava	800x900x850	-	13	150	
392146	80 lt. Elektrikli Devrilir Tava, Otomatik Devirmeli	800x900x850	-	13	150	
392149	100 lt. Elektrikli Devrilir Tava	1000x900x850	-	17	176	
392150	100 lt. Elektrikli Devrilir Tava, Otomatik Devirmeli	1000x900x850	-	17	180	



OTOMATİK MAKARNA PİŞİRİCİLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Gaz kW	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392113	150 lt Gazlı Otomatik Makarna Pişirici, Devrilir Sepetli	1x15 kg	800x900x850	23	0,15	173	
392115	190 lt Gazlı Otomatik Makarna Pişirici, Devrilir Sepetli	1x20 kg	1200x900x850	30	0,15	235	
392128	150 lt Elektrikli Otomatik Makarna Pişirici, Devrilir Sepetli	1x15 kg	800x900x850	-	15	157	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SET ÜSTÜ ARA TEZGAHLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Ağırlık (kg)	Fiyat
392156	Ara Tezgah, 1/4 Modül	200x900x250	13	
392157	Çekmeceli Ara Tezgah, 1/4 Modül	200x900x250	13	
★ 392158	Ara Tezgah, 1/2 Modül	400x900x250	20	
392159	Çekmeceli Ara Tezgah, 1/2 Modül	400x900x250	27	
★ 392160	Ara Tezgah, 1 Modül	800x900x250	44	
392161	Çekmeceli Ara Tezgah, 1 Modül	800x900x250	44	
392236	Evyeli Bataryalı Ara Tezgah, 1/2 Modül	400x900x250	20	
206380	Bataryalı ve Su Sayaçlı Ara Tezgah, 1/4 Modül	200x900x250	13	



NÖTR ÖNÜ AÇIK ALT DOLAPLAR

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Ağırlık (kg)	Kapak Adedi	Kapak Destek Adedi	Fiyat
★ 391153	Alt Dolap, 1/2 Modül	400x785x600	18	1	-	
★ 391154	Alt Dolap, 1 Modül	800x785x600	26	2	-	
391155	Alt Dolap, 1,5 Modül	1200x785x600	34	3	1	
391220	Kapalı Alt Dolap, 1,4 Modül	200x900x600	19	-	-	

AKSESUARLAR

★ 206342	Önü Açık Alt Dolap İçin Kapak		
206245	1200 mm Dolap İçin Kapak Merkez Desteği		
206361	Önü Açık Alt Dolap İçin 2 Adet Çekmece, h: 100 mm, Evo900		


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Evo900XP - Konsol Tip Montaj Kılavuzu ve Aksesuarları

* Bir destekleyici şase kullanılarak estetik ve hijyenik çözüm sağlanır. Tek taraflı ya da sırt sırta montajlar için kullanılır.

* Cihazların çoğu, konsol tip montaj için uygundur. (900XP serisinde konsol tip montaj sadece set üstü modellerle mümkündür.)



	Model	Konsol Tip Montaj - Aksesuar	Fiyat
A	206496	Set Üstü Üniteler İçin 2 Adet Destek Barı	
B	206491	Tezgah altı Kapama Paneli - 200 mm	
	206492	Tezgah altı Kapama Paneli - 400 mm	
	206493	Tezgah altı Kapama Paneli - 800 mm	
	206494	Tezgah altı Kapama Paneli - 1200 mm	
	206503	Tezgah altı Kapama Paneli - 400 mm - İndüksiyon Üniteler İçin	
	206504	Tezgah altı Kapama Paneli - 800 mm - İndüksiyon Üniteler İçin	
C	206501	Konsol Tip Montaj İçin 2 Adet Estetik Yan Kapama Paneli	
D	206482	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2000 mm	
	206483	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2400 mm	
	206484	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 2800 mm	
	206485	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 3200 mm	
	206486	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Duvar Desteği - 3600 mm	
D	206477	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2000 mm	
	206478	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2400 mm	
	206479	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 2800 mm	
	206480	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 3200 mm	
	206481	Konsol Tip Montaj İçin Servis Kanallı Merkez Desteği - 3600 mm	
A	206506	Konsol Üzerine Bağımsız Ünitelerin Montajı İçin Kit - 2 Adet	
	206507	Konsol Tip Montaj İçin Açık Alt Dolap 200 mm, NitroChrome3 Setüstü Izgara 1200 mm ve Devrilir Tava Kiti - 700 ve 900	
	206508	Ek Konsol Yapılarını Bağlamak İçin Kit	

***Not:** Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kroom satış temsilcisine danışın.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



SALAMANDERLER

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
283020	Elektrikli Salamander, Manuel Kontrol, 3 Taraflı Açık, 400 mm	400x350 mm (GN2/3)	400x549x510	2,00 - 220V	35	
283021	Elektrikli Salamander, Manuel Kontrol, 3 Taraflı Açık, 600 mm	600x350 mm (GN1/1)	600x549x510	4,00 - 220V	48	
283022	Elektrikli Salamander, Manuel Kontrol, 3 Taraflı Açık, 600 mm	600x350 mm (GN1/1)	600x549x510	4,00 - 380V	48	
283018	Elektrikli Salamander, Dijital Kontrol, Tabak Algılama, 3 Taraflı Açık, 600 mm	600x350 mm (GN1/1)	600x549x510	4,00 - 220V	50	
283019	Elektrikli Salamander, Dijital Kontrol, Tabak Algılama, 3 Taraflı Açık, 600 mm	600x350 mm (GN1/1)	600x549x510	4,00 - 380V	50	
283024	Elektrikli Salamander, Manuel Kontrol, Önü Açık, Ayarlanabilir Raf, 760 mm	575x400 mm (GN1/1)	759x484x404	4,00 - 220V	32	
283023	Elektrikli Salamander, Manuel Kontrol, Önü Açık, Ayarlanabilir Raf, 760 mm	575x400 mm (GN1/1)	759x484x404	4,00 - 380V	32	
283033	Gazlı Salamander, Manuel Kontrol, 3 Taraflı Açık, Ayarlanabilir Raf, 750 mm	575x400 mm (GN1/1)	752x500x467	7,40 - Gaz	41	



- Esnek üst plakası sayesinde farklı kalınlıktaki ürünlere tam temas sağlar
- Yoğun kullanıma uygun yüksek performansa sahiptir
- Izgara izi verebilen, yapışmaz, çıkarılabilir plakası kolayca temizlenir
- Kısa sürede servise hazır hale gelecek şekilde hızla ısınır
- Isıyı tüm yüzeye homojen şekilde dağıtır ve ürünü eşit şekilde pişirir


YÜKSEK HIZLI PİŞİRME MAKİNESİ

Model	Ürün Adı	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
603974	Eazy Panini, Yüksek Hızlı Pişirme Makinesi	370x683x619	5,00 - 380V	59	


* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Evo 700&900XP - TENCERE RAFI KURULUM ÖRNEKLERİ VE KURALLAR




Yerinde modüler kurulum




Farklı şekiller oluşturmak için 5 PNC


200 mm tekil parça ile birlikte



duvarda ve 400 mm tekil parça ile birlikte



4'ten fazla uzatma elemanı varsa orta destek parçası kullanılmalıdır



Arka arkaya blok kurulumlarda her hat için 1 adet tencere rafı gereklidir

Tencere rafı - kurallar

Kod	Açıklama
206471	Tencere rafı yan destek sütunu 400 mm
206473	Tencere rafı yan destek sütunu 200 mm
206472	Tencere rafı uzatma elemanı
4'ten fazla uzatma elemanı (206472) monte ediliyorsa merkez destek sütunu (206474) kullanılmalıdır	



TEKİL
parçalarla
birlikte gözlü
ve gözsüz
destek
sütunları

İstediğiniz sayıda
uzatma elemanı
kullanarak istediğiniz
uzunluğu elde edin

***Not:** Bacalı gazlı üniteler üzerine veya kapağın açılmasını engelleyebileceğinden kapaklı üniteler üzerine tencere rafı monte edilemez. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kroom satış temsilcisine danışın.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Evo 700&900XP - Tencere Rafı ve Salamander Desteđi



Model	Açıklama	Görsel	Fiyat
206471	Tencere Rafı Yan Destek Sütunu - 400 mm		
206472	Tencere Rafı Uzatma Elemanı		
206473	Tencere Rafı Yan Destek Sütunu - 200 mm		
206474	Tencere Rafı Merkez Destek Sütunu - 400 mm		
206475	Tencere Rafı Yan Duvara Montaj Aparatı		
206476	Salamander Desteđi		
206289	Döner Kollu Batarya		
206290	Döner Kollu Batarya İçin Uzatma - Evo900		
206291	Döner Kollu Batarya İçin Uzatma - Evo700		

***Not:** Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kroom satış temsilcisine danışın.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.


** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değıştirme hakkını saklı tutar.



ZANUSSI
PROFESSIONAL


**BUZDOLABI,
DONDURUCU VE ŞOK
SOĞUTUCULAR**

Evo700 - Soğutucu Dolap Üzerine Montaja Yönelik Bazı Tavsiyeler



Soğutucu Dolap Üzerine Monte Edilmemelidir!			
Elektrikli Kapalı Ateş Ocak	Barbekü Izgara	Elektrikli Barbekü Izgara HP	Evyeli Ara Tezgah
Bu ünitenin özel yapısı nedeniyle aşırı ısınma riski.	Yağ toplama çekmecesinin yapısı, soğutucu dolap üzerine monte edildiğinde uyum sağlamaz.	Drenaj bağlantısı, soğutucu dolap ile uyumlu değildir. Kurulum düzeni için sınırlı seçenekler bulunmaktadır.	Su bağlantısı ve drenaj, soğutucu dolap ile uyumlu değildir.

Evo900 - Soğutucu Dolap Üzerine Montaja Yönelik Bazı Tavsiyeler



Soğutucu Dolap Üzerine Monte Edilmemelidir!		
Elektrikli Pleyt Ocak	Benmari	Evyeli Ara Tezgah
Bu ünitenin özel yapısı nedeniyle aşırı ısınma riski.	Su drenaj bağlantısı, soğutucu dolap ile uyumlu değildir.	Su bağlantısı ve drenaj, soğutucu dolap ile uyumlu değildir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



CİHAZ ALTI BUZDOLABI (EVO 700)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372291	2 Kapılı	-2 / +10 °C	1200x700x600	0,40	95	
372290	2x1/1 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1200x700x600	0,40	95	
372295	4x1/2 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1200x700x600	0,40	95	
372293	3 Kapılı	-2 / +10 °C	1600x700x600	0,40	110	
372292	3x1/1 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1600x700x600	0,40	110	
372296	6x1/2 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1600x700x600	0,40	110	



CİHAZ ALTI DERİN DONDURUCU (EVO 700)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
372294	2x1/1 Çekmeceli	-15 / -20 °C	1200x700x600	0,50	95	



CİHAZ ALTI BUZDOLABI (EVO 900)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Fiyat
392602	2x1/1 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1200x830x600	0,44	114	
392601	3x1/1 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1600x830x600	0,44	110	
392600	6x1/2 Çekmeceli	-2 / +10 °C	1600x830x600	0,44	110	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NPT ACTIVE SERİSİ DİK TİP SOĞUTUCULAR GN 2/1 (AISI 304) (R290)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
110584	1 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	710x835x2050	0,22	135	670	
110586	2x1/2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	710x835x2050	0,22	138	670	
110848	1 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	710x835x2050	0,30	127	670	
111321	2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1441x835x2050	0,20	208	1.430	
110850	2 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	1441x835x2050	0,29	235	1.430	
110588	1 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	710x835x2050	0,50	148	670	
110590	2x1/2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	710x835x2050	0,50	150	670	
110849	1 Cam Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -20 °C	710x835x2050	0,59	125	670	
111322	2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1441x835x2050	0,70	236	1.430	
881020	GN 2/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	
881021	2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	

NPT Active Buzdolapları

- 75 mm siklopentan izolasyonu
- Depolama kapasitesi: 670/1430 lt.
- Active Control (defrost sıklığını ve süresini en optimal biçimde kontrol eder)
- Temizliğe ihtiyaç duymayan kondenser
- LED'li kabin aydınlatması
- Isıtmalı kapı çerçevesi
- Optiflow sistemi ile donatılmıştır
- Her türlü yükleme koşulunda soğuk havanın kabin içinde eşit dağılımını sağlar.
- Gizli evaporatör
- 3 odacıklı kapı contası (en yüksek seviyede izolasyon)
- İçi ve dışı tümüyle AISI304
- 1 Kapılı modellerde, 4 adet ızgara rafı
- Soğutucu gaz olarak R290 mevcuttur
- Beton baza üzerinde montaja uygundur. Ayrıca aksesuar olarak tekerlek ve marin tip ayaklar da mevcuttur.
- Ön taraftan suya karşı koruma sınıfı: IPX5
- Solid kapılı modellerde +43°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği (Tropikal)
- Cam kapılı modellerde +32°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NAU MAXİ SERİSİ DİK TİP SOĞUTUCULAR GN 2/1 (AİSİ 304) (R290)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
110941	1 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	710x835x2050	0,20	122	670	
110954	2x1/2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	710x835x2050	0,20	128	670	
110967	1 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	710x835x2050	0,23	141	670	
110943	2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1441x835x2050	0,30	202	1.430	
110957	4x1/2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1441x835x2050	0,30	210	1.430	
110970	2 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	1441x835x2050	0,29	198	1.430	
110942	1 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	710x835x2050	0,51	143	670	
110955	2x1/2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	710x835x2050	0,51	148	670	
110965	1 Cam Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -20 °C	710x835x2050	0,59	162	670	
110944	2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1441x835x2050	0,70	227	1.430	
110958	4x1/2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1441x835x2050	0,70	230	1.430	
881020	GN 2/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	
881021	2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	

NAU Maxi Buzdolapları

- 75 mm siklopentan izolasyonu
- Altı ve arka paneli hariç içi ve dışı tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir (İç ve dışı AISI 430 olan modeller de mevcuttur)
- Arka paneli galvaniz sactır
- Depolama kapasitesi: 670/1430 lt.
- Otomatik defrost
- Temizliğe ihtiyaç duymayan kondenser
- Gizli evaporatör
- 3 odacıklı kapı contası (en yüksek seviyede izolasyon)
- 1 kapılı modellerde 3 adet Rilsan ızgara raf
- Solid kapılı modellerde +43°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği (Tropikal)
- Cam kapılı modellerde +32°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği
- Buzdolapları için 0/+6°C çalışma sıcaklığı

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NAU MAXI SERİSİ DİK TİP SOĞUTUCULAR GN 2/1 (AISI 430)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
★ 110971	1 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	710x835x2050	0,20	122	670	
110968	1 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	710x835x2050	0,23	122	670	
110963	2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	0 / +6 °C	1441x835x2050	0,30	190	1.430	
110969	2 Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı	+2 / +10 °C	1441x835x2050	0,29	226	1.430	
★ 110962	1 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	710x835x2050	0,50	142	670	
110964	2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1441x835x2050	0,80	230	1.430	
881020	GN 2/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	
881021	2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	



DONDURMA MUHAFAZA

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
110902	1 Kapılı Dik Tip Dondurma Muhafaza Buzdolabı	-12 / -28 °C	900x700x2040	0,45	163	720	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NPT ACTIVE HP SERİSİ TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, ÜSTÜ DÜZ (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
111021	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	110	290	
111031	4x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	114	290	
111033	6x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	114	290	
111037	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	130	440	
111047	6x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	165	440	
111049	9x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	136	440	
111053	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2253x700x900	0,25	170	590	
111063	8x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2253x700x900	0,25	176	590	
111065	12x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2253x700x900	0,25	178	590	
111067	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x900	0,49	105	290	
111103	4x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x900	0,49	107	290	
111104	6x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x900	0,49	107	290	
111071	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1799x700x900	0,49	120	440	
111106	6x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1799x700x900	0,49	124	440	
881109	GN 1/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	
881108	2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	

NPT Active Buzdolapları

- Active Control (defrost sıklığını ve süresini en optimal biçimde kontrol eder)
- En zorlu çalışma koşullarında bile soğuk havanın kabin içinde eşit dağılımını sağlar
- Bakımı kolaylaştırmak için tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi
- Büyük dijital kontrol ekranı (beyaz rakamlı), nem ayarlı (3 seviye), iç sıcaklık ayarı ve göstergesi, manuel defrost başlatma, turbo soğutma başlatma
- 3 odacıklı kapı contası (en yüksek seviyede izolasyon)
- İçi ve dışı tümüyle AISI304 (dış alt sac ve dış arka sac hariç)
- Kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik kapılar
- Soğutucu gaz olarak R290 mevcuttur
- 90 mm siklopentan izolasyonu
- +43°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği (Tropikal)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NPT ACTIVE HP SERİSİ TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, SIRTLI (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
111022	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	112	290	
111032	4x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	116	290	
111034	6x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1345x700x900	0,25	116	290	
111038	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	140	440	
111048	6x1/2 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	138	440	
111050	9x1/3 Çekmeceli Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1799x700x900	0,25	138	440	
111054	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2253x700x900	0,25	172	590	
111068	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x900	0,49	105	290	
111101	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1799x700x900	0,49	120	440	
881109	GN 1/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	
881108	2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	

NPT Active Buzdolapları

- Active Control (defrost sıklığını ve süresini en optimal biçimde kontrol eder)
- En zorlu çalışma koşullarında bile soğuk havanın kabin içinde eşit dağılımını sağlar
- Bakımı kolaylaştırmak için tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi
- Büyük dijital kontrol ekranı (beyaz rakamlı), nem ayarlı (3 seviye), iç sıcaklık ayarı ve göstergesi, manuel defrost başlatma, turbo soğutma başlatma
- 3 odacıklı kapı contası (en yüksek seviyede izolasyon)
- İçi ve dışı tümüyle AISI304 (dış alt sac ve dış arka sac hariç)
- Kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik kapılar
- Soğutucu gaz olarak R290 mevcuttur
- 90 mm siklopentan izolasyonu
- +43°C ortam sıcaklığında çalışma özelliği (Tropikal)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NPT ACTIVE CP SERİSİ TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, ÜSTÜ DÜZ (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
111111	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1245x700x900	0,22	94	290	
111113	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1699x700x900	0,22	120	440	
111115	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2153x700x900	0,27	140	590	
111097	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x900	0,49	130	290	
111099	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1799x700x900	0,49	149	440	
881109	GN 1/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	
881108	2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	



NPT AU SERİSİ TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, ÜSTÜ DÜZ (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
111161	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1245x700x850	0,22	94	290	
111163	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1699x700x850	0,22	114	440	
111165	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2153x700x850	0,27	134	590	
111294	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1345x700x850	0,49	116	290	
111295	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-15 / -22 °C	1799x700x850	0,49	143	440	
881109	GN 1/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	
881108	2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



NPT AU SERİSİ TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, SIRTLI (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
111162	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1245x700x850	0,22	96	290	
111164	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	1699x700x850	0,22	114	440	
111166	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +10 °C	2153x700x850	0,27	134	590	
881109	GN 1/1 Gri Renkli Izgara Raf ve 2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	
881108	2 Taraflı Ray Kiti	-	-	-	-	-	



PASTACILIK TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, ÜSTÜ DÜZ (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
110905	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +7 °C	1452x800x850	0,25	149	363	
110908	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +7 °C	2006x800x850	0,25	179	545	
110910	4 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +7 °C	2562x800x850	0,25	226	727	
110912	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-10 / -24 °C	1452x800x850	0,41	167	363	
110915	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-10 / -24 °C	2006x800x850	0,41	192	545	
880673	2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



PASTACILIK TEZGAH TİP SOĞUTUCULAR, SIRTLI (AISI 304)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Litre	Fiyat
110906	2 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +7 °C	1452x800x850	0,25	154	363	
110909	3 Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı	-2 / +7 °C	2006x800x850	0,25	183	545	
110913	2 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-10 / -24 °C	1452x800x850	0,41	168	363	
110916	3 Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu	-10 / -24 °C	2006x800x850	0,41	196	545	
880673	2 Adet Kılavuz Rayı	-	-	-	-	-	



WINE LINE ŞARAP DOLAPLARI (ELECTROLUX PROFESSIONAL)

Model	Ürün Adı	Soğutma	Boyut (mm)	Elek. kW	Ağırlık (kg)	Kapasite	Fiyat
720008	1 Cam Kapılı Siyah Şarap Dolabı	+6 / +18 °C	595x573x820	0,10	55	50 Şişe	
720010	1 Cam Kapılı Siyah Şarap Dolabı	+5 / +22 °C	595x595x1850	0,20	96	170 Şişe	
720011	1 Cam Kapılı ve Paslanmaz Çelik Kapılı Şarap Dolabı	+5 / +22 °C	595x595x1850	0,20	96	170 Şişe	
880551	720010 ve 720011 ile Uyumlu Ahşap Raf	-	523x230x15	-	1,07	-	
880554	720010 ve 720011 ile Uyumlu Ahşap Raf	-	510x392x15	-	2	-	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



RAPIDO SERİSİ ŞOK SOĞUTUCU / DONDURUCULAR (BLAST CHILLER)

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
111326	Şok Soğutucu / Dondurucu	6xGN 1/1 veya 6x40x60	897x937x1060	3,40 - 380V	169	
111327	Şok Soğutucu / Dondurucu 6xGN1/1 Fırın Altına Konulabilir	6xGN 1/1 veya 6x40x60	897x937x1020	3,40 - 380V	169	
111329	Şok Soğutucu / Dondurucu	10xGN 1/1 veya 10x40x60	895x939x1731	4,60 - 380V	204	
110549	Şok Soğutucu / Dondurucu	10xGN 2/1 veya 10x60x80	1250x1092x1730	5,50 - 380V	320	
110550	Şok Soğutucu / Dondurucu Uzaktan Soğutmalı	20xGN 1/1 veya 20x40x60	1040x850x1741	3,00 - 380V	200	
881223	20xGN 1/1 Şok Soğutucu / Dondurucu için Uzaktan Hava Soğutma Ünitesi	Max 10 Metre	1414x1000x781	9,23 - 380V	220	
881269	20xGN 1/1 veya 2/1 Şok Soğutucu / Dondurucu için Uzaktan Hava Soğutma Ünitesi	Max 20 Metre	1414x1000x781	9,23 - 380V	222	
110556	Şok Soğutucu / Dondurucu Uzaktan Soğutmalı	20xGN 2/1 veya 16x60x80	1400x1266x2270	6,40 - 380V	180	
881269	20xGN 1/1 veya 2/1 Şok Soğutucu / Dondurucu için Uzaktan Hava Soğutma Ünitesi	Max 10 Metre	1414x1000x781	9,23 - 380V	222	
881224	20xGN 2/1 Şok Soğutucu / Dondurucu için Uzaktan Hava Soğutma Ünitesi	Max 20 Metre	1489x1060x896	12,18 - 380V	283	
110554	Şok Soğutucu / Dondurucu Su Soğutmalı, Demonte	20xGN 2/1 veya 16x60x80	1400x1266x2470	11,10 - 380V	605	
922753	20xGN1/1 Mobil Tepsi Arabası	20xGN1/1	544x867x1700	-	57	
922761	16x40x60 Mobil Tepsi Arabası	16x40x60	544x873x1695	-	70	
922757	20xGN2/1 Mobil Tepsi Arabası	20xGN2/1	716x1010x1700	-	82	
922762	16x60x80 Mobil Tepsi Arabası	16x60x80	716x1010x1695	-	78	

***Not:** Uzaktan hava soğutma ünitelerinde 5 metreye kadar boru döşeme ve gaz şarjı fiyata dahildir. 5 metreden sonraki bakır borulama ve gaz şarjı alıcıya aittir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



CROSSWISE SERİSİ ŞOK SOĞUTUCU / DONDURUCULAR (BLAST CHILLER)

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
111362	Set Altı Şok Soğutucu / Dondurucu 6xGN1/1 Fırın Altına Konulabilir	5xGN1/1 veya 5x40x60	762x708x850	1,10 - 220V	85	
111349	Şok Soğutucu / Dondurucu 6xGN1/1 Fırın Altına Konulabilir	5xGN1/1 veya 5x40x60	762x760x902	1,10 - 220V	85	
111353	Şok Soğutucu / Dondurucu	10xGN1/1 veya 10x40x60	762x760x1644	3,40 - 380V	140	
110923	Şok Soğutucu / Dondurucu	10xGN2/1 veya 10x60x80	1000x1006x1645	3,40 - 380V	220	
110926	Şok Soğutucu / Dondurucu	20xGN1/1 veya 20x40x60	800x833x2232	4,40 - 380V	230	
922132	20xGN1/1 Fırın Arabası	20xGN1/1	650x667x1689	-	65	



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

ZANUSSI
PROFESSIONAL

**BULAŞIK
MAKİNELERİ**



BARDAK YIKAMA BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
★ 402191	Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	40 Sepet/Saat	455x550x700	2,70 - 220 V	38	
402237	Bardak Yıkama Makinesi, İzolasyonlu Çift Cıdarlı, Elektronik Kontrollü, Su Yumuşatıcı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	30 Sepet/Saat	460x565x715	3,30 - 220 V	37	

TEZGAH ALTI BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
★ 400344	Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı Dispenserli	540 Tabak/Saat	572x623x830	3,30 - 220 V	62	
★ 400304	Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	540 Tabak/Saat	572x623x830	3,30 - 220 V	62	
502729	Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Active Garanti Durulama Sistemi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	720 Tabak/Saat	600x615x820	5,35 - 380 V	72	
502731	Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Active Garanti Durulama Sistemi, Sürekli Su Yumuşatıcı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	720 Tabak/Saat	600x615x820	5,35 - 380 V	74	
502073	Medikal Seri Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	40 Sepet/Saat	600x612x850	6,85 - 380 V	75	
402315	Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinesi, 60x40 Tepsisi İçin, Çift Cıdarlı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli	360 Tepsisi/Saat	600x703x850	6,65 - 380 V	84	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



GIYOTIN TİP BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
505089	Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	746x755x1549	9,90 - 380 V	106	
505109	Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlaticı ve Deterjan Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	746x755x1549	9,90 - 380 V	106	
504275	Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Active Garantili Durulama ve Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Drenaj Pompalı, Deterjan ve Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	752x755x1567	9,90 - 380 V	117	
504272	Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Active Garantili Durulama Sistemli, Enerji Tasarrufu Cihazlı, Otomatik Kireç Çözme Cihazı, Drenaj Pompalı, Deterjan ve Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	752x755x2273	9,90 - 380 V	150	
504271	Otomatik Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Otomatik Kapaklı, Active Garantili Durulama Sistemli, Otomatik Kireç Çözme Cihazı, Drenaj Pompalı ve Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	667x755x1567	9,90 - 380 V	119	
504270	Otomatik Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Otomatik Kapaklı, Active Garantili Durulama Sistemli, Enerji Tasarrufu ve Otomatik Kireç Çözme Cihazı, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Drenaj Pompalı ve Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	667x755x2273	9,90 - 380 V	171	
504150	Medikal Seri Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi, Çift Cıdarlı, Active Garantili Durulama Sistemli, Drenaj Pompalı, Deterjan ve Parlaticı Dispenserli	1.440 Tabak/Saat	752x755x1567	9,90 - 380 V	117	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



KAZAN BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
506051	Kazan Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli, 900 mm	-	876x900x1791	13,00 - 380 V	200	
506056	Kazan Yıkama Makinesi, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli, 1550 mm	-	1552x900x1791	17,00 - 380 V	300	
506067	Kazan Yıkama Makinesi, Otomatik Kapaklı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli 833 mm	-	833x890x1760	13,50 - 380 V	200	
506068	Kazan Yıkama Makinesi, Otomatik Kapaklı, Drenaj Pompalı, Parlatıcı ve Deterjan Dispenserli, 1433 mm	-	1433x890x1760	15,50 - 380 V	270	



TEK DURULAMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
★ 534408	Tek Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Dokunmatik Ekranlı, İzolasyonlu Kapılar, Yerinde Özelleştirilebilir Yönlü	1.800 Tabak/Saat	1120x920x1785	25,2 - 380 V	218	
★ 534059	Tek Tanklı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Orta Boy Kurutma Tüneli, Kapsız	-	560x795x1130	4,40 - 380 V	61	
534411	Tek Tanklı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Köşe Tip Kurutma Tüneli	-	872x872x877	4,40 - 380 V	53	
★ 864138	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Sonlandırma Kiti	-	120x100x85	-	1,37	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



ÇİFT DURULAMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
536035	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Dokunmatik Ekranlı, İzolasyonlu Kapılı, Yerinde Özelleştirilebilir Yönlü	2.700 Tabak/Saat	1320x925x1785	22,00 - 380 V	237	
535095	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Orta Boy Ön Yıkama Modülü	-	560x825x1785	7,37 - 380 V	104	
535096	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Uzun Ön Yıkama Modülü	-	890x825x1785	15,50 - 380 V	157	
535097	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Orta Kurutma Tüneli	-	560x825x1172	4,40 - 380 V	57	
535141	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapısız Orta Kurutma Tüneli	-	560x795x1130	4,40 - 380 V	63	
535098	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Uzun Kurutma Tüneli	-	890x825x1785	8,50 - 380 V	116	
535099	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Köşe Kurutma Tüneli	-	872x872x877	8,50 - 380 V	61	
864138	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Sonlandırma Kiti	-	120x100x85	-	1,37	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



ÇİFT DURULAMALI ENERJİ TASARRUFLU KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
536037	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Dokunmatik Ekranlı, Yerinde Özelleştirilebilir Yönlü	2.700 Tabak/Saat	1520x925x1908	26,1 - 380 V	296	
536039 536040	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Dokunmatik Ekranlı *536039 Kodlu Makine: Sağdan>Sola *536040 Kodlu Makine: Soldan>Sağa	3.600 Tabak/Saat	2080x925x1908	26,5 - 380 V	379	
536043 536044	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Dokunmatik Ekranlı *536043 Kodlu Makine: Sağdan>Sola *536044 Kodlu Makine: Soldan>Sağa	4.500 Tabak/Saat	2410x925x1908	32,6 - 380 V	467	
535095	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Orta Boy Ön Yıkama Modülü	-	560x825x1785	7,37 - 380 V	104	
535096	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Uzun Ön Yıkama Modülü	-	890x825x1785	15,50 - 380 V	157	
535097	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Orta Kurutma Tüneli	-	560x825x1172	4,40 - 380 V	57	
535141	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapısız Orta Kurutma Tüneli	-	560x795x1130	4,40 - 380 V	63	
535098	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Uzun Kurutma Tüneli	-	890x825x1785	8,50 - 380 V	116	
535099	Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Köşe Kurutma Tüneli	-	872x872x877	8,50 - 380 V	62	
864138	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Sonlandırma Kiti	-	120x100x85	-	1,37	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



ÇOKLU DURULAMALI ENERJİ TASARRUFLU KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
536020 536021	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, Active Garantili Durulama Sistemli, Kesintisiz Durulamalı, Kendi Kendini Temizleme ve Otomatik Kireç Çözme Özelliği, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Ayarlanabilir Hızlı, Dokunmatik Ekranlı, İzolasyonlu Kapılar *536020 Kodlu Makine: Sağdan>Sola *536021 Kodlu Makine: Soldan>Sağa	2.700 Tabak/Saat	2080x895x1785	27,80 - 380 V	395	
535036	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Orta Boy Ön Yıkama Modülü, Enerji Tasarruf Cihazı ve Otomatik Kireç Çözme	-	560x825x1785	7,37 - 380 V	127	
535037	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Uzun Ön Yıkama Modülü, Enerji Tasarruf Cihazı ve Otomatik Kireç Çözme	-	890x825x1785	15,50 - 380 V	163	
534056	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapısız Orta Boy Kurutma Tüneli	-	560x795x1362	4,40 - 380 V	75	
535038	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Orta Boy Kurutma Tüneli	-	560x825x1362	4,40 - 380 V	80	
534038	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Köşe Kurutma Tüneli	-	872x872x1785	4,40 - 380 V	86	
864138	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Sonlandırma Kiti	-	120x100x85	-	1,37	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



ÇOKLU DURULAMALI ENERJİ TASARRUFLU KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

Model	Ürün Adı	Kapasite	Boyut (mm)	Elek. kW - Volt	Ağırlık (kg)	Fiyat
536022 536023	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Orta Boy Ön Yıkamalı, Enerji Tasarruf Cihazlı, Active Garantili Durulama Sistemli, Sabit Durulamalı, Kendi Kendini Temizleme ve Otomatik Kireç Çözme Özellikli, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Değişken Hızlı, Dokunmatik Ekranlı, İzolasyonlu Kapılar *536022 Kodlu Makine: Sağdan>Sola *536023 Kodlu Makine: Soldan>Sağa	3.600 Tabak/Saat	2640x895x1785	29,70 - 380 V	495	
536024 536025	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi, Büyük Boy Ön Yıkamalı, Enerji Tasarruf Cihazlı, Active Garantili Durulama Sistemli, Kesintisiz Durulamalı, Kendi Kendini Temizleme ve Otomatik Kireç Çözme Özellikli, Gelişmiş Filtreleme Sistemli, Değişken Hızlı, Dokunmatik Ekranlı, İzolasyon Kapılar *536024 Kodlu Makine: Sağdan>Sola *536025 Kodlu Makine: Soldan>Sağa	4.500 Tabak/Saat	2970x895x1785	32,80 - 380 V	553	
534056	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapısız Orta Boy Kurutma Tüneli	-	560x795x1362	4,40 - 380 V	75	
535038	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Kapılı Orta Boy Kurutma Tüneli	-	560x825x1362	4,40 - 380 V	80	
534038	Çoklu Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Köşe Kurutma Tüneli	-	872x872x1785	4,40 - 380 V	86	
864138	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi İçin Sonlandırma Kiti	-	120x100x85	-	1,37	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



HAZIRLIK EKİPMANLARI

★ 600970 - PREP4YOU SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Fırçasız asenkron motor
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar
- 1,25 litre hacim
- 2 küçültücü ile birlikte, disksiz teslim edilir
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek hız: 1500 devir/dk
- Boyutlar: 348x315x527 mm
- Ağırlık 14 kg

600981 - PREP4YOU KOMBİNE CUTTER/SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Fırçasız asenkron motor
- 3,6 lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek hız: 1500 devir/dk
- Boyutlar: 348x334x527 mm
- Ağırlık: 18,5 kg

Dahili Aksesuarlar:

- * 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak (650118)
- * Sebze doğrama için ejektör (650232)
- * 3,6 lt cutter mikser için mikrodış bıçaklı rotor (650233)
- * 3,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan (650235)
- * 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı (650236)

★ 650196 - 3'LÜ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650214



5 mm İnce Dilimleyici
650216



3 mm Rendeleyici
650199

★ 650197 - 6'LI DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650214



5 mm İnce Dilimleyici
650216



3 mm Rendeleyici
650199



7 mm Rendeleyici
650207



10 mm İnce Dilimleyici
650221



10x10 mm Küp Doğrama
650223

★ 600419 - TRS SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Asenkron motor
- Metalik hazne ve kapak
- 2,2 litre hacim
- Küçültücü ile birlikte, disksiz teslim edilir
- Saatte kesim miktarı 550 kg
- Güç: 0.50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/240V 1N
- Tek Hız: 340 devir/dk
- Boyutlar: 252x500x515 mm
- Ağırlık: 24 kg

Dahili Aksesuar:

- * Ejektör (653772)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 600412 - TR210 SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Asenkron motor
- Hazne kapasitesi 6 kg
- Otomatik silolu, disksiz teslim edilir
- Saatte kesim miktarı 2.100 kg
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Çift hız: 340 devir/dk & 680 devir/dk
- Boyutlar: 416x490x690 mm
- Ağırlık: 32,9 kg

Dahili Aksesuar:

* Ejektör (653772)



650065 - TR210 İÇİN PASLANMAZ ÇELİK ARABA



650109 - TR210 İÇİN UZUN SEBZE YÜKLEME SİLOSU



650094 - TR210 İÇİN MANUEL KOLLU SİLO



600437 - TRK 70 KOMBİNE CUTTER/SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Asenkron motor
- 7 lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo
- Saatte kesim miktarı: 550 kg
- Çoklu hız: 300/3700 devir/dk
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 252x485x505 mm
- Ağırlık: 30,1 kg

Dahili Aksesuarlar:

- * 7 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı (650104)
- * 7 lt cutter mikser için mikrodış bıçaklı rotor (653584)
- * 7 lt cutter mikser için paslanmaz çelik kazan (653593)
- * Ejektör (653772)

★ CC0G12 - 8'Lİ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086



2 mm Rendeleyici
653773



3 mm Rendeleyici
653774



10 mm İnce Dilimleyici
650160



10x10 Küp Kesim
653568



13 mm İnce Dilimleyici
650165



20x20 Küp Kesim
653570

10x10x10 mm Küp Doğrama Araçları

20x20x13 mm Küp Doğrama Araçları

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.



★ CC0G13 - 12'Lİ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086

İnce Dilimleyiciler



2 mm Rendeleyici
653773



4 mm Rendeleyici
653775

Rendeleyiciler



3X3 mm Şerit Usulü
650167



4x4 Şerit Usulü
650077

Şerit Usulü Kesme (Jülyen)



10 mm İnce Dilimleyici
650160



10x10 Küp Kesim
653568

10x10x10 mm Küp Doğrama Araçları



13 mm İnce Dilimleyici
650165



20x20 mm Küp Kesim
653570

20x20x13 mm Küp Doğrama Araçları



10 mm Dalgalı Dilimleme
650164



10x10 Parmak Patates
653573

10x10x10 mm Parmak Patates Ekipmanı

★ 650114 - 7'Lİ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086

İnce Dilimleyiciler



10 mm İnce Dilimleyici
650115



10x10 Küp Kesim
653568

10x10x10 mm Küp Doğrama Araçları



4X4 Şerit Usulü
650077

Şerit Usulü Kesme (Jülyen)



2 mm Rendeleyici
653773



7 mm Rendeleyici
653776

Rendeleyiciler

650092 - 3'LÜ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086

İnce Dilimleyiciler



2 mm Rendeleyici
653773

Rendeleyiciler

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

650178 - 4'LÜ DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086



2 mm Rendeleyici
653773



7 mm Rendeleyici
653776

İnce Dilimleyiciler

Rendeleyiciler

650113 - 6'LI DİSK TAKIMI



2 mm İnce Dilimleyici
650083



5 mm İnce Dilimleyici
650086



2 mm Rendeleyici
653773



4X4 Şerit Usulü
650077




10 mm İnce Dilimleyici
650115



10x10 Küp Kesim
653568

Şerit Usulü Kesme (Jülyen)

10x10x10 mm Küp Doğrama Araçları



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

Kesme Diskleri Kılavuzu - TRS/TRK



**Paslanmaz Çelik Şerit
Biçiminde Kesme Diskleri**
2 mm - 10 mm (Jülyen)



AS2XX
650166

2X2 mm



AS3XX
650167

3X3 mm



AS4XX
650077

4X4 mm



AS6XX
650078

6X6 mm



AS8XX
650079

8X8 mm



AS10XX
650080

10X10 mm



AS2X8X
650158

2X8 mm



AS2X10X
650159

2X10 mm



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SEBZE KESME MAKİNELERİ



**Paslanmaz Çelik
Rende Diskleri**
2 mm - 9 mm



J2X
653773

2 mm



J3X
653774

3 mm



J4X
653775

4 mm



J7X
653776

7 mm



J9X
653777

9 mm



KX
653778



Knödel / Ekmek / Patates



PX
653779



Parmesan / Çikolata

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SEBZE KESME MAKİNELERİ



**Paslanmaz Çelik
Dilimleme Diskleri**
0,6 mm - 13 mm



C06SX
650081

0.6 mm



C1SX
650082

1 mm



C2SX
650083

2 mm



C3SX
650084

3 mm



C4SX
650085

4 mm



C5SX
650086

5 mm



C6SX
650087

6 mm



C8SX
650088

8 mm



C10SX
650160

10 mm



C12SX
650161

12 mm



C13SX
650165

13 mm

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SEBZE KESME MAKİNELERİ



**Paslanmaz Çelik Dalgalı
Dilimleme Diskleri**
2 mm - 10 mm



C2WX
650089

2 mm



C3WX
650090

3 mm



C6WX
650091

6 mm



C8WX
650162

8 mm



C10WX
650164

10 mm



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SEBZE KESME MAKİNELERİ



Küp Kesim Izgaraları

5x5 mm - 20x20 mm

Dilimleme Diskleri ile Kombine Edilmelidir - C/CW



C5SX+MT05T
650086+653568



5x5x5 mm



C8SX+MT08T
650088+653567



8x8x8 mm



C10SX+MT10T
650160+653568



10x10x10 mm



C12SX+MT12T
650161+653569



12x12x12 mm



C10WX+MT20T
650164+653570



10x20x20mm



C13SX+MT20T
650165+653570



13x20x20 mm



C2WX+MT20T 2x20x20mm
650089+653570



C6WX+MT20T 6x20x20mm
650091+653570



C3SX+MT12T 3x12x12mm
650084+653569



C4SX+MT20T 4x20x20mm
650085+653570



C3WX+MT12T 3x12x12mm
650090+653569



C6WX+MT10T 6x10x10mm
650091+653568

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

SEBZE KESME MAKİNELERİ



Cips Kesim Izgaraları

6,8 mm - 10 mm

Dilimleme Diskleri ile Kombine Edilmelidir. - C/CW



C6SX+FT06 6x6mm
650087+653571



C8SX+FT08 8x8mm
650088+653572



C10WX+FT10 10x10mm
650164+653573



Ejektör
653772



C2SX+FT10 2x10mm
650083+653573



C3WX+FT10 3x10mm
650090+653573



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

603428 - TR260 SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Asenkron motor
- Saatte kesim miktarı 2500 kg
- Güç: 2 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400 3N
- Çift hız: 330 ve 660 devir/dk
- Boyutlar: 750x400x440 mm
- Ağırlık: 56 kg

*Manuel kollu silo, stand ve kesme diskleri dahil değildir. Ayrıca eklenmesi gerekmektedir.

653036 - TR260 İÇİN
MANUEL KOLLU SİLO



653017 - TR260 İÇİN PASLANMAZ
ÇELİK MOBİL STAND



653224 - TR260 İÇİN GN 2/1
PASLANMAZ ÇELİK ARABA
(GN kuvvet dahil değildir)



653212 - TR260 İÇİN KESME
DISKLERİ İÇİN PASLANMAZ RAF



653037 - TR260 İÇİN OTOMATİK
YÜKLEME SİLOSU



602068 - TR300 SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ



- Asenkron motor
- Saatte kesim miktarı 4.000 kg
- Güç: 1,5 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400 3N
- Tek hız 260 devir/dk
- Boyutlar: 470x710x1070 mm
- Ağırlık: 103 kg

Dahili Aksesuar:

* Ejektör (653142)

*Silo dahil değildir

653771 - TR300 İÇİN
OTOMATİK YÜKLEME SİLOSU



653224 - TR300 İÇİN GN 2/1
PASLANMAZ ÇELİK ARABA
(GN kuvvet dahil değildir)



* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

TR260 & TR300 İÇİN RENDE DİSKLERİ



2 mm Rendeleyici
650150



3 mm Rendeleyici
650151



4 mm Rendeleyici
650152



7 mm Rendeleyici
650153



9 mm Rendeleyici
650154



Parmesan Rendeleyici
650148



Knödel Rendeleyici
650149

TR260 & TR300 İÇİN ŞERİT BİÇİMİNDE (JÜLYEN) KESME DİSKLERİ



2x2 mm Şerit Kesme
653195



3x3 mm Şerit Kesme
653196



4x4 mm Şerit Kesme
653197



6x6 mm Şerit Kesme
653198



8x8 mm Şerit Kesme
653199



10x10 mm Şerit Kesme
653200

TR260 & TR300 İÇİN DİLİMLEME DİSKLERİ



1 mm Dilimleyici
653188



2 mm Dilimleyici
653172



3 mm Dilimleyici
653173



5 mm Dilimleyici
653189



6 mm Dilimleyici
653190



8 mm Dilimleyici
653191



10 mm Dilimleyici
653192



16 mm Dilimleyici
653193

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

TR260 & TR300 İÇİN DALGALI DİLİMLEME DİSKLERİ



2 mm Dalgalı Dilimleyici
653217



3 mm Dalgalı Dilimleyici
653218



6 mm Dalgalı Dilimleyici
653219

TR260 İÇİN KÜP KESİM IZGARA DİSKLERİ




10x10 mm Küp
653051




12x12 mm Küp
653301




16x16 mm Küp
653052



20x20 mm Küp
653053



25x25 mm Küp
653054



32x32 mm Küp
653055

TR300 İÇİN CİPS KESİM APARATLARI



6x6 Cips Kesim Aparatı
653076



8x8 Cips Kesim Aparatı
653074



10x10 Cips Kesim Aparatı
653069



Cips İçin Özel Ejektör
653143

TR300 İÇİN KÜP KESİM IZGARA DİSKLERİ




10x10 mm Küp
653068




12x12 mm Küp
653499



16x16 mm Küp
653075



20x20 mm Küp
653073



32x32 mm Küp
653259

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

603431 - RC14 PATATES CİPS KESME MAKİNESİ



- Asenkron motor
- Otomatik silolu
- Saatte kesim miktarı 1.500 kg
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 360x670x560 mm
- Ağırlık: 44 kg

653017 - RC14 İÇİN PASLANMAZ ÇELİK MOBİL STAND



653224 - RC14 İÇİN GN 2/1 PASLANMAZ ÇELİK ARABA (GN küvet dahil değildir)



RC14 İÇİN PARMAK PATATES KESME BLOĞU



6x6 mm
Parmak Patates
650169



8x8 mm
Parmak Patates
653022



10x10 mm
Parmak Patates
653023



12x12 mm
Parmak Patates
653024



14x14 mm
Parmak Patates
653018

RC14 İÇİN DALGALI PATATES KESME BLOĞU



4 mm Dalgali
Patates Kesme Bloğu
653503



6 mm Dalgali
Patates Kesme Bloğu
653504



8 mm Dalgali
Patates Kesme Bloğu
653505

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 600959 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 2,6 LT



- Asenkron motor
- Polikarbonat motor bloku
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek hız: 1500 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 2,6 Litre
- Boyutlar: 247x328x456 mm
- Ağırlık: 16 kg

★ 600965 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 3,6 LT



- Asenkron motor
- Polikarbonat motor bloku
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/240V 1N
- Tek hız: 1500 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 3,6 Litre
- Boyutlar: 252x334x476 mm
- Ağırlık: 16,7 kg

★ 600443 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 4,5 LT



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/240V 1N
- Tek hız: 1500 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 4,5 Litre
- Boyutlar: 256x415x482 mm
- Ağırlık: 22 kg

★ 600450 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 5,5 LT MONAFİZ



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 1,30 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/240V 1N
- Hız: 300/3700 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 5,5 Litre
- Boyutlar: 256x415x482 mm
- Ağırlık: 23 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 600445 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 5,5 LT TRİFAZE



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 1,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/440V 3N
- Çift Hız: 1500/3000 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 5,5 Litre
- Boyutlar: 256x415x482 mm
- Ağırlık: 23 kg

600446 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 7 LT TRİFAZE



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 1,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/440V 3N
- Çift Hız: 1500/3000 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 7 Litre
- Boyutlar: 256x422x522 mm
- Ağırlık: 23 kg

600453 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 7 LT MONAFAZ



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/240V 1N
- Çoklu hız: 300/3700 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 7 Litre
- Boyutlar: 256x422x522 mm
- Ağırlık: 23 kg

600091 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 11,5 LT



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 2,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/440V 3N
- Çift Hız: 1500/3000 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 11,5 Litre
- Boyutlar: 416x680x517 mm
- Ağırlık: 70 kg

★ 600092 - SET ÜSTÜ PARÇALAMA 17,5 LT



- Asenkron motor
- Metalik motor desteği
- Standart düz bıçak
- Tutamaklı hazne
- Bas-çalıştır fonksiyonu
- Güç: 3,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/440V 3N
- Çift Hız: 1500/3000 devir/dk
- Paslanmaz çelik hazne: 17,5 Litre
- Boyutlar: 416x680x603 mm
- Ağırlık: 80 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 603676 - SPEEDY EL BLENDERİ 200 mm



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: 2500-15000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 200 mm
- Boyutlar: 110x75x470 mm
- Ağırlık: 1,83 kg



Çırpma Kolu
650057

★ 603677 - SPEEDY EL BLENDERİ 250 mm



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: 2500-15000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 250 mm
- Boyutlar: 110x70x520 mm
- Ağırlık: 1,87 kg



Çırpma Kolu
650057

★ 600314 - BERMIXER PRO PLUS EL BLENDERİ 353 mm 350 W



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,35 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: Mak. 9000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 353 mm
- Boyutlar: 138x120x665 mm
- Ağırlık: 5,45 kg



Çırpma Kolu
650108

★ 600392 - BERMIXER PRO PLUS EL BLENDERİ 353 mm 450 W



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,45 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: Mak. 9000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 353 mm
- Boyutlar: 138x120x665 mm
- Ağırlık: 5,46 kg



Çırpma Kolu
650108

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 600322 - BERMIXER PRO PLUS EL BLENDERİ 453 mm 550 W



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,55 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: Mak. 10000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 453 mm
- Boyutlar: 138x120x765 mm
- Ağırlık: 5,64 kg



Çırpma Kolu
650108

★ 600332 - BERMIXER PRO PLUS EL BLENDERİ 553 mm 750 W



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: Mak. 10000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 553 mm
- Boyutlar: 138x120x865 mm
- Ağırlık: 5,77 kg



Çırpma Kolu
650108

★ 600337 - BERMIXER PRO PLUS EL BLENDERİ 653 mm 750 W



- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Çoklu hız: Mak. 10000 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 653 mm
- Boyutlar: 138x120x965 mm
- Ağırlık: 5,96 kg



Çırpma Kolu
650108

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

DMIX - 5 LİTRE SET ÜSTÜ MİKSER



- Kapasite: 5 litre
- Un hacmi: 1,5 kg
- Boyutlar: 280x388x438 mm
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 11 kg

★ 600136
BEYAZ

Standart Aksesuarlar:

- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik kazan (653754)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik hamur kancası (653755)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik palet (653756)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik çırpıcı (653757)

★ 603797
SİYAH

600137 - BE5 - 5 LİTRE SET ÜSTÜ MİKSER



- Kapasite: 5 litre
- Un hacmi: 1,5 kg
- Boyutlar: 266x416x487 mm
- Güç: 0,45 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 17 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 5 lt kazan (653295)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik palet (653756)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik çırpıcı (653757)
- * 5 lt mikser için paslanmaz çelik kanca (653765)

★ 600139 - BE8 - 8 LİTRE SET ÜSTÜ MİKSER



- Kapasite: 8 litre
- Un hacmi: 2,5 kg
- Boyutlar: 292x416x527 mm
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 19 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 8 lt mikser için paslanmaz çelik kazan (653766)
- * 8 lt mikser için paslanmaz çelik kanca (653767)
- * 8 lt mikser için paslanmaz çelik palet (653768)
- * 8 lt mikser için paslanmaz çelik çırpıcı (653769)

★ 600142 - XBE10 - 10 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 10 litre
- Un hacmi: 3,5 kg
- Boyutlar: 454x606x700 mm
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 37 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 10 lt mikser için palet (653267)
- * 10 lt mikser için spiral hamur kancası (653268)
- * 10 lt mikser için çırpma teli (653269)
- * 10 lt mikser için kazan (653276)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

600145 - XBM20 - 20 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 20 litre
- Un hacmi: 6 kg
- Boyutlar: 521x685x1010 mm
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/415V 3N
- Ağırlık: 93 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 20 lt mikser için kazan (650121)
- * 20 lt mikser için çırpma teli (653109)
- * 20 lt mikser için spiral hamur kancası (653114)
- * 20 lt mikser için palet (653116)

600163 - XBM30 - 30 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 30 litre
- Un hacmi: 7 kg
- Boyutlar: 532x685x1230 mm
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/415V 3N
- Ağırlık: 111 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 30 lt mikser için kazan (650123)
- * 30 lt mikser için hamur kancası (653161)
- * 30 lt mikser için palet (653165)
- * 30 lt mikser için çırpma teli (653166)

600175 - MBE40 - 40 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 40 litre
- Un hacmi: 10 kg
- Boyutlar: 655x850x1370 mm
- Güç: 2,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 195 kg

Standart Aksesuarlar:

- * 40 lt planet mikser için paslanmaz çelik kazan (650128)
- * 40 lt planet mikser için hamur kancası (653092)
- * 40 lt planet mikser için palet (653093)
- * 40 lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpma teli (653127)

***Not: Kazan Arabası Kullanılması Önerilir. (653585)**

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

600177 - BMX60 - 60 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 60 litre
- Un hacmi: 20 kg
- Güç: 1,54 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/415V 3N
- Ağırlık: 330 kg
- Boyutlar: 685x1087x1445 mm

Standart Aksesuarlar:

- * 60 lt planet mikser için kazan (650129)
- * 60 lt planet mikser için palet (653083)
- * 60 lt planet mikser için paslanmaz çelik hamur kancası (653084)
- * 60 lt planet mikser için çırpıcı (653086)

***Not: Kazan Arabası Kullanılması Önerilir. (653585)**

600186 - BMXE80 - 80 LİTRE PLANET MİKSER



- Kapasite: 80 litre
- Un hacmi: 25 kg
- Güç: 2,09 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/415V 3N
- Ağırlık: 363 kg
- Boyutlar: 685x1030x1445 mm

Standart Aksesuarlar:

- * 80 lt planet mikser için kazan (650130)
- * 80 lt planet mikser için paslanmaz çelik hamur kancası (653133)
- * 80 lt planet mikser için çırpıcı (653134)
- * 80 lt planet mikser için palet (653135)
- * 40/60/80 lt mikser kazan arabası (653585)

653585 - KAZAN ARABASI



- 40, 60 ve 80 litre için kullanılması önerilir.
- Ağırlık: 12 kg
- Boyutlar: 356x654x1050 mm
- Kazan dahil değildir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

602282 - DSK - 10 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 10 lt. kazan
- Kapasite: 8 kg hamur
- Tek hız: 88 devir/dk
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230 V 1N
- Boyutlar: 300x550x620 mm
- Ağırlık: 47 kg

602283 - DSK - 22 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 22 lt. kazan
- Kapasite: 17 kg hamur
- Çift hız: 84 devir/dk - 168 devir/dk
- Güç: 1,1 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 400x700x680 mm
- Ağırlık: 78 kg

★ 602284 - DSK - 33 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 33 lt. kazan
- Kapasite: 25 kg hamur
- Çift hız: 84 devir/dk - 168 devir/dk
- Güç: 1,1 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 450x740x730 mm
- Ağırlık: 86 kg

602285 - DSK - 42 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 42 lt. kazan
- Kapasite: 33 kg hamur
- Çift hız: 84 devir/dk - 168 devir/dk
- Güç: 2,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 510x840x780 mm
- Ağırlık: 109 kg

602286 - DSK - 53 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 53 lt. kazan
- Kapasite: 42 kg hamur
- Çift hız: 80 devir/dk - 160 devir/dk
- Güç: 2,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 560x880x830 mm
- Ağırlık: 118 kg

602287 - DSK - 62 LİTRE SPİRAL TİP HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ



- 62 lt. kazan
- Kapasite: 50 kg hamur
- Çift hız: 80 devir/dk - 160 devir/dk
- Güç: 2,2 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 560x880x830 mm
- Ağırlık: 118 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

601549 - LMP400 - MANUEL HAMUR AÇMA MAKİNESİ



- Çalışma genişliği: 400 mm
- Hamur kalınlığı: 0,1-27 mm
- Boyutlar: 1000x680x400 mm
- Ağırlık: 40 kg

★ 601568 - LMP500 - SET ÜSTÜ HAMUR AÇMA MAKİNESİ



- Çalışma genişliği: 500 mm
- Hamur kalınlığı: 0,1-27 mm
- Joystick hareket ettirilerek yuvarlanma yönü tersine çevrilir
- Boyutlar: 1000x835x470 mm
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 75 kg

601105 - LMP500BT - SET ÜSTÜ HAMUR AÇMA MAKİNESİ



- Çalışma genişliği: 500 mm
- Kayış uzunluğu: 1000 mm
- Hamur kalınlığı: 0,1-34 mm
- Joystick hareket ettirilerek yuvarlanma yönü tersine çevrilir
- Kruvasan modülü ile montaj
- Boyutlar: 2380x980x540 mm
- Güç: 0,55 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Ağırlık: 148 kg

653125 - KRUVASAN KESME KALIBI

- 500 mm modeller için üçgen kesim

601574 - LMP500BF - STANDLI HAMUR AÇMA MAKİNESİ



- Çalışma genişliği: 500 mm
- Kayış uzunluğu: 1000 mm
- Hamur kalınlığı: 0,1-34 mm
- Tek hız, tekerlekli
- Joystick hareket ettirilerek yuvarlanma yönü tersine çevrilir
- Boyutlar: 2380x890x1265 mm
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Ağırlık: 185 kg

601588 - LMP600BF - STANDLI HAMUR AÇMA MAKİNESİ



- Çalışma genişliği: 600 mm
- Kayış uzunluğu: 1300 mm
- Hamur kalınlığı: 0,1-34 mm
- Çift hız, tekerlekli
- Kruvasan modülü ile montaj
- Joystick hareket ettirilerek yuvarlanma yönü tersine çevrilir
- Boyutlar: 3050x1020x1290 mm
- Güç: 1,10 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Ağırlık: 265 kg

653601 - KRUVASAN KESME KALIBI

- 600 mm modeller için üçgen kesim

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

603498 - T5E - 5 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Hazne kapasitesi: 5 kg
- Kapasite: 80 kg/saat
- Tek hız 305 devir/dk
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 424x390x590 mm
- Ağırlık: 21 kg

Dahili Aksesuarlar:

- * Filtre (653314)
- * Abrasif Disk (653316)



Sebze Kurutma Sepeti
653315

603499 - T5M - 5 KG KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ TEMİZLEME MAKİNESİ



- Hazne kapasitesi: 5 kg
- Kapasite: 80 kg/saat
- Tek hız 208 devir/dk
- Güç: 0,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 424x390x590 mm
- Ağırlık: 21 kg

Dahili Aksesuarlar:

- * Kabuklu deniz ürünleri temizleme diski (653486)
- * Filtre (653514)

603506 - T8E - 8 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Hazne kapasitesi: 8 kg
- Kapasite: 130 kg/saat
- Tek hız 305 devir/dk
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 422x396x676 mm
- Ağırlık: 26 kg

Dahili Aksesuarlar:

- * Abrasif Disk (653316)
- * Filtre (653514)



Sebze Kurutma Sepeti
653495

603501 - T5S - 5 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Hazne kapasitesi: 5 kg
- Kapasite: 80 kg/saat
- Motor gücü: 1 beygir
- Güç: 0,12 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 314x485x450 mm
- Ağırlık: 21 kg

Dahili Aksesuar:

- * Abrasif Disk (653182)

***Not: Filtreli Stand ile Birlikte Sipariş Edilmelidir.**



Filtreli Stand
653784

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

603510 - T10E - 10 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 10 kg
- Kapasite: 160 kg/saat
- Motor gücü: 3 beygir
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 440x690x680 mm
- Ağırlık: 45 kg

Dahili Aksesuar:

* Abrasif Pleyt (653203)

***Not: Filtreli Stand ile Birlikte Sipariş Edilmelidir.**

Soğan Soyma Diski (653205) Sarımsak Soyma Diski (653184) Filtreli Stand (653784)

603512 - T15E - 15 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 15 kg
- Kapasite: 240 kg/saat
- Motor gücü: 3 beygir
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 440x690x750 mm
- Ağırlık: 47 kg

Dahili Aksesuar:

* Abrasif Pleyt (653203)

***Not: Filtreli Stand ile Birlikte Sipariş Edilmelidir.**

Soğan Soyma Diski (653205) Sarımsak Soyma Diski (653184) Filtreli Stand (653784)

603692 - Ti25 - 25 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 25 kg
- Kapasite: 400 kg/saat
- Güç: 0,90 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 565x880x1425 mm
- Ağırlık: 110 kg

Dahili Aksesuar:

* Abrasif Disk (653506)

603649 - T25E - 25 KG PATATES SOYMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 25 kg
- Kapasite: 400 kg/saat
- Güç: 0,90 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 585x785x1215 mm
- Ağırlık: 90 kg

Dahili Aksesuar:

* Abrasif Disk (653506)

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

603354 - EL40 - 32 LİTRE SEBZE KURUTMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 32 lt
- Kapasite: Kök sebzeler 5 kg/sefer
Yapraklı sebzeler 9 adet/sefer
- Hız: 450 devir/dk
- Güç: 0,37 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 460x540x800 mm
- Ağırlık: 47 kg

Dahili Aksesuar:

* 5kg'lık sebze kurutma makinesi için sepet (653131)

ELX65 - 65 LİTRE SEBZE KURUTMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 65 lt
- Kapasite: Kök sebzeler 10 kg/sefer
Yapraklı sebzeler 18 adet/sefer
- Hız: 330 devir/dk
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 578x639x1005 mm
- Ağırlık: 71 kg

Paslanmaz Çelik Sepetli
(603652)

Plastik Sepetli
(603651)

602314 - LVA100 - SEBZE YIKAMA VE KURUTMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 38 lt
- Kapasite: Yapraklı sebzeler 3 kg/sefer
Kök sebzeler 12-15 kg/sefer
- Yıkama hızı: 60 devir/dk
- Kurutma hızı: 320 devir/dk
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 700x750x1000 mm
- Ağırlık: 125 kg

Dahili Aksesuar:

* Sebze yıkama ve kurutma makinesi için Perfore sepet (653883)

660031 - LV200 - 200 LİTRE SABİT KAZANLI SEBZE YIKAMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 200 lt sabit kazan
- Kapasite: Yapraklı sebzeler 8 kg/sefer
Kök sebzeler 30 kg/sefer
- Su girdabı oluşturarak yıkama
- Güç: 1,10 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1200x700x850 mm
- Ağırlık: 133 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

660033 - LV300 - 300 LİTRE SABİT KAZANLI SEBZE YIKAMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 300 lt sabit kazan
- Kapasite: Yapraklı sebzeler 10 kg/sefer
Kök sebzeler 40 kg/sefer
- Su girdabı oluşturarak yıkama
- Güç: 1,10 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1500x900x850 mm
- Ağırlık: 196 kg

660030 - LV301 - 300 LİTRE OTOMATİK SEBZE YIKAMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 300 lt devrilir kazan
- Kapasite: Yapraklı sebzeler 10 kg/sefer
Kök sebzeler 40 kg/sefer
- Su girdabı oluşturarak yıkama
- Güç: 1,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1500x900x850 mm
- Ağırlık: 228 kg

660037 - LV501 - 500 LİTRE OTOMATİK SEBZE YIKAMA MAKİNESİ



- Kazan kapasitesi: 500 lt devrilir kazan
- Kapasite: Yapraklı sebzeler 14 kg/sefer
Kök sebzeler 70 kg/sefer
- Su girdabı oluşturarak yıkama
- Güç: 1,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 1800x1000x850 mm
- Ağırlık: 304 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

★ 602184 - 8M3/H - VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ



- Kapasite: 8 m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 347x289x130 mm
- Sızdırmazlık çubuğu boyutu: 310 mm
- Güç: 0,60 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 425x479x374 mm
- Ağırlık: 35,5 kg

602185 - 12M3/H - VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ



- Kapasite: 12m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 343x382x135 mm
- Sızdırmazlık çubuğu boyutu: 310 mm
- Güç: 0,70 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 415x587x437 mm
- Ağırlık: 46,5 kg

★ 602186 - 16M3/H - VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ



- Kapasite: 16m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 448x387x130 mm
- Sızdırmazlık çubuğu boyutu: 410 mm
- Güç: 0,80 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 531x594x440 mm
- Ağırlık: 61 kg

602187 - 20M3/H - VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ (DOKUNMATİK EKRANLI)



- Kapasite: 20m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 448x387x130 mm
- Sızdırmazlık çubuğu boyutu: 410 mm
- Güç: 0,9 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 531x594x440 mm
- Ağırlık: 62 kg

Etiket Yazıcısı, Bluetooth
650243

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

602336 - 25M3/H - TEKERLEKLİ VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ



- Kapasite: 25 m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 492x500x110 mm
- Sızdırmazlık çubuğu boyutu: 455 mm
- Güç: 1,20 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 607x696x1002 mm
- Ağırlık: 115,5 kg

602337 - 60M3/H - TEKERLEKLİ VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ



- Kapasite: 60m³/h
- Kullanılabilir hazne boyutu: 545x430x130 mm
- Önde ve arkada 2 adet sızdırmazlık çubuğu, boyutu: 620 mm
- Güç: 1,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 380/400V 3N
- Boyutlar: 697x772x1034 mm
- Ağırlık: 168,5 kg

600524 - GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ 250 mm



- Bıçak çapı: 250 mm
- Dilim kalınlığı: 0-15 mm
- Kayışlı transmisyon
- Güç: 0,15 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 510x420x380 mm
- Ağırlık: 22 kg

600521 - GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ 300 mm



- Bıçak çapı: 300 mm
- Dilim kalınlığı: 0-15 mm
- Kayışlı transmisyon
- Güç: 0,19 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 620x510x450 mm
- Ağırlık: 30 kg

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Electrolux Profesyonel A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

 **Kroom®**

**DiĐER
EKİPMANLAR**

★ CR9001L - SET ÜSTÜ LÜKS SERİ CHAFING DISH - GN 1/1



- Cam kapaklı paslanmaz çelik gövde
- Set üstü model
- GN 1/1
- Kapasite: 9 litre
- Hidrolik kapak
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- İndüksiyon ısıtıcı ile uyumlu
- Boyutlar: 58x42,5x17,5 cm

CR9002L - SET ÜSTÜ LÜKS SERİ CHAFING DISH - GN 2/3



- Cam kapaklı paslanmaz çelik gövde
- Set üstü model
- GN 2/3
- Kapasite: 6 litre
- Hidrolik kapak
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- İndüksiyon ısıtıcı ile uyumlu
- Boyutlar: 40,5x42,5x17,5 cm

★ CR5033N - GÖMME ROLL-TOP EKONOMİK CHAFING DISH - GN 1/1



- Paslanmaz çelik gövde
- Gömme model
- GN 1/1
- Kapasite: 9 litre
- 180 derece açılır kapak
- Kızaklı kapak
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Boyutlar: 62,5x42,5x23,5 cm

TERMOSTATLI REZİSTANS



- Alüminyum gövde
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Manuel termostat kontrollü
- Boyutlar: 250x200 mm

TERMOSTATSIZ REZİSTANS



- Alüminyum gövde
- Güç: 0,75 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Termostatsız sistem
- Boyutlar: 250x200 mm

Not: Dijital termostat ile birlikte kullanılmalıdır.

DİJİTAL TERMOSTAT



- Dijital olarak hassas sıcaklık kontrolü sağlar
- Güç: Maks. 12A 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 74x32x59 mm

Not: Termostatsız rezistans ile birlikte kullanılmalıdır.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

YER IZGARALARI - ALTTAN ÇIKIŞLI, ORTADAN SİFONLU, Ø 70 ÇIKIŞLI



Ürün Kodu	Ölçü (cm)	Fiyat
KRYZ-A30	31x20	
KRYZ-A50	50x20	
KRYZ-A75	78x20	
KRYZ-A95	96x20	
KRYZ-A120	124x20	

YER IZGARALARI - YANDAN ÇIKIŞLI, ORTADAN SİFONLU, Ø 70 ÇIKIŞLI



Ürün Kodu	Ölçü (cm)	Fiyat
KRYZ-Y30	31x20	
KRYZ-Y50	50x20	
KRYZ-Y75	78x20	
KRYZ-Y95	96x20	
KRYZ-Y120	124x20	

YAĞ AYIRICI



Ürün Kodu	Kapasite	Ölçü (cm)	Fiyat
KTRP-0,5	0,5 lt/sn	54x34x42	
KTRP-1	1 lt/sn	84x54x50	
KTRP-2	2 lt/sn	114x66x70	
KTRP-3	3 lt/sn	124x79x97	
KTRP-4	4 lt/sn	155x90x107	
KTRP-5	5 lt/sn	177x95x112	
KTRP-6	6 lt/sn	194x95x109	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

BUZDOLAPLARI VE DERİN DONDURUCULAR

1 KAPILI DİK TİP BUZDOLABI & DERİN DONDURUCU



- İç Derinlik: 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C & %65 nem
- Monoblok soğutma sistemi
- Ekstra kuvvetli dayanıklı fanlar ile yüksek hava akışı
- Açılabilir kanopiyle kolay müdahale olanağı
- 60 mm kalınlığında, 35-40 kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dijital kumanda paneli
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Elektrikli otomatik defrost
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Raf adeti: 3 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BN7-M-R290	1 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2/+8	700	70x81x205	138	220	
BL7-M-R290	1 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-10/-22	700	70x81x205	145	220	

2 KAPILI DİK TİP BUZDOLABI & DERİN DONDURUCU



- İç Derinlik: 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C & %65 nem
- Monoblok soğutma sistemi
- Ekstra kuvvetli dayanıklı fanlar ile yüksek hava akışı
- Açılabilir kanopiyle kolay müdahale olanağı
- 60 mm kalınlığında, 35-40 kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dijital kumanda paneli
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Elektrikli otomatik defrost
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Raf adeti: 6 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BN14-M-R290	2 Kapılı Dik Tip Buzdolabı	-2/+8	1.400	140x81x205	217	220	
BL14-M-R290	2 Kapılı Dik Tip Derin Dondurucu	-10/-22	1.400	140x81x205	231	220	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Frenoks Endüstriyel Soğutma ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

YATAY TİP BUZDOLABI



- İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C & %65 nem
- 50 mm kalınlığında, 35-40 kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- 6 cm standart sırt yüksekliği
- Dijital kumanda paneli
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost
- Özel su buharlaştırma sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Kapılı dolap raf adeti: 2 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BGN2-R290	2 Kapılı Yatay Tip Buzdolabı	-2/+8	281	140x70x85	136	220	
BGN2-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Yatay Tip Buzdolabı	-2/+8	281	140x70x85	136	220	
BSN2-2K-2S-R290	2 Kapılı Yatay Tip Buzdolabı, Kilitli Kapı, 2 cm Sırtlı	-2/+8	250	140x60x85	130	220	

YATAY TİP BUZDOLABI



- İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C & %65 nem
- 50 mm kalınlığında, 35-40 kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- 6 cm standart sırt yüksekliği
- Dijital kumanda paneli
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost
- Özel su buharlaştırma sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Kapılı dolap raf adeti: 3 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BGN3-R290	3 Kapılı Yatay Tip Buzdolabı	-2/+8	474	186,5x70x85	175	220	
BGN3-6D-R290	6x1/2 Çekmeceli Yatay Tip Buzdolabı	-2/+8	474	186,5x70x85	175	220	
BSN3-3K-2S-R290	3 Kapılı Yatay Tip Buzdolabı, Kilitli Kapı, 2 cm Sırtlı	-2/+8	400	186,5x60x85	168	220	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Frenoks Endüstriyel Soğutma ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

YATAY TİP DERİN DONDURUCU



- İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C & %65 nem
- 50 mm kalınlığında, 35-40 kg/m³ gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- 6 cm standart sırt yüksekliği
- Dijital kumanda paneli
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost
- Özel su buharlaştırma sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Kapılı dolap raf adeti: 2 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BGL2-R290	2 Kapılı Yatay Tip Derin Dondurucu	-10/-20	281	140x70x85	145	220	
BGL2-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Yatay Tip Derin Dondurucu	-10/-20	281	140x70x85	145	220	

CİHAZ ALTI BUZDOLABI & DERİN DONDURUCU



Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
UGN2-SH-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Cihaz Altı Buzdolabı	-2/+8	180	120x70x60	112	220	
UGN2-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Cihaz Altı Buzdolabı	-2/+8	180	140x70x60	120	220	
UGN3-SH-6D-R290	6x1/2 Çekmeceli Cihaz Altı Buzdolabı	-2/+8	280	160x70x60	145	220	
UGN3-6D-200-R290	6x1/2 Çekmeceli Cihaz Altı Buzdolabı	-2/+8	280	200x70x60	160	220	
UGL2-2D-R290	2x1/1 Çekmeceli Cihaz Derin Dondurucu	-10/-20	180	140x70x60	125	220	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Frenoks Endüstriyel Soğutma ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

MAKE-UP BUZDOLABI



- GN1/3 kap kapasiteli 3 tarafı statik soğutmalı hazırlık bölümü
- 50 mm kalınlığında, 35-40 Kg/m³ yoğunlukta , çevre dostu HFC-Free poliüretan izolasyon
- Dijital kumanda paneli
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost
- Özel su buharlaştırma sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Özel, kapı menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Paslanmaz özelliği 304
- MGN2: 7 adet GN1/3 | MGN3: 10 adet GN1/3

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
★ MGN2-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Make-Up Buzdolabı	-2/+8	281	140x70x109	155	220	
★ MGN3-6D-R290	6x1/2 Çekmeceli Make-Up Buzdolabı	-2/+8	474	186,5x70x109	185	220	

YÜKSELTİLMİŞ MAKE-UP BUZDOLABI



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C & % 65 Nem
- Paslanmaz özelliği 304
- CGN2-YM: 7 adet GN1/3 | CGN3-YM: 10 adet GN1/3

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
★ CGN2-YM-4D-R290	4x1/2 Çekmeceli Yüksekeltilmiş Make-Up Buzdolabı	-2/+8	281	140x70x142	150	220	
★ CGN3-YM-6D-R290	6x1/2 Çekmeceli Yüksekeltilmiş Make-Up Buzdolabı	-2/+8	474	186,5x70x142	185	220	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Frenoks Endüstriyel Soğutma ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.

TEK KAPILI TEZGAH ALTI SLİM BUZDOLABI & DERİN DONDURUCU




- Dış Ortam Sıcaklığı: +43 °C
- 50 mm kalınlığında, 35-40 kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Fanlı soğutma
- Dijital termometre & termostat
- Otomatik defrost
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Özel, kapı ve menteşe sistemi
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
- Plastik kaplı çelik raf
- Paslanmaz özelliği 430 K
- Raf adeti: 1 adet

Model Kodu	Model Adı	İç Sıcaklık (°C)	Brüt Hacim (lt)	Boyut (cm)	Ağırlık (kg)	Güç (V)	Fiyat (€)
BSN1-R290	Tek Kapılı Tezgah Altı Slim Buzdolabı	-2/+8	110	60x60x84,5	68	220	
BSL1-R290	Tek Kapılı Tezgah Altı Slim Derin Dondurucu	-10/-15	110	60x60x84,5	75	220	

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Kırmızı yıldızlı ürünler sürekli stokta olup, hemen teslim edilebilir.

** Krom Mutfak San. Tic. A.Ş. ve Frenoks Endüstriyel Soğutma ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda olmaksızın, bu katalogdaki ürünleri temel özelliklerinden ödün vermeden, geliştirme amaçlı olarak teknik ve tasarım anlamında değiştirme hakkını saklı tutar.





 **Kroom**[®]
KROM MUTFAK SAN. TİC. A.Ş.



Genel Merkez

Pancar O.S.B. 5. Cad. No:1
35865 Torbalı - İzmir / TÜRKİYE



Showroom (MetroCity AVM)

1. Levent Mah. Büyükdere Cad.
No:171 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE



info@krommutfak.com.tr
www.krommutfak.com.tr



T: +90 232 254 64 66
F: +90 232 254 24 43

in @ krommutfak
@krommutfak